

2017-04-22 Aurskog Sparebank Cup

[Spillstensiler](#) [Privatprotokoll](#) [PBN](#) [Mer informasjon](#)

37 bord, 73 par, 1 blindpar. Antall spill: 60. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
Middels+/- gir 60 / 50 / 40 %.

Class	Par	Poeng	%	Navn	Str	MNR	Klubb
1	52	348,7	58,3	Jo-Arne Ovesen - Siv Thoresen		9970 23387	Ski BK
2	54	320,5	57,6	John Ivar Seiersten - Svein Seiersten		26790 11606	Brandbu BK
3	30	307,5	57,3	Rolf Normann Hansen - Svein Arild Naas Olsen		8056 14358	Ski BK - BK Norrøna
4	6	295,5	57,0	Arne Tveiten - Jan Steinar Mydland		4600 10435	Vestby BK - Garder BK
5	49	285,2	56,8	Kåre Bogø - Håvard Straumsnes		29525 18045	Nittedal BK - Psycho BK
6	16	236,2	55,6	Jan Frode Karlsen - Thorvald Jr. Tande		13025 30587	Jessheim BK
7	10	232,4	55,5	Tolle Stabell - Leif-Erik Hoel Stabell		3618 41785	Tøffelklubben - Spiren BK
8	5	222,2	55,3	Svein Arne Grimstad - Atle Evensen		35864 35977	Torsnes BK - Fredrikstad BK
9	35	221,0	55,3	Jan Guldbrend Ohren - Finn Brentebråten		10650 11478	Hen BK
10	47	219,3	55,2	Lasse Aaseng - Jan Petter Svendsen		12502 11235	TopBridge BC - OBK/Kløvernekt
11	28	168,8	54,0	Eva Lund - Per Storjord		12609 7896	Kolbotn BK - Ski BK
12	14	163,2	53,9	Henning Pettersen - Raymond Fjellseth		15274 10881	Jessheim BK
13	64	137,4	53,3	Tommy Arctander Lødding - Christoffer Heldahl		26687 36367	Sarpsborg BK
14	8	135,4	53,2	Alf Jan Raanes - Ole Martin Lafton		859 9445	Hen BK
15	58	131,6	53,1	Roger Olafsen - Einar Størkersen		12767 2995	Asker BK
16	45	130,8	53,1	Johan C. Skattum - Henning Lauritsen		5409 4917	Stange BK - Hamar BK
17	20	114,8	52,7	Ove Gundersen - Morten Pettersen		16621 10899	Sarpsborg BK
18	70	108,2	52,6	Olav Hjerkin - Arne Almendingen		675 4387	Ski BK
19	74	101,6 *	52,4	Alf Gunnar Pedersen - Egil Oddvin Aarvold		36948 35415	Haga BK - Rælingen BK
20	17	98,3	52,3	Torleif Lundgreen - Birgir Olafsson		4406 26833	Spiren BK - Departementenes BK
21	34	91,9	52,2	Hans-Thomas Holmøy - Per Valla		11616 35466	TopBridge BC - Nesodden BK
22	44	85,2	52,0	Elling Follstad - Arvid Haugen		20092 13513	Lena BK
23	56	67,5	51,6	Bernt Aaland - Asbjørn Bjellånes		30612 16829	Haga BK
24	63	63,1	51,5	Jan Ove Øiahals - Øystein Mauritzsen		15244 7858	Kløver Ess
25	71	59,2	51,4	Boy Erik Waaler Martinsen - Hans Olav Vestreng		34621 40475	Aurskog BK
26	24	58,5	51,4	Helge Berg - Anton Reynir Gunnarsson		26001 16797	Lørenskog BK - BK Norrøna
27	33	54,7	51,3	Gjermund Røynestad - Pål Ulla		41728 42213	Departementenes BK
28	43	49,2	51,2	Karsten Syversen - Jan Erik Tollan		1747 5029	Hamar BK - Stange BK
29	13	48,7	51,2	Anders Aarø - Sverre Arntzen		12165 12164	Asker BK
30	42	43,7	51,0	Jarl Johansen - Viggo Nordvik		21240 25885	Bridgekameratene
31	38	43,2	51,0	Kåre Gjertsen - Jostein Flægstad		34247 5786	Blommenholm BK
32	65	43,1	51,0	Tore Nygaardsmoen - Sissel Bugge		43001 37566	Pass BK
33	12	39,6	50,9	Hans Petter Wilse - Bjørn Andersen		37343 41651	Departementenes BK
34	36	35,2	50,8	Per Jørgen Ohren - Kjell Andreas Kaspersen		7381 4684	Bridgekameratene - Astra/ABC
35	18	33,5 *	50,8	Thorstein M. Buserud - Ragnar M. Nilrud		6482 6486	Kongsvinger BK - Roverud og Lunderseter BK
36	39	30,9 *	50,7	Børre Hummel - Roy Kasper Brakalsvålet		32891 14508	Roverud og Lunderseter BK
37	57	26,8	50,6	Erik Solberg - Cato Saksgård		14819 33293	BK Tempo
38	2	17,5	50,4	Tim Nørgaard - Arnold Digre		29591 5683	Bridgekameratene - Psycho BK
39	19	8,3	50,2	Marcus Andreas Scheie - Marius Haga		36943 14110	BK Norrøna
40	37	-16,5	49,6	Tron Skiaker - Ingeborg Blisten		4916 23130	Brandbu BK - Kløver Ess
41	41	-29,2	49,3	Eva Hagen - Trygve Sætereng		18622 12876	Aurskog BK - Posten BK
42	32	-32,5	49,2	Robin Watson - Marianne Kreutz		33489 33089	Sarpsborg BK - Kambo BK
43	66	-40,3	49,0	Halvor Dahl - John Berger		42387 12035	Spiren BK - TopBridge BC
44	50	-41,0	49,0	Tommy Sandmark - Espen C. Fasting		2281 13596	Bridgekameratene
45	9	-62,1	48,5	Ludvig M. Kristoffersen - Andreas Jansen		38122 38503	Kolbotn BK - Ski BK
46	27	-63,4	48,5	Lars Erik Ottershagen - Stig Olav Aksdal	9,0	32514 32510	Haga BK
47	31	-63,5	48,5	Lars Kristian Moen - Espen Østli		30077 16939	Jessheim BK
48	72	-79,1 *	48,1	Kristin Vigander - Jorunn Øygard		18349 40507	Blommenholm BK - Bridgekameratene
49	1	-82,0	48,0	Are Aarebrøt - Tor Ivar Bang		25879 12283	OBK/Kløvernekt - TopBridge BC
50	26	-87,2 *	47,9	Turid Studsrød - Stig Atle Olsen		37695 37337	Departementenes BK - Sinsen BK
51	59	-91,0	47,8	Per Ottar Bjerkely - Liv Mangschau		32517 41759	Aurskog BK
52	55	-101,4	47,6	Bjørn Sundet - Terje Kristian Hansen		12604 36020	Asker BK
53	48	-102,6 *	47,6	Lasse J. Knudsen - Kjell Winsnes		11046 36534	Stange BK
54	21	-106,1 *	47,5	Oddbjørn Johansen - Erik Simonsen		11820 25797	Frogner BK
55	53	-109,3	47,4	Øystein Sjøtveit - Lars Iddeng		43055 43056	Pass BK
56	25	-115,3	47,3	Arnold Mundal - Dag Mangset		1180 18638	Astra/ABC - TopBridge BC
57	62	-118,6	47,2	Reidar Brentebråten - Arild Nilsen		14721 3195	Hen BK - Kløver Ess
58	61	-121,1	47,1	Svein Kaaterud - Kjell Aadahl		5725 13648	Rakkestad BK
59	51	-126,9 *	47,0	Astrid Thue - Torgeir Korsæth		16872 15097	Moss BK - Rygge BK
60	23	-132,4	46,8	Toralv Lossius - Erik Dybdahl		12184 33881	Bislett BK - Seljord BK
61	68	-150,3	46,4	Tor Inge Iversen - Kjell Jonsen		14403 5785	Bridgekameratene
62	69	-164,1 *	46,1	Johnny Hofseth - André Hagen		14519 32887	Aurskog BK
63	67	-168,6 *	46,0	Aud Synnøve Bakken - Hilding Hagen		25383 35469	Stange BK
64	11	-170,7	45,9	Tore Eirik Grøttland - Kenneth George Lee		22450 43051	Nittedal BK
65	15	-184,9	45,6	Ulf Knutsen - Dag Karlsen		14902 31257	Haga BK
66	60	-207,9	45,1	Jan V. Sannerhaugen - Nils Lysbakken		2480 41334	Jessheim BK
67	7	-208,6	45,0	Guri Moen - Karl Johan Østberg		15307 35394	Hamar BK - Stange BK
68	3	-214,3 *	44,9	Morten Hermansen - Svein Weltzien		7801 11543	Golia BK
69	40	-214,9 *	44,9	Kaja Brekke - Turid Bones		33350 31665	Jessheim BK - TopBridge BC
70	29	-235,1	44,4	Åge Gangnæs - Johnny Holmen		37428 32515	Aurskog BK
71	46	-284,0 *	43,2	Per Otto Hammer - Knut Nestvold		40955 40956	Aurskog BK

72 4 -453,7 * 39,2 Erik Sørnes - Siri Sæther
73 22 -627,0 * 35,1 Britt Gro Selig - Jan Thomsen

41925 41926 Haga BK
42902 43167 Bridgesenteret BK

1 Q974
Nord A964
Ingen 643
K4
AJ32 865
KJ752 Q
52 AQ98
95 QJ872
K10
1083
KJ107
A1063

2 Q96
Øst A
N-S A10873
A1092
2 KJ83
863 J1094
96 QJ42
KQJ8764 5
A10754
KQ752
K5
3

2N N 120
K R H S N
NS 6 8 8 7 8
Ø 5 4 5 5 5
V 5 4 5 5 4

6S S 1430
K R H S N
NS 8 11 11 12 11
ØV 5 2 2 1 2

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
57 58	3Nx V -4		800	35,0 -35,0	47 48	6S N =		1430	35,0 -35,0
7 8	2H V -4		200	31,0 -31,0	1 2	4S S +1		650	21,0 -21,0
21 22	2S V -4		200	31,0 -31,0	17 18	4S S +1		650	21,0 -21,0
69 70	3H V -4 H4		200	31,0 -31,0	19 20	5S S = KK		650	21,0 -21,0
53 54	1Nx N =		180	27,0 -27,0	23 24	4S S +1		650	21,0 -21,0
9 10	2R Ø -3		150	22,0 -22,0	25 26	4S S +1		650	21,0 -21,0
47 48	2H V -3		150	22,0 -22,0	31 32	4S S +1		650	21,0 -21,0
63 64	2H V -3		150	22,0 -22,0	35 36	4S S +1		650	21,0 -21,0
71 72	2R V -3		150	22,0 -22,0	43 44	4S S +1		650	21,0 -21,0
41 42	1H N +2		140	17,0 -17,0	45 46	5S S =		650	21,0 -21,0
37 38	2R S +2		130	15,0 -15,0	59 60	4S S +1		650	21,0 -21,0
45 46	2R S +1		110	13,0 -13,0	61 62	4S S +1		650	21,0 -21,0
27 28	2K Ø -2		100	7,0 -7,0	65 66	4S S +1		650	21,0 -21,0
43 44	2H V -2		100	7,0 -7,0	69 70	4S N +1 KK		650	21,0 -21,0
55 56	2H V -2		100	7,0 -7,0	57 58	3N N +1		630	7,0 -7,0
61 62	2N Ø -2		100	7,0 -7,0	7 8	4S S =		620	-2,0 2,0
67 68	3K Ø -2		100	7,0 -7,0	13 14	4S N =		620	-2,0 2,0
11 12	2K V -1		50	-4,0 4,0	21 22	4S S =		620	-2,0 2,0
25 26	1N Ø -1		50	-4,0 4,0	29 30	4S S =		620	-2,0 2,0
31 32	3K Ø -1		50	-4,0 4,0	37 38	4S S =		620	-2,0 2,0
35 36	1N Ø -1		50	-4,0 4,0	39 40	4S S =		620	-2,0 2,0
49 50	3K Ø -1		50	-4,0 4,0	53 54	4S S =		620	-2,0 2,0
65 66	2N Ø -1		50	-4,0 4,0	63 64	4S S =		620	-2,0 2,0
3 4	Pass		0	-13,0 13,0	55 56	3N N =		600	-11,0 11,0
13 14	Pass		0	-13,0 13,0	11 12	3Kx V -3		500	-13,0 13,0
19 20	Pass		0	-13,0 13,0	5 6	6S S -1 KK		-100	-24,0 24,0
39 40	2N S -1		-50	-17,0 17,0	9 10	6S S -1		-100	-24,0 24,0
1 2	1N Ø =		-90	-24,0 24,0	15 16	1N S -1		-100	-24,0 24,0
23 24	2K V =		-90	-24,0 24,0	27 28	6S S -1		-100	-24,0 24,0
29 30	1N Ø =		-90	-24,0 24,0	33 34	3N N -1		-100	-24,0 24,0
33 34	2K Ø =		-90	-24,0 24,0	41 42	6S S -1		-100	-24,0 24,0
51 52	1N Ø =		-90	-24,0 24,0	49 50	6S S -1		-100	-24,0 24,0
59 60	1N Ø =		-90	-24,0 24,0	51 52	4S S -1		-100	-24,0 24,0
5 6	2Hx S -1 K9		-100	-31,0 31,0	67 68	6S S -1		-100	-24,0 24,0
15 16	3K Ø =		-110	-33,0 33,0	71 72	3N N -1		-100	-24,0 24,0
17 18	3N N -3		-150	-35,0 35,0	3 4	6S S -2		-200	-35,0 35,0
-- 74			Frirunde	1,7	-- 74			Frirunde	1,7

3 843
Syd J96
Ø-V 765
10763
J7 10652
87532 KQ4
QJ8 AK102
Q84 J2
AKQ9
A10
943
AK95

4 AK102
Vest A98
Alle Q9542
8
J875 Q963
54 K
K AJ86
J107632 AQ54
4
QJ107632
1073
K9

2K S 90
K R H S N
NS 8 6 6 7 7
ØV 5 7 7 5 5

4N N 630
K R H S N
NS 4 8 9 5 10
ØV 8 4 3 8 3

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
15 16	3N N +1		430	35,0 -35,0	33 34	5Kx Ø -3		800	35,0 -35,0
5 6	2N S +1 H3		150	27,0 -27,0	17 18	4H S +1		650	31,0 -31,0
11 12	2N S +1		150	27,0 -27,0	35 36	4H N +1		650	31,0 -31,0
25 26	2N S +1		150	27,0 -27,0	37 38	4H S +1		650	31,0 -31,0
35 36	2N S +1		150	27,0 -27,0	1 2	4H S =		620	23,0 -23,0
45 46	2N S +1		150	27,0 -27,0	13 14	4H S =		620	23,0 -23,0
47 48	2N S +1		150	27,0 -27,0	21 22	4H S =		620	23,0 -23,0
63 64	2N S +1		150	27,0 -27,0	59 60	4H S =		620	23,0 -23,0

1 2	2N	S =	120	8,0	-8,0	61 62	4H	S =	620	23,0	-23,0
3 4	2N	S =	120	8,0	-8,0	55 56	4Sx	V -2	500	17,0	-17,0
9 10	2N	S =	120	8,0	-8,0	41 42	3S	Ø -4	400	15,0	-15,0
13 14	2N	S =	120	8,0	-8,0	29 30	2S	Ø -3	300	13,0	-13,0
19 20	2N	S = H8	120	8,0	-8,0	15 16	5K	V -2	200	9,0	-9,0
23 24	2N	S =	120	8,0	-8,0	27 28	2H	S +3	200	9,0	-9,0
27 28	2N	S =	120	8,0	-8,0	57 58	2H	S +3	200	9,0	-9,0
33 34	2N	S =	120	8,0	-8,0	11 12	2H	S +2	170	0,0	0,0
39 40	2N	S =	120	8,0	-8,0	25 26	2H	S +2	170	0,0	0,0
43 44	2N	S =	120	8,0	-8,0	31 32	2H	S +2	170	0,0	0,0
57 58	2N	S =	120	8,0	-8,0	43 44	3H	S +1	170	0,0	0,0
71 72	1N	N +1	120	8,0	-8,0	47 48	2H	S +2	170	0,0	0,0
21 22	2N	S -1	-50	-13,0	13,0	71 72	2H	S +2	170	0,0	0,0
29 30	1N	S -1	-50	-13,0	13,0	65 66	2H	S +1	140	-8,0	8,0
37 38	3K	S -1	-50	-13,0	13,0	67 68	2H	S +1	140	-8,0	8,0
49 50	2N	S -1	-50	-13,0	13,0	3 4	4K	V -1	100	-14,0	14,0
53 54	2N	S -1	-50	-13,0	13,0	9 10	4K	V -1	100	-14,0	14,0
55 56	2N	S -1	-50	-13,0	13,0	19 20	3S	Ø -1 HQ	100	-14,0	14,0
59 60	2N	S -1	-50	-13,0	13,0	63 64	3S	Ø -1	100	-14,0	14,0
61 62	2N	S -1	-50	-13,0	13,0	5 6	4H	S -1 KJ	-100	-25,0	25,0
65 66	3K	S -1	-50	-13,0	13,0	7 8	4H	S -1	-100	-25,0	25,0
7 8	2N	S -2	-100	-29,0	29,0	23 24	3H	S -1	-100	-25,0	25,0
17 18	2N	S -2	-100	-29,0	29,0	45 46	4H	S -1	-100	-25,0	25,0
31 32	2N	S -2	-100	-29,0	29,0	49 50	4H	S -1	-100	-25,0	25,0
41 42	2N	S -2	-100	-29,0	29,0	51 52	4H	S -1	-100	-25,0	25,0
51 52	3S	N -2	-100	-29,0	29,0	53 54	3H	S -1	-100	-25,0	25,0
67 68	2N	S -2	-100	-29,0	29,0	39 40	3K	Ø =	-110	-33,0	33,0
69 70	2N	S -2 H5	-100	-29,0	29,0	69 70	6Hx	S -3 RK	-800	-35,0	35,0
-- 74		Frirunde			1,7	-- 74		Frirunde			1,7

5 AQ83
 Nord QJ76
 N-S 10752
 J
 KJ109764 2
 2 A1083
 A8 QJ6
 1095 AQ873
 5
 K954
 K943
 K642

6 AQ10872
 Øst 1042
 Ø-V 3
 QJ7
 K J54
 Q96 K75
 AKJ9862 Q107
 104 A962
 963
 AJ83
 54
 K853

4S Ø -420
 K R H S N
 NS 4 8 8 3 6
 ØV 8 5 5 10 7

3S S 140
 K R H S N
 NS 7 4 8 9 4
 ØV 6 9 5 4 8

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
69 68	3N	Ø -3 R5	150	35,0 -35,0	3 2	5R	V -2	200	33,0 -33,0
5 4	4S	V -1 R5	50	27,0 -27,0	33 32	5R	V -2	200	33,0 -33,0
13 12	4S	Ø -1	50	27,0 -27,0	35 34	5R	V -2	200	33,0 -33,0
19 18	4S	Ø -1 HQ	50	27,0 -27,0	9 8	3S	N =	140	26,0 -26,0
43 42	4S	V -1	50	27,0 -27,0	17 16	3S	N =	140	26,0 -26,0
53 52	4S	V -1	50	27,0 -27,0	63 62	3S	N =	140	26,0 -26,0
61 60	4S	V -1	50	27,0 -27,0	69 68	3S	N = R7	140	26,0 -26,0
71 70	4S	V -1	50	27,0 -27,0	29 28	2S	N =	110	21,0 -21,0
15 14	2S	V +1	-140	16,0 -16,0	5 4	4R	V -1 KQ	100	11,0 -11,0
23 22	2S	V +1	-140	16,0 -16,0	19 18	3N	Ø -1 S3	100	11,0 -11,0
29 28	2S	V +1	-140	16,0 -16,0	27 26	5R	V -1	100	11,0 -11,0
41 40	2S	V +1	-140	16,0 -16,0	31 30	5R	V -1	100	11,0 -11,0
7 6	3S	V +1	-170	9,0 -9,0	41 40	4R	V -1	100	11,0 -11,0
17 16	3S	V +1	-170	9,0 -9,0	47 46	4R	V -1	100	11,0 -11,0
21 20	2S	Ø +2	-170	9,0 -9,0	49 48	4R	V -1	100	11,0 -11,0
1 74	4S	V =	-420	-15,0 15,0	51 50	5R	V -1	100	11,0 -11,0
3 2	4S	V =	-420	-15,0 15,0	61 60	4R	V -1	100	11,0 -11,0
9 8	4S	V =	-420	-15,0 15,0	7 6	4S	N -1	-50	-5,0 5,0
11 10	4S	V =	-420	-15,0 15,0	11 10	2S	N -1	-50	-5,0 5,0
25 24	4S	V =	-420	-15,0 15,0	15 14	3S	N -1	-50	-5,0 5,0
27 26	4S	V =	-420	-15,0 15,0	23 22	4S	N -1	-50	-5,0 5,0
31 30	4S	V =	-420	-15,0 15,0	25 24	3S	N -1	-50	-5,0 5,0
33 32	4S	V =	-420	-15,0 15,0	57 56	3S	N -1	-50	-5,0 5,0
35 34	4S	V =	-420	-15,0 15,0	59 58	4S	N -1	-50	-5,0 5,0
37 36	4S	V =	-420	-15,0 15,0	21 20	4S	N -2	-100	-13,0 13,0
39 38	4S	V =	-420	-15,0 15,0	1 74	4R	V =	-130	-22,0 22,0
45 44	4S	V =	-420	-15,0 15,0	13 12	3R	V +1	-130	-22,0 22,0
47 46	4S	V =	-420	-15,0 15,0	37 36	3R	V +1	-130	-22,0 22,0
49 48	4S	V =	-420	-15,0 15,0	45 44	4R	V =	-130	-22,0 22,0
51 50	4S	V =	-420	-15,0 15,0	53 52	4R	V =	-130	-22,0 22,0
55 54	4S	V =	-420	-15,0 15,0	55 54	3R	V +1	-130	-22,0 22,0
57 56	4S	V =	-420	-15,0 15,0	67 66	4R	V =	-130	-22,0 22,0
59 58	4S	V =	-420	-15,0 15,0	71 70	4R	V =	-130	-22,0 22,0
63 62	4S	V =	-420	-15,0 15,0	43 42	3N	V =	-600	-32,0 32,0
65 64	4S	V =	-420	-15,0 15,0	65 64	3N	V =	-600	-32,0 32,0
67 66	4S	V =	-420	-15,0 15,0	39 38	3N	Ø +1	-630	-35,0 35,0
-- 72		Frirunde		-1,3	-- 72		Frirunde		-1,3

7 K9
 Syd Q4

8 QJ1098
 Vest A42

Alle A932
QJ962
A8654 3
K1052 A976
Q4 KJ1065
A3 1085
QJ1072
J83
87
K74

Ingen KQ85
Q
A53 K762
KJ109 ---
73 J1092
K1052 A8743
4
Q87653
A64
J96

4H V -620
K R H S N
NS 6 4 2 6 5
ØV 6 9 10 7 8

4K V -130
K R H S N
NS 3 7 8 6 5
ØV 10 6 5 7 7

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
47 46	1S V -1		100	35,0 -35,0	17 16	5Kx V -2		300	35,0 -35,0
5 4	1N Ø = SQ		-90	33,0 -33,0	49 48	2H S +1		140	33,0 -33,0
41 40	2K N -1		-100	30,0 -30,0	29 28	1N S +1		120	30,0 -30,0
71 70	3K N -1		-100	30,0 -30,0	63 62	1N S +1		120	30,0 -30,0
1 74	1N V +1		-120	25,0 -25,0	7 6	2H S =		110	24,0 -24,0
59 58	1N Ø +1		-120	25,0 -25,0	25 24	2H S =		110	24,0 -24,0
63 62	1N Ø +1		-120	25,0 -25,0	41 40	2H S =		110	24,0 -24,0
19 18	2H V +1 KQ		-140	21,0 -21,0	47 46	2H S =		110	24,0 -24,0
3 2	3H V +1		-170	2,0 -2,0	27 26	2R N =		90	19,0 -19,0
7 6	2H V +2		-170	2,0 -2,0	33 32	1N Ø -1		50	15,0 -15,0
17 16	3H V +1		-170	2,0 -2,0	35 34	4K Ø -1		50	15,0 -15,0
21 20	2H V +2		-170	2,0 -2,0	55 54	4K V -1		50	15,0 -15,0
23 22	3H V +1		-170	2,0 -2,0	5 4	3H S -1 SA		-50	8,0 -8,0
25 24	3H V +1		-170	2,0 -2,0	19 18	3H S -1 R7		-50	8,0 -8,0
27 26	3H V +1		-170	2,0 -2,0	43 42	2R N -1		-50	8,0 -8,0
31 30	2H V +2		-170	2,0 -2,0	61 60	2S N -1		-50	8,0 -8,0
33 32	3H V +1		-170	2,0 -2,0	1 74	2R N -2		-100	-3,0 3,0
35 34	3H V +1		-170	2,0 -2,0	9 8	4H S -2		-100	-3,0 3,0
39 38	2H Ø +2		-170	2,0 -2,0	13 12	4H S -2		-100	-3,0 3,0
43 42	2H V +2		-170	2,0 -2,0	23 22	2R N -2		-100	-3,0 3,0
45 44	2H V +2		-170	2,0 -2,0	39 38	3Hx S -1		-100	-3,0 3,0
49 48	3H V +1		-170	2,0 -2,0	45 44	4H S -2		-100	-3,0 3,0
51 50	3H V +1		-170	2,0 -2,0	51 50	3R N -2		-100	-3,0 3,0
57 56	2H V +2		-170	2,0 -2,0	3 2	3K Ø =		-110	-11,0 11,0
61 60	2H V +2		-170	2,0 -2,0	11 10	4K V =		-130	-19,0 19,0
65 64	2H V +2		-170	2,0 -2,0	37 36	3K Ø +1		-130	-19,0 19,0
69 68	1N Ø +3 S2		-180	-17,0 17,0	53 52	4K V =		-130	-19,0 19,0
9 8	2K N -2		-200	-23,0 23,0	57 56	4K V =		-130	-19,0 19,0
37 36	3K N -2		-200	-23,0 23,0	67 66	3K V +1		-130	-19,0 19,0
53 52	2H V +3		-200	-23,0 23,0	69 68	3K V +1 SQ		-130	-19,0 19,0
55 54	2H V +3		-200	-23,0 23,0	71 70	4K V =		-130	-19,0 19,0
67 66	2H V +3		-200	-23,0 23,0	15 14	4Hx S -2		-300	-30,0 30,0
15 14	3S S -3		-300	-29,0 29,0	21 20	4Hx S -2		-300	-30,0 30,0
13 12	4H V =		-620	-32,0 32,0	59 58	4Hx S -2		-300	-30,0 30,0
29 28	4H V =		-620	-32,0 32,0	65 64	4Hx S -2		-300	-30,0 30,0
11 10	4H V +1		-650	-35,0 35,0	31 30	3N Ø =		-400	-35,0 35,0
-- 72			Frirunde	-1,3	-- 72			Frirunde	-1,3

9 84
Nord KJ75
Ø-V AJ10872
K
AQ32 J10976
A843 6
9 K43
Q962 J1074
K5
Q1092
Q65
A853

10 A106
Øst 62
Alle J1094
QJ94
Q3 KJ9542
AQ97 KJ43
Q863 5
A52 76
87
1085
AK72
K1083

5Hx N -500
K R H S N
NS 4 7 8 3 6
ØV 9 5 5 10 7

4S Ø -620
K R H S N
NS 7 7 2 3 3
ØV 5 6 10 10 7

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
5 3	4H S =		420	33,0 -33,0	11 42	3N V -2		200	34,0 -34,0
41 12	4H S =		420	33,0 -33,0	26 67	4H V -2		200	34,0 -34,0
70 10	4H S =		420	33,0 -33,0	25 40	2N V -1		100	31,0 -31,0
7 20	3H S =		140	27,0 -27,0	46 22	2S Ø =		-110	29,0 -29,0
15 55	2H S +1		140	27,0 -27,0	7 20	2S Ø +2		-170	15,0 -15,0
47 35	3H S =		140	27,0 -27,0	9 69	2S Ø +2		-170	15,0 -15,0
68 4	2H N =		110	23,0 -23,0	14 32	2S Ø +2		-170	15,0 -15,0
2 18	4H S -1		-50	10,0 -10,0	15 55	3S Ø +1		-170	15,0 -15,0
24 66	4H S -1		-50	10,0 -10,0	17 1	2S Ø +2 RA		-170	15,0 -15,0
25 40	2R N -1		-50	10,0 -10,0	24 66	2S Ø +2		-170	15,0 -15,0
29 44	3H S -1		-50	10,0 -10,0	30 74	2S Ø +2		-170	15,0 -15,0
30 74	4H S -1		-50	10,0 -10,0	41 12	2S Ø +2		-170	15,0 -15,0
33 64	3H S -1		-50	10,0 -10,0	43 21	2S Ø +2		-170	15,0 -15,0
36 51	4H S -1		-50	10,0 -10,0	58 49	2S Ø +2 H5		-170	15,0 -15,0
37 54	3H S -1		-50	10,0 -10,0	65 23	2S Ø +2		-170	15,0 -15,0

39 53 4H N -1	-50	10,0	-10,0	68 4 2S 0 +2	-170	15,0	-15,0
46 22 4H S -1	-50	10,0	-10,0	70 10 2S 0 +2	-170	15,0	-15,0
56 16 4H S -1	-50	10,0	-10,0	2 18 2H 0 +3	-200	-9,0	9,0
62 38 4H S -1	-50	10,0	-10,0	5 3 2S 0 +3	-200	-9,0	9,0
11 42 4H S -2	-100	-12,0	12,0	36 51 2S 0 +3	-200	-9,0	9,0
17 1 3N S -2 H4	-100	-12,0	12,0	37 54 3H 0 +2	-200	-9,0	9,0
27 8 4H S -2	-100	-12,0	12,0	47 35 2H 0 +3	-200	-9,0	9,0
31 13 4H S -2	-100	-12,0	12,0	56 16 2H 0 +3	-200	-9,0	9,0
43 21 4H S -2	-100	-12,0	12,0	59 71 2S 0 +3	-200	-9,0	9,0
58 49 4H S -2 R9	-100	-12,0	12,0	61 45 2H 0 +3	-200	-9,0	9,0
61 45 4Hx S -1	-100	-12,0	12,0	62 38 2H 0 +3	-200	-9,0	9,0
63 34 4Hx S -1	-100	-12,0	12,0	63 34 2H 0 +3	-200	-9,0	9,0
65 23 4H S -2	-100	-12,0	12,0	72 60 2S 0 +3	-200	-9,0	9,0
72 60 4H S -2	-100	-12,0	12,0	19 28 4H V =	-620	-24,0	24,0
14 32 4H S -3	-150	-25,0	25,0	31 13 4S 0 =	-620	-24,0	24,0
50 52 4H N -3	-150	-25,0	25,0	39 53 4S 0 =	-620	-24,0	24,0
59 71 4H S -3	-150	-25,0	25,0	57 6 4S V = RJ	-620	-24,0	24,0
26 67 4S 0 =	-620	-29,0	29,0	27 8 4S 0 +1	-650	-32,0	32,0
9 69 3Sx 0 =	-730	-31,0	31,0	29 44 4S 0 +1	-650	-32,0	32,0
19 28 3Sx 0 +1	-930	-33,0	33,0	33 64 4S 0 +1	-650	-32,0	32,0
57 6 2Sx 0 +2 H10	-1070	-35,0	35,0	50 52 4S V +1	-650	-32,0	32,0
48 --	Frirunde	-1,7		48 --	Frirunde	-1,7	

11 5		12 Q106	
Syd A862		Vest ---	
Ingen AK9		N-S AKJ103	
AQ874		KQ1094	
Q10764 AK92		9 8542	
K1074 J95		A10 QJ86543	
2 Q1087		Q9542 6	
K106 J2		AJ765 3	
J83		AKJ73	
Q3		K972	
J6543		87	
953		82	

3S V -140		5N S 660	
K R H S N		K R H S N	
NS 8 8 5 4 5		N 10 9 6 11 10	
0 5 4 7 9 6		S 10 9 6 11 11	
V 5 5 8 9 8		0 3 3 6 2 2	
		V 3 3 7 2 2	

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
2 18	4Sx 0 -2		300	35,0 -35,0	5 3	6Sx S =		1660	35,0 -35,0
11 42	2K N +1		110	28,0 -28,0	2 18	4Hx 0 -4		800	28,0 -28,0
15 55	2H N =		110	28,0 -28,0	7 20	5Hx 0 -4		800	28,0 -28,0
27 8	3K N =		110	28,0 -28,0	25 40	4Hx 0 -4		800	28,0 -28,0
31 13	1K N +2		110	28,0 -28,0	33 64	5Hx 0 -4		800	28,0 -28,0
36 51	1K N +2		110	28,0 -28,0	58 49	5Hx 0 -4 SA		800	28,0 -28,0
43 21	3K N =		110	28,0 -28,0	63 34	4Hx 0 -4		800	28,0 -28,0
25 40	4Sx 0 -1		100	19,0 -19,0	24 66	4S S +2		680	17,0 -17,0
30 74	4Sx V -1		100	19,0 -19,0	26 67	4S S +2		680	17,0 -17,0
70 10	4Sx V -1		100	19,0 -19,0	31 13	4S S +2		680	17,0 -17,0
5 3	3S V -1		50	14,0 -14,0	56 16	4S S +2		680	17,0 -17,0
37 54	4S 0 -1		50	14,0 -14,0	61 45	4S S +2		680	17,0 -17,0
7 20	4K N -1		-50	9,0 -9,0	11 42	4S S +1		650	6,0 -6,0
19 28	3K N -1		-50	9,0 -9,0	15 55	4S N +1		650	6,0 -6,0
26 67	3R S -1		-50	9,0 -9,0	30 74	4S S +1		650	6,0 -6,0
9 69	5R S -2		-100	2,0 -2,0	39 53	4S S +1		650	6,0 -6,0
47 35	4R S -2		-100	2,0 -2,0	47 35	4S S +1		650	6,0 -6,0
56 16	3R S -2		-100	2,0 -2,0	62 38	4S S +1		650	6,0 -6,0
72 60	4K N -2		-100	2,0 -2,0	68 4	3N N +1		630	-1,0 1,0
17 1	2S 0 +1 K5		-140	-8,0 8,0	43 21	4S S =		620	-4,0 4,0
24 66	3S V =		-140	-8,0 8,0	70 10	4S S =		620	-4,0 4,0
33 64	3S V =		-140	-8,0 8,0	19 28	2Kx N +2		580	-9,0 9,0
46 22	3S V =		-140	-8,0 8,0	37 54	2Kx N +2		580	-9,0 9,0
63 34	2S V +1		-140	-8,0 8,0	50 52	2Kx N +2		580	-9,0 9,0
65 23	3S V =		-140	-8,0 8,0	9 69	4Hx 0 -3		500	-15,0 15,0
59 71	4R S -3		-150	-16,0 16,0	46 22	4Hx 0 -3		500	-15,0 15,0
68 4	4K N -3		-150	-16,0 16,0	65 23	4Hx 0 -3		500	-15,0 15,0
14 32	3S V +1		-170	-24,0 24,0	29 44	3Hx 0 -2		300	-19,0 19,0
39 53	3S V +1		-170	-24,0 24,0	59 71	2S S +1		140	-21,0 21,0
41 12	2S V +2		-170	-24,0 24,0	14 32	3H 0 -2		100	-23,0 23,0
57 6	1S V +3 KA		-170	-24,0 24,0	57 6	2H 0 -1 K8		50	-25,0 25,0
61 45	3S V +1		-170	-24,0 24,0	17 1	4S S -1 R2		-100	-29,0 29,0
62 38	3S V +1		-170	-24,0 24,0	27 8	4S S -1		-100	-29,0 29,0
50 52	3N N -4		-200	-31,0 31,0	72 60	4S S -1		-100	-29,0 29,0
58 49	4Kx N -2 SK		-300	-33,0 33,0	36 51	4S S -2		-200	-33,0 33,0
29 44	3Sx V +1		-630	-35,0 35,0	41 12	5Rx N -3		-800	-35,0 35,0
48 --	Frirunde		-1,7		48 --	Frirunde		-1,7	

13 K6		14 AK9	
Nord A7		0st A864	
Alle QJ65		Ingen 1095	
QJ876		1076	
Q52 J8743		QJ43 752	
KJ843 65		K9752 ---	
83 K97		J8 AK42	
K92 A53		K3 QJ8542	
A109		1086	

Q1092
A1042
104

QJ103
Q763
A9

4N S 630

	K	R	H	S	N
N	10	10	8	7	9
S	10	10	8	7	10
ØV	3	3	5	6	3

25x V 100

	K	R	H	S	N
N	5	7	8	5	6
S	4	7	8	5	6
Ø	8	5	5	6	6
V	8	5	5	7	6

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
8 64	3Nx	N +1	950	35,0 -35,0	48 18	2Hx	S =	470	35,0 -35,0
23 13	3N	S +2	660	31,0 -31,0	42 71	3N	Ø -4	200	33,0 -33,0
46 39	3N	S +2	660	31,0 -31,0	24 27	4S	V -3	150	30,0 -30,0
49 22	3N	N +2	660	31,0 -31,0	29 7	3N	V -3	150	30,0 -30,0
42 71	3N	S +1	630	27,0 -27,0	10 61	2H	N =	110	25,0 -25,0
17 35	3N	S =	600	22,0 -22,0	37 70	2H	S =	110	25,0 -25,0
44 21	3N	S =	600	22,0 -22,0	49 22	2H	S =	110	25,0 -25,0
53 16	3N	S =	600	22,0 -22,0	3 55	2H	V -2	100	20,0 -20,0
62 51	3N	S = S5	600	22,0 -22,0	31 60	3S	V -2	100	20,0 -20,0
41 25	2H	V -3	300	17,0 -17,0	12 38	3K	Ø -1	50	12,0 -12,0
2 40	1N	N +4	210	6,0 -6,0	23 13	3K	Ø -1	50	12,0 -12,0
3 55	1N	N +4	210	6,0 -6,0	32 59	3K	V -1	50	12,0 -12,0
9 28	1N	N +4	210	6,0 -6,0	41 25	3K	Ø -1	50	12,0 -12,0
10 61	1N	N +4	210	6,0 -6,0	52 47	1N	Ø -1	50	12,0 -12,0
20 68	1N	N +4	210	6,0 -6,0	62 51	3K	Ø -1 R6	50	12,0 -12,0
24 27	1N	N +4	210	6,0 -6,0	14 74	Pass		0	3,0 -3,0
48 18	1N	N +4	210	6,0 -6,0	26 15	Pass		0	3,0 -3,0
52 47	1N	N +4	210	6,0 -6,0	58 36	Pass		0	3,0 -3,0
58 36	1N	N +4	210	6,0 -6,0	50 19	2H	N -1	-50	-1,0 1,0
63 66	1N	N +4 S3	210	6,0 -6,0	2 40	1N	Ø =	-90	-6,0 6,0
6 33	1N	N +3	180	-9,0 9,0	53 16	2K	Ø =	-90	-6,0 6,0
29 7	2N	S +2	180	-9,0 9,0	63 66	2K	Ø = HQ	-90	-6,0 6,0
37 70	2N	S +2	180	-9,0 9,0	69 1	2K	Ø =	-90	-6,0 6,0
50 19	1N	N +3	180	-9,0 9,0	56 43	3H	N -2	-100	-11,0 11,0
69 1	1N	N +3	180	-9,0 9,0	4 34	2K	Ø +1	-110	-21,0 21,0
4 34	1N	N +2	150	-19,0 19,0	6 33	2K	Ø +1	-110	-21,0 21,0
5 57	2R	S +3	150	-19,0 19,0	8 64	2K	Ø +1	-110	-21,0 21,0
14 74	2R	S +3 H4	150	-19,0 19,0	9 28	3K	Ø =	-110	-21,0 21,0
30 54	1N	N +2	150	-19,0 19,0	11 65	3K	Ø =	-110	-21,0 21,0
31 60	2R	S +3	150	-19,0 19,0	17 35	2K	Ø +1	-110	-21,0 21,0
11 65	2R	S +2	130	-27,0 27,0	20 68	2K	Ø +1	-110	-21,0 21,0
12 38	2R	S +2	130	-27,0 27,0	30 54	2K	Ø +1	-110	-21,0 21,0
45 72	2R	S +2	130	-27,0 27,0	46 39	3K	Ø =	-110	-21,0 21,0
26 15	2R	S +1	110	-31,0 31,0	45 72	4K	Ø =	-130	-31,0 31,0
32 59	3N	S -1	-100	-34,0 34,0	5 57	2S	Ø +2	-170	-33,0 33,0
56 43	2N	S -1	-100	-34,0 34,0	44 21	3N	V =	-400	-35,0 35,0
67 --	--	--	Frirunde	-2,8	67 --	--	--	Frirunde	-2,8

15 AQ9
Syd A863
N-S 1052
Q43

K10852 J6
Q10742 J5
6 AJ983
K10 J872

743
K9
KQ74
A965

16 Q106
Vest J6
Ø-V 1064
K9743

A832 K5
A1052 Q
5 KQ9873
QJ62 A1085

J974
K98743
AJ2

3N S 600

	K	R	H	S	N
NS	9	10	7	7	9
ØV	3	3	6	6	4

4Hx N -500

	K	R	H	S	N
NS	3	2	7	4	3
ØV	10	10	6	8	9

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
12 38	3Kx	V -4	800	34,0 -34,0	8 64	4N	V -3	300	35,0 -35,0
50 19	2Kx	V -4	800	34,0 -34,0	20 68	6K	V -2	200	31,0 -31,0
49 22	3N	N +2	660	31,0 -31,0	37 70	3N	V -2	200	31,0 -31,0
5 57	3N	N =	600	21,0 -21,0	52 47	3N	V -2	200	31,0 -31,0
9 28	3N	N =	600	21,0 -21,0	11 65	5K	Ø -1	100	23,0 -23,0
29 7	3N	S =	600	21,0 -21,0	14 74	3N	V -1 HJ	100	23,0 -23,0
30 54	3N	N =	600	21,0 -21,0	17 35	5K	V -1	100	23,0 -23,0
32 59	3N	N =	600	21,0 -21,0	32 59	3N	V -1	100	23,0 -23,0
42 71	3N	S =	600	21,0 -21,0	50 19	3N	V -1	100	23,0 -23,0
48 18	3N	S =	600	21,0 -21,0	3 55	3K	Ø =	-110	14,0 -14,0
52 47	3N	S =	600	21,0 -21,0	5 57	2R	Ø +1	-110	14,0 -14,0
58 36	3N	N =	600	21,0 -21,0	29 7	3R	Ø =	-110	14,0 -14,0
2 40	1N	N +2	150	4,0 -4,0	62 51	3K	V = HJ	-110	14,0 -14,0
6 33	2N	N +1	150	4,0 -4,0	49 22	2N	V =	-120	9,0 -9,0
10 61	2N	S +1	150	4,0 -4,0	12 38	3K	Ø +1	-130	6,0 -6,0
20 68	2N	S +1	150	4,0 -4,0	56 43	3K	V +1	-130	6,0 -6,0
26 15	2N	N +1	150	4,0 -4,0	45 72	2N	V +1	-150	3,0 -3,0
37 70	2N	N +1	150	4,0 -4,0	58 36	3Hx	S -2	-300	1,0 -1,0
45 72	2S	V -3	150	4,0 -4,0	2 40	3N	V =	-600	-13,0 13,0
56 43	2N	S +1	150	4,0 -4,0	4 34	3N	V =	-600	-13,0 13,0
3 55	2N	S =	120	-6,0 6,0	6 33	3N	V =	-600	-13,0 13,0
69 1	2N	S =	120	-6,0 6,0	9 28	3N	V =	-600	-13,0 13,0

46 39 3H V -2	100	-10,0	10,0	10 61 3N V =	-600	-13,0	13,0
63 66 2H V -2 K3	100	-10,0	10,0	23 13 3N V =	-600	-13,0	13,0
4 34 3N N -1	-100	-21,0	21,0	24 27 3N V =	-600	-13,0	13,0
11 65 3N N -1	-100	-21,0	21,0	26 15 3N V =	-600	-13,0	13,0
14 74 3N N -1 HJ	-100	-21,0	21,0	31 60 3N V =	-600	-13,0	13,0
17 35 3N N -1	-100	-21,0	21,0	41 25 3N Ø =	-600	-13,0	13,0
24 27 3N N -1	-100	-21,0	21,0	42 71 3N V =	-600	-13,0	13,0
31 60 3N N -1	-100	-21,0	21,0	46 39 3N V =	-600	-13,0	13,0
44 21 3N N -1	-100	-21,0	21,0	48 18 3N V =	-600	-13,0	13,0
53 16 3N N -1	-100	-21,0	21,0	30 54 4N Ø =	-630	-30,0	30,0
62 51 3N N -1 SJ	-100	-21,0	21,0	44 21 3N V +1	-630	-30,0	30,0
23 13 2H V =	-110	-31,0	31,0	53 16 3N V +1	-630	-30,0	30,0
8 64 3N N -2	-200	-34,0	34,0	69 1 3N V +1	-630	-30,0	30,0
41 25 3N N -2	-200	-34,0	34,0	63 66 3N V +2 HJ	-660	-35,0	35,0
67 --	Frirunde	-2,8		67 --	Frirunde	-2,8	

17 J2
Nord K1092
Ingen AQ42
A85
KQ43 8765
AJ84 Q3
973 108
64 K10732
A109
765
KJ65
QJ9

18 AJ85
Øst AKJ9
N-S ---
AQ874
K9743 Q106
62 1087
KJ10965 872
--- 10963
2
Q543
AQ43
KJ52

2N N 120
K R H S N
NS 7 9 8 5 8
ØV 6 4 5 7 4

75x Ø 2000
K R H S N
N 13 7 12 7 11
S 13 7 13 7 11
ØV 0 6 0 5 2

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
6 47 3N N +1			430	34,0 -34,0	49 26 7H S =			2210	34,0 -34,0
65 59 3N S +1			430	34,0 -34,0	66 41 7H S = H6			2210	34,0 -34,0
10 15 3N N =			400	20,0 -20,0	28 45 7K S =			2140	30,0 -30,0
16 46 3N S =			400	20,0 -20,0	52 25 7K S =			2140	30,0 -30,0
23 19 3N N =			400	20,0 -20,0	53 11 6Sx V -7			1700	27,0 -27,0
24 1 3N S =			400	20,0 -20,0	4 20 6H N +1			1460	12,0 -12,0
30 5 3N N = K2			400	20,0 -20,0	8 35 6H S +1			1460	12,0 -12,0
44 7 3N S =			400	20,0 -20,0	10 15 6H N +1			1460	12,0 -12,0
48 67 3N S =			400	20,0 -20,0	16 46 6H S +1			1460	12,0 -12,0
50 14 3N S =			400	20,0 -20,0	30 5 6H N +1 R2			1460	12,0 -12,0
52 25 3N S =			400	20,0 -20,0	36 60 6H S +1			1460	12,0 -12,0
54 68 3N N =			400	20,0 -20,0	38 32 6H N +1			1460	12,0 -12,0
62 40 3N S = SK			400	20,0 -20,0	43 70 6H S +1			1460	12,0 -12,0
74 9 3N S =			400	20,0 -20,0	44 7 6H S +1			1460	12,0 -12,0
36 60 1N S +3			180	7,0 -7,0	50 14 6H S +1			1460	12,0 -12,0
28 45 1N S +2			150	2,0 -2,0	54 68 6H N +1			1460	12,0 -12,0
37 42 3K Ø -3			150	2,0 -2,0	55 18 6H N +1			1460	12,0 -12,0
51 3 1N S +2			150	2,0 -2,0	56 61 6H N +1			1460	12,0 -12,0
53 11 2N S +1			150	2,0 -2,0	72 57 6H S +1			1460	12,0 -12,0
38 32 1N N +1			120	-6,0 6,0	23 19 6H S =			1430	-6,0 7,0
58 31 1N S +1			120	-6,0 6,0	37 42 6H N =			1430	-6,0 7,0
66 41 1N S +1 H8			120	-6,0 6,0	51 3 6H S =			1430	-6,0 7,0
72 57 1N S +1			120	-6,0 6,0	74 9 6H S =			1430	-6,0 7,0
4 20 3R N =			110	-14,0 14,0	6 47 6K S +1			1390	-15,0 17,0
8 35 3R N =			110	-14,0 14,0	21 13 6K S +1			1390	-15,0 17,0
22 29 2R N +1			110	-14,0 14,0	24 1 6K S +1			1390	-15,0 17,0
71 63 3R S =			110	-14,0 14,0	62 40 6K N +1 H4			1390	-15,0 17,0
56 61 2Kx Ø -1			100	-19,0 19,0	69 64 6K S +1			1390	-15,0 17,0
43 70 3S Ø -1			50	-21,0 21,0	58 31 6Sx V -5			1100	-21,0 23,0
2 17 3N N -1			-50	-27,0 27,0	71 63 4H S +2			680	-25,0 25,0
21 13 3N S -1			-50	-27,0 27,0	65 59 2Sx V -3			500	-27,0 27,0
27 34 3N N -1			-50	-27,0 27,0	22 29 3K S +2			150	-29,0 29,0
33 12 3N S -1			-50	-27,0 27,0	48 67 7H N -1			-100	-31,0 31,0
49 26 3N N -1			-50	-27,0 27,0	33 12 7N N -2			-200	-33,0 33,0
55 18 3N N -2			-100	-34,0 34,0	2 17 7K S -3			-300	-35,0 35,0
69 64 5R S -2			-100	-34,0 34,0	39 --			Frirunde	0,5
39 --			Frirunde	0,5	27 34			690/1430	-23,0 7,0
					27 34			Straff	9,0 0,0

19 A2
Syd J5
Ø-V KQ1074
10532
K1097653 84
A973 KQ102
--- 85
K7 J9864
QJ
864
AJ9632
AQ

20 J103
Vest QJ105
Alle J6
KQ109
A862 KQ4
A873 K94
A97 KQ852
A5 43
975
62
1043
J8762

4Nx S -100
K R H S N

6N V -1440
K R H S N

NS 6 10 3 3 9
ØV 7 3 9 10 4

NS 5 1 2 1 1
ØV 8 12 10 12 12

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
37 42	4Rx	S =	510	35,0 -35,0	16 46	3N	V +2	-660	35,0 -35,0
48 67	3N	N +1	430	31,0 -31,0	36 60	4S	Ø +2	-680	33,0 -33,0
49 26	3N	N +1	430	31,0 -31,0	2 17	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
52 25	3N	S +1	430	31,0 -31,0	6 47	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
16 46	3N	N =	400	23,0 -23,0	8 35	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
24 1	3N	N =	400	23,0 -23,0	10 15	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
36 60	3N	N =	400	23,0 -23,0	13 21	3N	Ø +3	-690	4,0 -4,0
44 7	3N	N =	400	23,0 -23,0	22 29	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
54 68	3N	N =	400	23,0 -23,0	23 19	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
22 29	3R	S +1	130	6,0 -6,0	24 1	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
27 34	4R	N =	130	6,0 -6,0	27 34	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
28 45	3R	S +1	130	6,0 -6,0	28 45	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
30 5	3R	S +1 S7	130	6,0 -6,0	30 5	3N	V +3 HQ	-690	4,0 -4,0
33 12	4R	S =	130	6,0 -6,0	37 42	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
38 32	4R	S =	130	6,0 -6,0	38 32	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
53 11	4R	S =	130	6,0 -6,0	43 70	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
56 61	3R	S +1	130	6,0 -6,0	49 26	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
58 31	3R	S +1	130	6,0 -6,0	50 14	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
71 63	4R	S =	130	6,0 -6,0	51 3	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
72 57	4R	S =	130	6,0 -6,0	52 25	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
74 9	3R	S +1	130	6,0 -6,0	53 11	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
4 20	5H	V -1	100	-8,0 8,0	54 68	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
69 64	5H	V -1	100	-8,0 8,0	55 18	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
2 17	5R	S -1	-50	-18,0 18,0	56 61	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
21 13	5R	S -1	-50	-18,0 18,0	58 31	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
23 19	5R	S -1	-50	-18,0 18,0	62 40	3N	V +3 HQ	-690	4,0 -4,0
43 70	5R	S -1	-50	-18,0 18,0	65 59	3N	Ø +3	-690	4,0 -4,0
50 14	5R	S -1	-50	-18,0 18,0	66 41	3N	V +3 KK	-690	4,0 -4,0
55 18	5R	S -1	-50	-18,0 18,0	69 64	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
62 40	5R	S -1 S10	-50	-18,0 18,0	74 9	3N	V +3	-690	4,0 -4,0
65 59	5R	S -1	-50	-18,0 18,0	4 20	3N	V +4	-720	-30,0 30,0
6 47	5Rx	S -1	-100	-29,0 29,0	33 12	3N	V +4	-720	-30,0 30,0
8 35	5Rx	S -1	-100	-29,0 29,0	44 7	3N	V +4	-720	-30,0 30,0
66 41	5Rx	S -1 S3	-100	-29,0 29,0	48 67	3N	V +4	-720	-30,0 30,0
51 3	5Rx	S -2	-300	-33,0 33,0	71 63	3N	Ø +4	-720	-30,0 30,0
10 15	4S	V =	-620	-35,0 35,0	72 57	3N	V +4	-720	-30,0 30,0
39 --			Frirunde	0,5	39 --			Frirunde	0,5

21 8642
Nord Q984
N-S J5
K86
QJ973 K5
AKJ106 73
73 962
10 J97543
A10
52
AKQ1084
AQ2

22 KQ83
Øst 962
Ø-V J
A9654
J5 A1072
A107 J43
AQ1076 432
1087 KQ3
964
KQ85
K985
J2

4N N 630
K R H S N
NS 7 10 6 6 10
ØV 6 3 7 7 3

3N Ø -600
K R H S N
NS 5 4 5 4 4
ØV 7 9 8 7 9

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
53 9	4Rx	S +1	910	35,0 -35,0	16 65	3K	Ø -2	200	35,0 -35,0
20 74	4Hx	V -4	800	33,0 -33,0	12 32	2N	V -1	100	32,0 -32,0
16 65	3N	S +3	690	31,0 -31,0	40 4	1N	V -1	100	32,0 -32,0
11 26	3N	S +2	660	18,0 -18,0	34 21	Pass		0	29,0 -29,0
12 32	3N	S +2	660	18,0 -18,0	5 33	1H	S -1	-50	25,0 -25,0
19 14	3N	S +2	660	18,0 -18,0	22 67	2S	N -1	-50	25,0 -25,0
34 21	3N	S +2	660	18,0 -18,0	47 66	2H	S -1	-50	25,0 -25,0
38 23	3N	S +2	660	18,0 -18,0	6 35	1N	V =	-90	16,0 -16,0
40 4	3N	S +2	660	18,0 -18,0	7 10	1N	V =	-90	16,0 -16,0
41 17	3N	S +2	660	18,0 -18,0	27 36	1N	V =	-90	16,0 -16,0
52 43	3N	S +2	660	18,0 -18,0	46 62	1N	V =	-90	16,0 -16,0
63 15	3N	S +2	660	18,0 -18,0	57 31	1N	V =	-90	16,0 -16,0
64 68	3N	S +2	660	18,0 -18,0	63 15	2R	V =	-90	16,0 -16,0
69 29	3N	S +2	660	18,0 -18,0	2 44	2S	N -2	-100	5,0 -5,0
70 72	3N	N +2	660	18,0 -18,0	25 54	2H	S -2	-100	5,0 -5,0
2 44	3N	S +1	630	-3,0 3,0	30 49	2Sx	N -1	-100	5,0 -5,0
6 35	3N	S +1	630	-3,0 3,0	52 43	2H	S -2	-100	5,0 -5,0
7 10	3N	N +1	630	-3,0 3,0	70 72	2H	S -2	-100	5,0 -5,0
24 61	3N	S +1 HK	630	-3,0 3,0	38 23	2R	V +1	-110	-3,0 3,0
25 54	3N	S +1	630	-3,0 3,0	50 56	2R	V +1	-110	-3,0 3,0
30 49	3N	S +1	630	-3,0 3,0	53 9	2R	V +1	-110	-3,0 3,0
46 62	3N	N +1	630	-3,0 3,0	8 1	1N	V +1 K4	-120	-11,0 11,0
47 66	3N	S +1	630	-3,0 3,0	13 45	2N	Ø =	-120	-11,0 11,0
57 31	3N	S +1	630	-3,0 3,0	28 42	2N	Ø =	-120	-11,0 11,0
50 56	4Sx	V -3	500	-13,0 13,0	37 58	2N	Ø =	-120	-11,0 11,0
3 48	2N	S +2	180	-18,0 18,0	60 71	1N	Ø +1	-120	-11,0 11,0
5 33	2N	S +2	180	-18,0 18,0	24 61	2R	V +2 H2	-130	-17,0 17,0
28 42	2N	S +2	180	-18,0 18,0	3 48	1N	S -3	-150	-23,0 23,0

37 58	2N	S +2	180	-18,0	18,0	11 26	2N	Ø +1	-150	-23,0	23,0
22 67	4R	S =	130	-25,0	25,0	20 74	2N	Ø +1	-150	-23,0	23,0
59 39	4R	S =	130	-25,0	25,0	59 39	2H	S -3	-150	-23,0	23,0
60 71	3R	N +1	130	-25,0	25,0	64 68	3H	S -3	-150	-23,0	23,0
8 1	3S	Ø -2 RA	100	-31,0	31,0	51 55	2Kx	N -2 R3	-300	-29,0	29,0
13 45	3H	V -2	100	-31,0	31,0	41 17	3N	V =	-600	-31,0	31,0
51 55	3S	Ø -2 RA	100	-31,0	31,0	19 14	2Sx	Ø =	-670	-34,0	34,0
27 36	4Kx	S -2	-500	-35,0	35,0	69 29	3Rx	V =	-670	-34,0	34,0
18 --			Frirunde	0,6		18 --			Frirunde	0,6	

23 A
Syd Q985
Alle K98
KQJ73

83 Q96542
K7643 A10
763 AJ102
652 9

KJ107
J2
Q54
A1084

24 AQJ10742
Vest J10
Ingen Q10
A7

K86 95
A43 K75
A654 KJ2
KJ8 Q6542

3
Q9862
9873
1093

4N N 630

	K	R	H	S	N
N	10	8	8	7	10
S	10	8	7	6	8
ØV	3	5	5	6	3

4K V -130

	K	R	H	S	N
NS	3	4	5	7	3
Ø	10	9	7	6	6
V	10	9	8	6	6

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
20 74	3N	S +2	660	33,0 -33,0	13 45	3Nx	Ø -3	500	35,0 -35,0
34 21	3N	S +2	660	33,0 -33,0	5 33	3N	V -3	150	23,0 -23,0
52 43	3N	N +2	660	33,0 -33,0	6 35	3N	V -3	150	23,0 -23,0
3 48	3N	N +1	630	21,0 -21,0	8 1	3N	V -3 SA	150	23,0 -23,0
7 10	3N	S +1	630	21,0 -21,0	11 26	3N	V -3	150	23,0 -23,0
11 26	3N	N +1	630	21,0 -21,0	24 61	3N	V -3 SA	150	23,0 -23,0
19 14	3N	S +1	630	21,0 -21,0	28 42	3N	Ø -3	150	23,0 -23,0
24 61	3N	N +1 S5	630	21,0 -21,0	53 9	3N	V -3	150	23,0 -23,0
37 58	3N	S +1	630	21,0 -21,0	57 31	3N	V -3	150	23,0 -23,0
38 23	3N	S +1	630	21,0 -21,0	63 15	3N	V -3	150	23,0 -23,0
46 62	3N	S +1	630	21,0 -21,0	64 68	2S	Ø -3	150	23,0 -23,0
70 72	3N	S +1	630	21,0 -21,0	69 29	3N	V -3	150	23,0 -23,0
2 44	3N	S =	600	1,0 -1,0	51 55	3S	N = S5	140	11,0 -11,0
6 35	3N	S =	600	1,0 -1,0	27 36	2N	V -2	100	7,0 -7,0
8 1	3N	S = S8	600	1,0 -1,0	34 21	2N	V -2	100	7,0 -7,0
12 32	3N	S =	600	1,0 -1,0	47 66	2N	V -2	100	7,0 -7,0
13 45	3N	S =	600	1,0 -1,0	12 32	4K	Ø -1	50	0,0 0,0
25 54	3N	N =	600	1,0 -1,0	40 4	4R	V -1	50	0,0 0,0
27 36	3N	S =	600	1,0 -1,0	46 62	2N	V -1	50	0,0 0,0
30 49	3N	S =	600	1,0 -1,0	70 72	4K	Ø -1	50	0,0 0,0
57 31	3N	S =	600	1,0 -1,0	3 48	2S	N -1	-50	-6,0 6,0
59 39	3N	S =	600	1,0 -1,0	37 58	2S	N -1	-50	-6,0 6,0
60 71	3N	S =	600	1,0 -1,0	2 44	4S	N -2	-100	-16,0 16,0
28 42	2Sx	Ø -2	500	-14,0 14,0	7 10	3S	N -2	-100	-16,0 16,0
50 56	2Sx	Ø -2	500	-14,0 14,0	20 74	3S	N -2	-100	-16,0 16,0
63 15	2Sx	Ø -2	500	-14,0 14,0	22 67	3S	N -2	-100	-16,0 16,0
64 68	2Sx	Ø -2	500	-14,0 14,0	30 49	3Sx	N -1	-100	-16,0 16,0
5 33	2Sx	Ø -1	200	-21,0 21,0	50 56	3S	N -2	-100	-16,0 16,0
16 65	2Sx	Ø -1	200	-21,0 21,0	59 39	3Sx	N -1	-100	-16,0 16,0
41 17	2Sx	Ø -1	200	-21,0 21,0	60 71	3Sx	N -1	-100	-16,0 16,0
53 9	1N	S +3	180	-25,0 25,0	16 65	3Sx	N -2	-300	-27,0 27,0
22 67	4K	N =	130	-27,0 27,0	19 14	3Sx	N -2	-300	-27,0 27,0
51 55	3N	S -1 S8	-100	-29,0 29,0	52 43	3Sx	N -2	-300	-27,0 27,0
40 4	3N	N -2	-200	-31,0 31,0	38 23	3N	V =	-400	-31,0 31,0
69 29	3N	Ø +1	-630	-33,0 33,0	25 54	4Sx	N -3	-500	-34,0 34,0
47 66	2Sx	Ø =	-670	-35,0 35,0	41 17	4Sx	N -3	-500	-34,0 34,0
18 --			Frirunde	0,6	18 --			Frirunde	0,6

25 A10
Nord 43
Ø-V AKQ986
1084

J53 KQ9642
AKQ 92
105432 ---
95 AKQ73

87
J108765
J7
J62

26 QJ
Øst 974
Alle AK764
AKJ

108532 K74
5 AQ1082
Q53 108
10852 Q76

A96
KJ63
J92
943

7Rx N -1400

	K	R	H	S	N
NS	1	7	5	1	5
ØV	12	6	7	12	6

6N S 1440

	K	R	H	S	N
NS	8	11	10	7	12
ØV	4	1	3	6	1

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
49 17	3H	S -3	-150	35,0 -35,0	6 66	3N	N +2	660	25,7 -25,7

10 37 3S	Ø +3	-230	33,0	-33,0	8 43 3N	S +2	660	25,7	-25,7
60 3 4S	Ø =	-620	31,0	-31,0	15 1 3N	S +2 S2	660	25,7	-25,7
4 39 5S	Ø +1	-680	7,0	-7,0	16 36 3N	S +2	660	25,7	-25,7
6 66 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	20 29 3N	S +2	660	25,7	-25,7
8 43 5S	Ø +1	-680	7,0	-7,0	31 2 3N	S +2	660	25,7	-25,7
14 57 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	35 30 3N	S +2 H5	660	25,7	-25,7
16 36 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	41 56 3N	S +2	660	25,7	-25,7
20 29 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	47 34 3N	N +2	660	25,7	-25,7
23 74 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	50 61 3N	S +2	660	25,7	-25,7
24 64 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	13 5 3N	S +1	630	5,1	-5,1
25 28 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	26 18 3N	S +1	630	5,1	-5,1
38 70 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	42 7 3N	S +1	630	5,1	-5,1
40 59 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	44 32 3N	S +1	630	5,1	-5,1
41 56 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	45 27 3N	N +1	630	5,1	-5,1
42 7 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	51 46 3N	N +1 H10	630	5,1	-5,1
44 32 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	52 54 3N	S +1	630	5,1	-5,1
47 34 5S	Ø +1	-680	7,0	-7,0	58 21 3N	S +1	630	5,1	-5,1
48 62 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	63 12 3N	S +1	630	5,1	-5,1
50 61 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	69 65 3N	S +1	630	5,1	-5,1
51 46 4S	Ø +2 RJ	-680	7,0	-7,0	49 17 1N	N +5	240	-7,2	7,2
53 33 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	53 33 2N	S +4	240	-7,2	7,2
58 21 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	23 74 1N	S +4	210	-10,3	10,3
63 12 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	60 3 1N	S +3	180	-12,3	12,3
67 55 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	40 59 3R	N +3	170	-14,4	14,4
72 68 4S	Ø +2	-680	7,0	-7,0	11 9 2R	N +3	150	-19,5	19,5
69 65 5Rx	N -5	-1100	-17,0	17,0	14 57 2R	N +3	150	-19,5	19,5
52 54 4Sx	Ø +2	-1190	-19,0	19,0	24 64 2R	N +3	150	-19,5	19,5
11 9 6S	Ø =	-1430	-28,0	28,0	67 55 2R	N +3	150	-19,5	19,5
13 5 6S	Ø =	-1430	-28,0	28,0	25 28 2R	N +2	130	-25,7	25,7
15 1 6H	Ø = HJ	-1430	-28,0	28,0	72 68 2R	N +2	130	-25,7	25,7
26 18 6S	Ø =	-1430	-28,0	28,0	4 39 3N	N -1	-100	-31,9	31,9
31 2 6S	Ø =	-1430	-28,0	28,0	10 37 3N	S -1	-100	-31,9	31,9
35 30 6S	Ø = RJ	-1430	-28,0	28,0	48 62 3N	S -1	-100	-31,9	31,9
45 27 6S	Ø =	-1430	-28,0	28,0	71 19 3N	S -1	-100	-31,9	31,9
71 19 6S	Ø =	-1430	-28,0	28,0	38 70 1N	S +2	150>a	7,0	7,0
22 --		Frirunde	-10,5		22 --		Frirunde	-10,5	

27 KQ9742
Syd K62
Ingen 1032
Q
105 J863
Q 9854
J9874 A
AK973 8642
A
AJ1073
KQ65
J105

28 632
Vest K109
N-S 987643
9
A854 KJ7
AJ4 8653
2 J10
QJ1076 8543
Q109
Q72
AKQ5
AK2

4H S 420
K R H S N
NS 4 9 10 8 9
ØV 8 4 2 2 3

4Kx V 500
K R H S N
NS 6 10 7 7 9
Ø 7 3 6 6 3
V 7 3 5 6 3

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
20 29	5Kx	Ø -4	800	34,0 -34,0	10 37	3N	S +1	630	31,0 -31,0
53 33	5Kx	Ø -4	800	34,0 -34,0	14 57	3N	S +1	630	31,0 -31,0
24 64	5Kx	Ø -3	500	31,0 -31,0	45 27	3N	S +1	630	31,0 -31,0
6 66	4H	S +1	450	21,0 -21,0	48 62	3N	N +1	630	31,0 -31,0
14 57	5H	S =	450	21,0 -21,0	52 54	3N	S +1	630	31,0 -31,0
23 74	4H	S +1	450	21,0 -21,0	6 66	3N	S =	600	19,0 -19,0
25 28	4H	S +1	450	21,0 -21,0	13 5	3N	N =	600	19,0 -19,0
38 70	4H	S +1	450	21,0 -21,0	25 28	3N	S =	600	19,0 -19,0
41 56	4H	S +1	450	21,0 -21,0	40 59	3N	S =	600	19,0 -19,0
49 17	4H	S +1	450	21,0 -21,0	47 34	3N	S =	600	19,0 -19,0
50 61	4H	S +1	450	21,0 -21,0	63 12	3N	S =	600	19,0 -19,0
63 12	4H	S +1	450	21,0 -21,0	67 55	3N	N =	600	19,0 -19,0
26 18	4H	S =	420	4,0 -4,0	11 9	4Kx	V -3	500	11,0 -11,0
42 7	4H	S =	420	4,0 -4,0	71 19	3Kx	V -2	300	9,0 -9,0
48 62	4H	S =	420	4,0 -4,0	20 29	2N	S +2	180	5,0 -5,0
51 46	4H	S = KK	420	4,0 -4,0	51 46	1N	S +3 KQ	180	5,0 -5,0
52 54	4S	S =	420	4,0 -4,0	60 3	1N	S +3	180	5,0 -5,0
58 21	4H	S =	420	4,0 -4,0	44 32	2N	S +1	150	0,0 0,0
60 3	4H	N =	420	4,0 -4,0	49 17	2N	S +1	150	0,0 0,0
72 68	4S	N =	420	4,0 -4,0	8 43	4R	N =	130	-12,0 12,0
8 43	5Kx	Ø -2	300	-10,0 10,0	16 36	4R	N =	130	-12,0 12,0
11 9	5Kx	Ø -2	300	-10,0 10,0	24 64	2R	N +2	130	-12,0 12,0
13 5	5Kx	V -2	300	-10,0 10,0	26 18	3R	N +1	130	-12,0 12,0
35 30	5Kx	V -2 SK	300	-10,0 10,0	35 30	3R	N +1 S7	130	-12,0 12,0
44 32	4Kx	Ø -2	300	-10,0 10,0	41 56	3R	N +1	130	-12,0 12,0
71 19	5Kx	V -2	300	-10,0 10,0	50 61	3R	N +1	130	-12,0 12,0
16 36	2H	S +3	200	-18,0 18,0	58 21	2R	N +2	130	-12,0 12,0
47 34	3H	S +2	200	-18,0 18,0	69 65	3R	N +1	130	-12,0 12,0
10 37	3S	N +1	170	-21,0 21,0	72 68	3R	N +1	130	-12,0 12,0
15 1	5K	Ø -2 SA	100	-23,0 23,0	31 2	3K	V -2	100	-24,0 24,0
4 39	5H	S -1	-50	-28,0 28,0	53 33	3Kx	V -1	100	-24,0 24,0
45 27	5H	S -1	-50	-28,0 28,0	15 1	2H	Ø -1 RA	50	-29,0 29,0
67 55	4H	S -1	-50	-28,0 28,0	23 74	2K	V -1	50	-29,0 29,0
69 65	3N	S -1	-50	-28,0 28,0	38 70	3K	V -1	50	-29,0 29,0
40 59	4H	S -2	-100	-33,0 33,0	42 7	5R	N -1	-100	-33,0 33,0

31 2 5Kx 0 = -550 -35,0 35,0 4 39 5R N -2 -200 -35,0 35,0
 22 -- Frirunde -10,5 22 -- Frirunde -10,5

29 KQ974
 Nord 9
 Alle 9875
 K109

A862 53
 A42 865
 QJ10 AK64
 642 AQJ7
 J10
 KQJ1073
 32
 853

4N 0 -630
 K R H S N
 NS 3 3 6 4 3
 0V 10 10 7 7 10

30 Q10
 0st QJ
 Ingen K108
 J108762

K9876 AJ3
 AK9 8654
 J953 AQ742
 A 3
 542
 10732
 6
 KQ954

6S 0 -980
 K R H S N
 NS 7 1 2 1 1
 0V 6 12 10 12 10

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
66 30	5K 0 -2		200	35,0 -35,0	46 26	6S V -1		50	35,0 -35,0
59 22	2S N =		110	32,9 -32,9	15 23	4R 0 +2		-170	33,0 -33,0
24 47	5K 0 -1		100	30,9 -30,9	2 65	3S V +3		-230	31,0 -31,0
32 57	2S N -1		-100	28,8 -28,8	3 72	4H V =		-420	28,0 -28,0
16 44	3K 0 = HK		-110	25,7 -25,7	53 42	4H V =		-420	28,0 -28,0
41 39	3K 0 =		-110	25,7 -25,7	27 40	4S V +1		-450	23,0 -23,0
3 72	4K 0 =		-130	18,5 -18,5	59 22	4S V +1		-450	23,0 -23,0
18 4	4R 0 = HK		-130	18,5 -18,5	64 1	4S V +1		-450	23,0 -23,0
37 7	4R 0 =		-130	18,5 -18,5	34 6	3N V +2 K7		-460	19,0 -19,0
43 5	4R 0 =		-130	18,5 -18,5	16 44	4S V +2 HQ		-480	6,0 -6,0
60 21	3K V +1		-130	18,5 -18,5	18 4	4S V +2 HQ		-480	6,0 -6,0
20 13	2N 0 +2		-180	11,3 -11,3	20 13	4S V +2		-480	6,0 -6,0
70 35	2N V +2		-180	11,3 -11,3	24 47	4S V +2		-480	6,0 -6,0
46 26	2H S -2		-200	6,2 -6,2	32 57	4S V +2		-480	6,0 -6,0
50 58	2S N -2		-200	6,2 -6,2	37 7	4S V +2		-480	6,0 -6,0
56 8	2H S -2		-200	6,2 -6,2	38 10	4S V +2		-480	6,0 -6,0
9 55	3N V =		-600	1,0 -1,0	48 45	5S V +1		-480	6,0 -6,0
33 74	3N V =		-600	1,0 -1,0	52 12	4S V +2		-480	6,0 -6,0
2 65	3N V +1		-630	-18,5 18,5	56 8	4S V +2		-480	6,0 -6,0
15 23	3N V +1		-630	-18,5 18,5	66 30	4S V +2		-480	6,0 -6,0
27 40	3N V +1		-630	-18,5 18,5	71 61	4S V +2		-480	6,0 -6,0
29 25	3N 0 +1		-630	-18,5 18,5	33 74	5Kx N -3		-500	-7,0 7,0
34 6	3N 0 +1 HK		-630	-18,5 18,5	60 21	3N 0 +4		-520	-9,0 9,0
36 28	3N V +1		-630	-18,5 18,5	9 55	6R V =		-920	-13,0 13,0
38 10	3N V +1		-630	-18,5 18,5	68 14	6R 0 =		-920	-13,0 13,0
48 45	3N V +1		-630	-18,5 18,5	69 31	6R 0 =		-920	-13,0 13,0
52 12	3N V +1		-630	-18,5 18,5	11 19	6S V =		-980	-25,0 25,0
53 42	3N 0 +1		-630	-18,5 18,5	36 28	6S V =		-980	-25,0 25,0
54 17	3N V +1		-630	-18,5 18,5	41 39	6S V =		-980	-25,0 25,0
63 49	3N 0 +1		-630	-18,5 18,5	43 5	6S V =		-980	-25,0 25,0
64 1	3N 0 +1		-630	-18,5 18,5	50 58	6S V =		-980	-25,0 25,0
67 62	3N V +1		-630	-18,5 18,5	54 17	6S V =		-980	-25,0 25,0
68 14	3N V +1		-630	-18,5 18,5	63 49	6S V =		-980	-25,0 25,0
69 31	3N V +1		-630	-18,5 18,5	67 62	6S V =		-980	-25,0 25,0
71 61	3N V +1		-630	-18,5 18,5	70 35	6S V =		-980	-25,0 25,0
51 --			Frirunde	-2,1	29 25	6S V +1		-1010	-35,0 35,0
11 19			M=M=	0,0 0,0	51 --			Frirunde	-2,1

31 K
 Syd KJ10743
 N-S J876
 A9

1075 AQ6
 Q65 A92
 43 KQ1092
 KJ1064 Q8
 J98432
 8
 A5
 7532

3N V -400
 K R H S N
 NS 3 4 6 5 4
 0 9 7 7 9
 V 9 8 7 7 9

32 875
 Vest K76
 0-V QJ765
 107

K102 A3
 A32 Q9
 9 AK432
 AQ9543 J862
 QJ964
 J10854
 108
 K

6N V -1440
 K R H S N
 NS 0 3 5 5 1
 0 12 9 7 8 12
 V 12 10 7 8 12

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
69 31	3N V -4		200	35,0 -35,0	16 44	4K V +3 H6		-190	35,0 -35,0
52 54	3N 0 -3		150	33,0 -33,0	54 17	5K V =		-600	33,0 -33,0
3 72	2R 0 -2		100	27,0 -27,0	2 65	5K V +1		-620	27,0 -27,0
16 44	4K V -2 R8		100	27,0 -27,0	33 74	5K V +1		-620	27,0 -27,0
37 7	3N 0 -2		100	27,0 -27,0	37 7	5K V +1		-620	27,0 -27,0
59 22	1N 0 -2		100	27,0 -27,0	59 22	5K V +1		-620	27,0 -27,0
70 35	3N 0 -2		100	27,0 -27,0	60 21	5K V +1		-620	27,0 -27,0
2 65	3N V -1		50	16,0 -16,0	18 4	5K V +2 HK		-640	20,0 -20,0

9 55 2R 0 -1	50	16,0	-16,0	52 12 5K V +2	-640	20,0	-20,0
11 19 3R 0 -1	50	16,0	-16,0	15 23 3N V +2	-660	13,0	-13,0
12 17 3R 0 -1	50	16,0	-16,0	34 6 3N 0 +2 SQ	-660	13,0	-13,0
64 1 2R 0 -1	50	16,0	-16,0	38 10 3N V +2	-660	13,0	-13,0
71 61 3R 0 -1	50	16,0	-16,0	46 26 3N V +2	-660	13,0	-13,0
38 10 1N 0 =	-90	9,0	-9,0	48 45 3N V +2	-660	13,0	-13,0
32 57 3K V =	-110	6,0	-6,0	3 72 3N V +3	-690	0,0	0,0
36 28 3K 0 =	-110	6,0	-6,0	20 13 3N V +3	-690	0,0	0,0
34 6 1N 0 +1 S3	-120	1,0	-1,0	27 40 3N 0 +3	-690	0,0	0,0
43 5 1N 0 +1	-120	1,0	-1,0	32 57 3N 0 +3	-690	0,0	0,0
56 8 2N 0 =	-120	1,0	-1,0	41 39 3N V +3	-690	0,0	0,0
20 13 2N 0 +1	-150	-11,0	11,0	63 49 3N V +3	-690	0,0	0,0
24 47 2N 0 +1	-150	-11,0	11,0	64 1 3N V +3	-690	0,0	0,0
27 40 2N 0 +1	-150	-11,0	11,0	70 35 3N 0 +3	-690	0,0	0,0
29 25 3K V +2	-150	-11,0	11,0	11 19 3N 0 +4	-720	-14,0	14,0
48 45 1N 0 +2	-150	-11,0	11,0	29 25 3N 0 +4	-720	-14,0	14,0
50 58 1N 0 +2	-150	-11,0	11,0	36 28 3N 0 +4	-720	-14,0	14,0
63 49 1N 0 +2	-150	-11,0	11,0	50 58 3N 0 +4	-720	-14,0	14,0
67 62 3K V +2	-150	-11,0	11,0	66 30 3N 0 +4	-720	-14,0	14,0
68 14 1N 0 +2	-150	-11,0	11,0	71 61 3N 0 +4	-720	-14,0	14,0
41 39 1N 0 +3	-180	-21,0	21,0	9 55 5Hx N -5	-1100	-21,0	21,0
15 23 3H N -2	-200	-26,0	26,0	24 47 6K V =	-1370	-25,0	25,0
18 4 2S S -2 K4	-200	-26,0	26,0	67 62 6K V =	-1370	-25,0	25,0
53 42 2H N -2	-200	-26,0	26,0	69 31 6K V =	-1370	-25,0	25,0
60 21 3H N -2	-200	-26,0	26,0	53 42 6K V +1	-1390	-30,0	30,0
33 74 3H N -3	-300	-31,0	31,0	68 14 6K 0 +1	-1390	-30,0	30,0
46 26 3N 0 =	-400	-33,0	33,0	56 8 4Sx S -6	-1400	-33,0	33,0
66 30 3N 0 +1	-430	-35,0	35,0	43 5 6Sx S -7	-1700	-35,0	35,0
51 --	Frirunde	-2,1		51 --	Frirunde	-2,1	

33 A10943	34 KJ973
Nord 97	0st 10
Ingen Q1062	N-S 10754
A7	J43
7652 8	8652 Q104
AJ83 Q62	AKJ83 Q6
K54 93	962 J8
83 KQJ10954	2 AQ10986
KQJ	A
K1054	97542
AJ87	AKQ3
62	K75

4Kx 0 100	2R S 90
K R H S N	K R H S N
NS 4 9 6 9 8	N 5 8 6 7 6
0V 9 3 6 4 4	S 4 8 6 7 6
	0V 6 3 7 4 6

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
72 21	3Sx N =		530	35,0 -35,0	47 17	3Hx V -3		500	35,0 -35,0
13 53	3S N =		140	27,0 -27,0	43 35	2Rx S +1		380	32,0 -32,0
29 65	3S N =		140	27,0 -27,0	49 1	2Rx S +1 K3		380	32,0 -32,0
44 25	3S N = KK		140	27,0 -27,0	44 25	2Rx S = K2		180	29,0 -29,0
45 60	2S N +1		140	27,0 -27,0	13 53	3S V -3		150	27,0 -27,0
47 17	3S S =		140	27,0 -27,0	16 64	2R S +2		130	17,0 -17,0
55 11	3S N =		140	27,0 -27,0	33 61	2R S +2		130	17,0 -17,0
59 62	3S N =		140	27,0 -27,0	36 39	2R S +2		130	17,0 -17,0
7 50	4S N -1		-50	-2,0 2,0	45 60	2R S +2		130	17,0 -17,0
8 5	4S N -1		-50	-2,0 2,0	52 63	2R S +2		130	17,0 -17,0
19 38	4S N -1		-50	-2,0 2,0	54 6	2R S +2		130	17,0 -17,0
23 42	4S N -1		-50	-2,0 2,0	57 71	2R S +2		130	17,0 -17,0
26 31	4S N -1		-50	-2,0 2,0	66 56	2R S +2		130	17,0 -17,0
27 9	4S N -1		-50	-2,0 2,0	69 18	2R S +2		130	17,0 -17,0
28 10	4S S -1		-50	-2,0 2,0	15 48	2R S +1		110	5,0 -5,0
33 61	4S N -1		-50	-2,0 2,0	26 31	2R S +1		110	5,0 -5,0
34 12	4S N -1		-50	-2,0 2,0	40 3	2R S +1		110	5,0 -5,0
36 39	4S N -1		-50	-2,0 2,0	20 70	2N V -2		100	-3,0 3,0
37 14	4S N -1		-50	-2,0 2,0	22 51	2K 0 -2		100	-3,0 3,0
40 3	4S N -1		-50	-2,0 2,0	23 42	2N V -2		100	-3,0 3,0
41 58	4S N -1		-50	-2,0 2,0	41 58	2K 0 -2		100	-3,0 3,0
43 35	4S N -1		-50	-2,0 2,0	68 2	2K 0 -2		100	-3,0 3,0
49 1	4S N -1 KK		-50	-2,0 2,0	59 62	2R S =		90	-9,0 9,0
52 63	4S N -1		-50	-2,0 2,0	24 30	1H S =		80	-12,0 12,0
54 6	4S N -1		-50	-2,0 2,0	34 12	1H S =		80	-12,0 12,0
57 71	4S N -1		-50	-2,0 2,0	29 65	3K 0 -1		50	-17,0 17,0
66 56	4S N -1		-50	-2,0 2,0	37 14	2K 0 -1		50	-17,0 17,0
68 2	4S N -1		-50	-2,0 2,0	72 21	2H V -1		50	-17,0 17,0
69 18	4S N -1		-50	-2,0 2,0	8 5	1N V =		-90	-21,0 21,0
74 32	4S N -1		-50	-2,0 2,0	7 50	2H S -1		-100	-26,0 26,0
15 48	3K 0 =		-110	-29,0 29,0	19 38	2N S -1		-100	-26,0 26,0
20 70	3K 0 =		-110	-29,0 29,0	28 10	2S N -1		-100	-26,0 26,0
22 51	3K 0 =		-110	-29,0 29,0	55 11	3N N -1		-100	-26,0 26,0
24 30	3K 0 =		-110	-29,0 29,0	46 67	3H S -2 K2		-200	-32,0 32,0
46 67	3K 0 = SK		-110	-29,0 29,0	74 32	2Hx S -1		-200	-32,0 32,0
16 64	3Kx 0 =		-470	-35,0 35,0	27 9	3R N -3		-300	-35,0 35,0
4 --	Frirunde			-7,6	4 --	Frirunde			-7,6

35 KQ7	36 AJ1087
Syd AKJ106	Vest 87

Ø-V 10987
J
A9864 J105
74 Q85
K 54
AQ1065 K7432
32
932
AQJ632
98

Alle AKQ5
Q6
Q654 32
AQJ3 10964
9 106432
8742 105
K9
K52
J87
AKJ93

4H S 420
K R H S N
NS 5 11 10 5 7
ØV 8 2 3 8 5

6N S 1440
K R H S N
N 11 10 8 11 9
S 12 10 8 12 12
ØV 0 3 5 1 0

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
43 35	4Sx	Ø -2	500	35,0 -35,0	40 3	6N S +1	1470	34,0 -34,0	
29 65	4H S =		420	32,0 -32,0	41 58	6N S +1	1470	34,0 -34,0	
44 25	4H N = SJ		420	32,0 -32,0	33 61	6N S =	1440	28,0 -28,0	
59 62	4Sx V -1		200	29,0 -29,0	44 25	6N S = S6	1440	28,0 -28,0	
23 42	3R S +2		150	23,0 -23,0	54 6	6N S =	1440	28,0 -28,0	
33 61	4R S +1		150	23,0 -23,0	69 18	6N S =	1440	28,0 -28,0	
34 12	4R S +1		150	23,0 -23,0	26 31	3N S +4	720	17,0 -17,0	
47 17	4R S +1		150	23,0 -23,0	27 9	3N S +4	720	17,0 -17,0	
74 32	3R N +2		150	23,0 -23,0	36 39	3N S +4	720	17,0 -17,0	
15 48	2H N +1		140	15,0 -15,0	37 14	3N S +4	720	17,0 -17,0	
20 70	3H N =		140	15,0 -15,0	59 62	3N S +4	720	17,0 -17,0	
36 39	3H N =		140	15,0 -15,0	68 2	3N S +4	720	17,0 -17,0	
19 38	3R S +1		130	6,0 -6,0	72 21	3N S +4	720	17,0 -17,0	
22 51	4R S =		130	6,0 -6,0	7 50	3N S +3	690	-2,0 2,0	
46 67	4R S = SA		130	6,0 -6,0	16 64	3N S +3	690	-2,0 2,0	
49 1	4R S = KA		130	6,0 -6,0	19 38	3N S +3	690	-2,0 2,0	
57 71	4R S =		130	6,0 -6,0	20 70	3N S +3	690	-2,0 2,0	
68 2	4R S =		130	6,0 -6,0	24 30	3N S +3	690	-2,0 2,0	
16 64	3S V -1		100	-3,0 3,0	28 10	3N S +3	690	-2,0 2,0	
26 31	3S V -1		100	-3,0 3,0	34 12	3N S +3	690	-2,0 2,0	
27 9	3S V -1		100	-3,0 3,0	43 35	3N S +3	690	-2,0 2,0	
7 50	4H N -1		-50	-18,0 18,0	45 60	3N S +3	690	-2,0 2,0	
8 5	4H N -1		-50	-18,0 18,0	47 17	3N S +3	690	-2,0 2,0	
13 53	5R S -1		-50	-18,0 18,0	52 63	3N S +3	690	-2,0 2,0	
24 30	4H N -1		-50	-18,0 18,0	57 71	3N S +3	690	-2,0 2,0	
28 10	4H N -1		-50	-18,0 18,0	13 53	5S N +1	680	-15,0 15,0	
37 14	5R S -1		-50	-18,0 18,0	8 5	3N S +2	660	-21,0 21,0	
40 3	5R S -1		-50	-18,0 18,0	15 48	3N S +2	660	-21,0 21,0	
41 58	4H N -1		-50	-18,0 18,0	22 51	3N S +2	660	-21,0 21,0	
45 60	5R S -1		-50	-18,0 18,0	55 11	3N S +2	660	-21,0 21,0	
55 11	4H N -1		-50	-18,0 18,0	74 32	3N S +2	660	-21,0 21,0	
69 18	5R S -1		-50	-18,0 18,0	23 42	3N N =	600	-28,0 28,0	
72 21	4H N -1		-50	-18,0 18,0	66 56	3N N =	600	-28,0 28,0	
52 63	2N N -2		-100	-31,0 31,0	49 1	2N S +4 H3	240	-31,0 31,0	
54 6	4H N -3		-150	-33,0 33,0	29 65	6N N -1	-100	-33,0 33,0	
66 56	5Hx N -5		-1100	-35,0 35,0	46 67	6S N -2 H10	-200	-35,0 35,0	
4 --			Frirunde	-7,6	4 --		Frirunde	-7,6	

37 QJ
Nord 9632
N-S 873
5432
765 AK10984
KQ10875 A4
64 1095
98 76
32
J
AKQJ2
AKQJ10

38 AJ10872
Øst 107
Ø-V 43
542
K53 ---
K82 AQJ643
AK10982 J
Q KJ10987
Q964
95
Q765
A63

4Hx Ø 100
K R H S N
NS 10 10 1 1 1
ØV 1 3 9 9 3

6Sx S -1100
K R H S N
NS 1 2 1 7 4
ØV 12 8 12 6 6

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
28 14	5K S =		600	33,0 -33,0	19 35	7Hx Ø -1	200	33,0 -33,0	
44 15	5K S =		600	33,0 -33,0	30 1	7Hx Ø -1	200	33,0 -33,0	
74 50	5K S =		600	33,0 -33,0	60 62	6N V -2	200	33,0 -33,0	
57 18	5Sx Ø -2		300	29,0 -29,0	28 14	7H Ø -1	100	29,0 -29,0	
6 16	4K S +2		170	25,0 -25,0	7 33	4H Ø +2	-680	14,0 -14,0	
42 58	4K N +2		170	25,0 -25,0	11 21	4H Ø +2	-680	14,0 -14,0	
67 51	4K S +2 HK		170	25,0 -25,0	17 20	4H Ø +2	-680	14,0 -14,0	
31 46	4R S +1		150	20,0 -20,0	24 70	4H Ø +2	-680	14,0 -14,0	
63 25	4K S +1 HK		150	20,0 -20,0	27 55	4H Ø +2	-680	14,0 -14,0	
12 47	4K S =		130	8,0 -8,0	31 46	5H Ø +1	-680	14,0 -14,0	
13 56	4K S =		130	8,0 -8,0	34 54	4H Ø +2	-680	14,0 -14,0	
19 35	4K S =		130	8,0 -8,0	37 8	4H Ø +2 S4	-680	14,0 -14,0	
30 1	4K N =		130	8,0 -8,0	38 66	4H Ø +2	-680	14,0 -14,0	
32 10	4K N =		130	8,0 -8,0	39 2	4H Ø +2	-680	14,0 -14,0	
36 43	4R S =		130	8,0 -8,0	44 15	5H Ø +1	-680	14,0 -14,0	

38 66 4K N =	130	8,0	-8,0	57 18 5H Ø +1	-680	14,0	-14,0
48 71 4K N =	130	8,0	-8,0	63 25 4H Ø +2 SQ	-680	14,0	-14,0
52 49 4K N =	130	8,0	-8,0	67 51 5H Ø +1 SQ	-680	14,0	-14,0
53 61 4K S =	130	8,0	-8,0	52 49 6Sx S -5	-1100	-1,0	1,0
7 33 4Sx Ø -1	100	-3,0	3,0	3 59 6H Ø =	-1430	-19,0	19,0
45 68 4S Ø -1	50	-5,0	5,0	4 22 6H Ø =	-1430	-19,0	19,0
3 59 5K S -1	-100	-18,0	18,0	5 64 6H Ø =	-1430	-19,0	19,0
4 22 5K S -1	-100	-18,0	18,0	6 16 6H Ø =	-1430	-19,0	19,0
11 21 5K N -1	-100	-18,0	18,0	12 47 6H Ø =	-1430	-19,0	19,0
17 20 5K S -1	-100	-18,0	18,0	13 56 6H Ø =	-1430	-19,0	19,0
24 70 5K S -1	-100	-18,0	18,0	23 41 6H Ø =	-1430	-19,0	19,0
27 55 5K S -1	-100	-18,0	18,0	32 10 6H Ø =	-1430	-19,0	19,0
34 54 5K S -1	-100	-18,0	18,0	36 43 6H Ø =	-1430	-19,0	19,0
37 8 5K N -1 HA	-100	-18,0	18,0	40 29 6H Ø =	-1430	-19,0	19,0
39 2 5K N -1	-100	-18,0	18,0	42 58 6H Ø =	-1430	-19,0	19,0
60 62 5R S -1	-100	-18,0	18,0	45 68 6H Ø =	-1430	-19,0	19,0
65 9 5K N -1	-100	-18,0	18,0	48 71 6H Ø =	-1430	-19,0	19,0
69 72 5K S -1	-100	-18,0	18,0	53 61 6H Ø =	-1430	-19,0	19,0
40 29 3S Ø +3	-230	-31,0	31,0	65 9 6H Ø =	-1430	-19,0	19,0
5 64 3N S -4	-400	-33,0	33,0	69 72 6H Ø =	-1430	-19,0	19,0
23 41 4N S -6	-600	-35,0	35,0	74 50 6H V =	-1430	-19,0	19,0
26 --	Frirunde	-1,5		26 --	Frirunde	-1,5	

39 QJ8
 Syd K976
 Alle Q952
 A7
 A7632 105
 1084 J3
 K108 J43
 J4 K109862
 K94
 AQ52
 A76
 Q53

40 83
 Vest A
 Ingen J87653
 J109
 A62 J107
 Q1074 96532
 KQ109 4
 43 K762
 KQ954
 KJ8
 A2
 A85

4N S 630
 K R H S N
 NS 7 9 10 8 10
 ØV 6 3 3 4 3

4S N 420
 K R H S N
 N 9 9 6 10 9
 S 10 9 6 10 9
 Ø 3 3 7 3 4
 V 3 3 6 3 2

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
38 66	3N S +1		630	31,0 -31,0	24 70	3N S +2		460	35,0 -35,0
45 68	3N S +1		630	31,0 -31,0	13 56	3N S +1		430	31,0 -31,0
48 71	3N N +1		630	31,0 -31,0	23 41	3N S +1		430	31,0 -31,0
63 25	3N S +1 S2		630	31,0 -31,0	39 2	3N S +1		430	31,0 -31,0
65 9	3N S +1		630	31,0 -31,0	6 16	4S S =		420	25,0 -25,0
3 59	4H S =		620	2,0 -2,0	7 33	4S S =		420	25,0 -25,0
4 22	4H S =		620	2,0 -2,0	52 49	4S S =		420	25,0 -25,0
6 16	4H S =		620	2,0 -2,0	31 46	3N N =		400	21,0 -21,0
7 33	4H S =		620	2,0 -2,0	65 9	3S S +2		200	19,0 -19,0
12 47	4H S =		620	2,0 -2,0	44 15	2N N +2		180	17,0 -17,0
13 56	4H S =		620	2,0 -2,0	34 54	2S S +2		170	9,0 -9,0
17 20	4H S =		620	2,0 -2,0	38 66	3S S +1		170	9,0 -9,0
19 35	4H S =		620	2,0 -2,0	45 68	3S S +1		170	9,0 -9,0
23 41	4H S =		620	2,0 -2,0	53 61	2S S +2		170	9,0 -9,0
24 70	4H S =		620	2,0 -2,0	63 25	2S S +2 H2		170	9,0 -9,0
27 55	4H S =		620	2,0 -2,0	69 72	3S S +1		170	9,0 -9,0
28 14	4H S =		620	2,0 -2,0	74 50	3S S +1		170	9,0 -9,0
30 1	4H S =		620	2,0 -2,0	19 35	1N S +2		150	1,0 -1,0
31 46	4H S =		620	2,0 -2,0	12 47	3S S =		140	-5,0 5,0
32 10	4H S =		620	2,0 -2,0	27 55	1S S +2		140	-5,0 5,0
34 54	4H S =		620	2,0 -2,0	30 1	2S S +1		140	-5,0 5,0
36 43	4H S =		620	2,0 -2,0	32 10	1S S +2		140	-5,0 5,0
37 8	4H S = KJ		620	2,0 -2,0	42 58	3S S =		140	-5,0 5,0
40 29	4H S =		620	2,0 -2,0	40 29	1N S +1		120	-12,0 12,0
52 49	4H S =		620	2,0 -2,0	67 51	1N N +1 H2		120	-12,0 12,0
53 61	4H S =		620	2,0 -2,0	3 59	3R N =		110	-20,0 20,0
57 18	4H S =		620	2,0 -2,0	4 22	3R N =		110	-20,0 20,0
69 72	4H S =		620	2,0 -2,0	5 64	3R N =		110	-20,0 20,0
74 50	4H S =		620	2,0 -2,0	37 8	3R S = S5		110	-20,0 20,0
39 2	3N N =		600	-25,0 25,0	48 71	3R N =		110	-20,0 20,0
42 58	3N S =		600	-25,0 25,0	57 18	3R N =		110	-20,0 20,0
44 15	3N N =		600	-25,0 25,0	11 21	2H Ø -2		100	-27,0 27,0
5 64	4H S -1		-100	-32,0 32,0	17 20	3N S -1		-50	-32,0 32,0
11 21	4H S -1		-100	-32,0 32,0	28 14	3N N -1		-50	-32,0 32,0
60 62	3S N -1		-100	-32,0 32,0	36 43	4R N -1		-50	-32,0 32,0
67 51	4H N -1 KJ		-100	-32,0 32,0	60 62	4S S -1		-50	-32,0 32,0
26 --	Frirunde		-1,5		26 --	Frirunde		-1,5	

41 Q
 Nord K82
 Ø-V Q1076
 A6532
 2 AJ98753
 AJ1097 543
 KJ8 A
 KJ94 Q8
 K1064

42 KQJ974
 Øst 32
 Alle 4
 Q1085
 52 A8
 KJ108 A96
 QJ97 AK1052
 AKJ 763
 1063

Q6
95432
107Q754
863
942

4N 0 -630

	K	R	H	S	N
NS	3	7	2	4	3
ØV	9	5	10	8	10

6N 0 -1440

	K	R	H	S	N
NS	2	1	1	6	1
ØV	10	12	12	6	12

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
17 50	4Sx	0 -2	500	35,0 -35,0	47 49	2Sx	N -1	-200	35,0 -35,0
61 7	6S	0 -3	300	33,0 -33,0	27 57	2Sx	N -2	-500	32,0 -32,0
9 15	4Sx	0 -1	200	28,0 -28,0	70 1	2Sx	N -2	-500	32,0 -32,0
67 21	4S	0 -2	200	28,0 -28,0	13 59	5R	0 =	-600	29,0 -29,0
70 1	4H	V -2	200	28,0 -28,0	17 50	5R	0 +1	-620	27,0 -27,0
74 68	4S	0 -2	200	28,0 -28,0	11 60	3N	0 +1	-630	18,0 -18,0
11 60	6N	V -1	100	12,0 -12,0	23 66	3N	0 +1	-630	18,0 -18,0
13 59	3N	V -1	100	12,0 -12,0	24 36	3N	0 +1	-630	18,0 -18,0
24 36	4S	0 -1	100	12,0 -12,0	26 22	3N	0 +1 H5	-630	18,0 -18,0
26 22	3N	V -1 K2	100	12,0 -12,0	51 4	4N	0 =	-630	18,0 -18,0
27 57	4S	0 -1	100	12,0 -12,0	63 6	3N	0 +1 S3	-630	18,0 -18,0
28 58	4S	0 -1	100	12,0 -12,0	69 62	3N	0 +1	-630	18,0 -18,0
37 44	6H	V -1	100	12,0 -12,0	71 40	3N	0 +1	-630	18,0 -18,0
38 56	4S	0 -1	100	12,0 -12,0	67 21	4H	V +1	-650	9,0 -9,0
39 33	4S	0 -1	100	12,0 -12,0	9 15	3N	0 +2	-660	4,0 -4,0
51 4	3S	0 -1	100	12,0 -12,0	20 14	3N	0 +2	-660	4,0 -4,0
71 40	4S	0 -1	100	12,0 -12,0	48 41	3N	0 +2	-660	4,0 -4,0
72 31	4H	V -1	100	12,0 -12,0	61 7	3N	0 +2	-660	4,0 -4,0
2 19	4H	V =	-620	-6,0 6,0	38 56	4H	V +2	-680	-1,0 1,0
3 45	4H	V =	-620	-6,0 6,0	2 19	3N	0 +3	-690	-14,0 14,0
8 25	4H	V =	-620	-6,0 6,0	12 16	3N	0 +3	-690	-14,0 14,0
20 14	4H	V =	-620	-6,0 6,0	28 58	3N	0 +3	-690	-14,0 14,0
42 32	4S	0 =	-620	-6,0 6,0	29 18	3N	0 +3	-690	-14,0 14,0
43 10	4H	V = SQ	-620	-6,0 6,0	34 5	3N	0 +3	-690	-14,0 14,0
53 35	3N	V +1	-630	-13,0 13,0	37 44	3N	0 +3	-690	-14,0 14,0
12 16	4H	V +1	-650	-24,0 24,0	39 33	5N	0 +1	-690	-14,0 14,0
29 18	4H	V +1	-650	-24,0 24,0	42 32	3N	0 +3	-690	-14,0 14,0
34 5	4H	V +1	-650	-24,0 24,0	43 10	3N	0 +3 S3	-690	-14,0 14,0
47 49	4H	V +1	-650	-24,0 24,0	52 30	3N	0 +3	-690	-14,0 14,0
48 41	4H	V +1	-650	-24,0 24,0	64 54	3N	0 +3	-690	-14,0 14,0
52 30	4H	V +1	-650	-24,0 24,0	72 31	4N	0 +2	-690	-14,0 14,0
55 65	4H	V +1	-650	-24,0 24,0	8 25	4H	V +3	-710	-27,0 27,0
63 6	4H	V +1 SQ	-650	-24,0 24,0	3 45	6R	0 =	-1370	-31,0 31,0
64 54	4H	V +1	-650	-24,0 24,0	53 35	6R	0 =	-1370	-31,0 31,0
69 62	4H	V +1	-650	-24,0 24,0	74 68	6R	V =	-1370	-31,0 31,0
23 66	3N	V +2	-660	-35,0 35,0	55 65	6N	0 =	-1440	-35,0 35,0
46 --	--	--	Frirunde	-4,7	46 --	--	--	Frirunde	-4,7

43 K8
Syd Q872
Ingen KJ982
65

QJ4 107
K943 J1065
10765 Q43
K3 AJ104

A96532
A
A
Q9872

44 106
Vest KQJ
N-S K98542
86

K82 A94
A86 743
Q10 A763
J10973 Q52

QJ753
10952
J
AK4

3S S 140

	K	R	H	S	N
NS	9	7	7	9	7
ØV	4	5	6	4	5

2N V -120

	K	R	H	S	N
NS	5	7	8	8	5
ØV	7	5	5	5	8

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
26 22	4S	S = K3	420	28,0 -28,0	8 25	2Sx	S +1	870	35,0 -35,0
28 58	4S	S =	420	28,0 -28,0	70 1	3H	S +1	170	32,9 -32,9
37 44	4S	S =	420	28,0 -28,0	13 59	2S	S +1	140	27,8 -27,8
39 33	4S	N =	420	28,0 -28,0	26 22	2H	S +1 R10	140	27,8 -27,8
42 32	4S	S =	420	28,0 -28,0	61 7	3S	S =	140	27,8 -27,8
61 7	4S	S =	420	28,0 -28,0	72 31	2S	S +1	140	27,8 -27,8
71 40	4S	S =	420	28,0 -28,0	71 40	1N	N +1	120	22,6 -22,6
74 68	4S	S =	420	28,0 -28,0	2 19	2S	S =	110	14,4 -14,4
9 15	2S	S +2	170	17,0 -17,0	24 36	2S	S =	110	14,4 -14,4
13 59	2S	S +2	170	17,0 -17,0	28 58	2S	S =	110	14,4 -14,4
51 4	2S	S +2	170	17,0 -17,0	43 10	2S	S = KJ	110	14,4 -14,4
2 19	2S	N +1	140	6,0 -6,0	51 4	2S	S =	110	14,4 -14,4
8 25	2S	S +1	140	6,0 -6,0	53 35	2S	S =	110	14,4 -14,4
23 66	2S	S +1	140	6,0 -6,0	67 21	2S	S =	110	14,4 -14,4
29 18	2S	S +1	140	6,0 -6,0	12 16	2S	0 -2	100	4,1 -4,1
48 41	3S	S =	140	6,0 -6,0	27 57	3K	0 -2	100	4,1 -4,1
55 65	2S	S +1	140	6,0 -6,0	47 49	3K	V -2	100	4,1 -4,1
70 1	2S	S +1	140	6,0 -6,0	34 5	2R	N =	90	-1,0 1,0
72 31	2S	S +1	140	6,0 -6,0	52 30	2R	N =	90	-1,0 1,0
20 14	2S	N =	110	-4,0 4,0	3 45	3K	V -1	50	-6,2 6,2
53 35	2S	S =	110	-4,0 4,0	17 50	3K	0 -1	50	-6,2 6,2
17 50	4S	S -1	-50	-17,0 17,0	38 56	3K	V -1	50	-6,2 6,2

24 36 4S N -1	-50	-17,0	17,0	20 14 2K Ø =	-90	-10,3	10,3
27 57 4S S -1	-50	-17,0	17,0	9 15 3H S -1	-100	-18,5	18,5
34 5 4S S -1	-50	-17,0	17,0	23 66 3R N -1	-100	-18,5	18,5
38 56 3N N -1	-50	-17,0	17,0	39 33 2R S -1	-100	-18,5	18,5
43 10 4S S -1 H6	-50	-17,0	17,0	48 41 3H S -1	-100	-18,5	18,5
47 49 4S S -1	-50	-17,0	17,0	63 6 2S S -1 KJ	-100	-18,5	18,5
63 6 4S S -1 R7	-50	-17,0	17,0	64 54 2S S -1	-100	-18,5	18,5
64 54 2R N -1	-50	-17,0	17,0	74 68 2H S -1	-100	-18,5	18,5
67 21 4S S -1	-50	-17,0	17,0	29 18 3R N -2	-200	-30,9	30,9
69 62 4S S -1	-50	-17,0	17,0	37 44 2N N -2	-200	-30,9	30,9
11 60 4S S -2	-100	-31,0	31,0	42 32 3R N -2	-200	-30,9	30,9
12 16 4S S -2	-100	-31,0	31,0	55 65 2H S -2	-200	-30,9	30,9
52 30 4S S -2	-100	-31,0	31,0	69 62 3R N -2	-200	-30,9	30,9
3 45 2S Ø +1	-140	-35,0	35,0	46 --	Frirunde	-4,7	
46 --	Frirunde	-4,7		11 60	M=/M=	0,0	0,0

45 9
 Nord KQ9
 Alle 109764
 A1043
 AJ876542 KQ
 8 73
 AQ3 J85
 7 KQ9852
 103
 AJ106542
 K2
 J6

46 72
 Øst K9653
 Ingen AKQ3
 J4
 AK105 QJ93
 J42 AQ107
 5 74
 AQ986 K105
 864
 8
 J109862
 732

5S Ø -650
 K R H S N
 NS 5 7 9 2 2
 ØV 8 6 3 11 5

6S Ø -980
 K R H S N
 NS 0 8 2 0 0
 ØV 12 5 10 12 7

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
5 37	6Sx V -1		200	35,0 -35,0	35 21	4H Ø -1		50	35,0 -35,0
16 43	6S V -1		100	28,0 -28,0	26 4	3S Ø +4 H8		-260	32,9 -32,9
26 4	5S V -1 HK		100	28,0 -28,0	25 57	5Rx S -2		-300	30,9 -30,9
27 31	6S V -1		100	28,0 -28,0	65 62	3N Ø =		-400	28,8 -28,8
35 21	6S V -1		100	28,0 -28,0	3 15	4S V +1		-450	24,7 -24,7
65 62	6S V -1		100	28,0 -28,0	24 59	4S V +1		-450	24,7 -24,7
70 28	6S V -1 HK		100	28,0 -28,0	72 67	4S V +1		-450	24,7 -24,7
33 48	3S V +2		-200	20,0 -20,0	5 37	4S V +2		-480	-3,1 3,1
52 64	5H S -2		-200	20,0 -20,0	8 42	4S V +2		-480	-3,1 3,1
40 22	5Hx S -2		-500	17,0 -17,0	11 51	4S V +2		-480	-3,1 3,1
1 14	5S V =		-650	-7,0 7,0	13 58	4S V +2		-480	-3,1 3,1
3 15	4S V +1		-650	-7,0 7,0	16 43	4S V +2		-480	-3,1 3,1
7 9	4S V +1		-650	-7,0 7,0	19 32	4S V +2		-480	-3,1 3,1
8 42	5S V =		-650	-7,0 7,0	23 53	4S V +2		-480	-3,1 3,1
11 51	4S V +1		-650	-7,0 7,0	27 31	4S V +2		-480	-3,1 3,1
13 58	5S V =		-650	-7,0 7,0	33 48	4S V +2		-480	-3,1 3,1
17 74	5S Ø =		-650	-7,0 7,0	38 20	4S V +2		-480	-3,1 3,1
19 32	5S Ø =		-650	-7,0 7,0	40 22	4S V +2		-480	-3,1 3,1
23 53	4S V +1		-650	-7,0 7,0	41 36	4S V +2		-480	-3,1 3,1
24 59	5S V =		-650	-7,0 7,0	44 10	4S V +2		-480	-3,1 3,1
25 57	5S V =		-650	-7,0 7,0	45 29	4S V +2		-480	-3,1 3,1
30 6	5S V = HK		-650	-7,0 7,0	46 18	4S V +2		-480	-3,1 3,1
41 36	5S V =		-650	-7,0 7,0	49 34	4S V +2		-480	-3,1 3,1
45 29	5S V =		-650	-7,0 7,0	50 39	4S V +2		-480	-3,1 3,1
46 18	4S V +1		-650	-7,0 7,0	54 12	4S V +2		-480	-3,1 3,1
49 34	5S V =		-650	-7,0 7,0	55 60	4S V +2		-480	-3,1 3,1
50 39	5S V =		-650	-7,0 7,0	56 2	4S V +2		-480	-3,1 3,1
54 12	5S V =		-650	-7,0 7,0	63 47	4S V +2		-480	-3,1 3,1
55 60	5S V =		-650	-7,0 7,0	66 61	4S V +2		-480	-3,1 3,1
56 2	4S V +1		-650	-7,0 7,0	68 71	4S Ø +2		-480	-3,1 3,1
63 47	4S V +1		-650	-7,0 7,0	70 28	4S V +2 RA		-480	-3,1 3,1
66 61	4S V +1		-650	-7,0 7,0	30 6	5Rx N -3 SQ		-500	-28,8 28,8
72 67	4S V +1		-650	-7,0 7,0	52 64	4S Ø +3		-510	-30,9 30,9
38 20	4S V +2		-680	-33,0 33,0	7 9	3N Ø +4		-520	-32,9 32,9
44 10	4S V +2		-680	-33,0 33,0	1 14	6Kx Ø =		-1090	-35,0 35,0
68 71	5S Ø +1		-680	-33,0 33,0	69 --			Frirunde	-2,7
69 --			Frirunde	-2,7	17 74			M=/M=	0,0 0,0

47 J9
 Syd J72
 N-S KQ10543
 74
 A10862 Q7
 63 A9854
 AJ76 2
 A8 K10532
 K543
 KQ10
 98
 QJ96

48 AKJ2
 Vest AK
 Ø-V AJ843
 K6
 108 9765
 875432 109
 K106 Q97
 85 Q1032
 Q43
 QJ6
 52
 AJ974

3S V -140
 K R H S N
 NS 3 6 4 4 5

6N N 990
 K R H S N
 N 12 11 9 12 12

Ø 10 7 9 9 8
V 9 7 9 9 8

S 12 11 9 12 11
ØV 1 2 4 1 1

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
19 32	3N Ø -3		150	31,0 -31,0	5 37	6N S =		990	17,0 -17,0
35 21	3N V -3		150	31,0 -31,0	8 42	6N N =		990	17,0 -17,0
45 29	3N Ø -3		150	31,0 -31,0	13 58	6N S =		990	17,0 -17,0
55 60	3N Ø -3		150	31,0 -31,0	16 43	6N N =		990	17,0 -17,0
56 2	4S V -3		150	31,0 -31,0	27 31	6N N =		990	17,0 -17,0
40 22	3N V -2		100	25,0 -25,0	30 6	6N N = S7		990	17,0 -17,0
8 42	3N V -1		50	18,0 -18,0	35 21	6N N =		990	17,0 -17,0
17 74	2N Ø -1		50	18,0 -18,0	38 20	6N S =		990	17,0 -17,0
41 36	3H Ø -1		50	18,0 -18,0	40 22	6N N =		990	17,0 -17,0
46 18	2H Ø -1		50	18,0 -18,0	45 29	6N N =		990	17,0 -17,0
50 39	3H Ø -1		50	18,0 -18,0	46 18	6N N =		990	17,0 -17,0
72 67	3H Ø -1		50	18,0 -18,0	49 34	6N N =		990	17,0 -17,0
5 37	2S V =		-110	6,0 -6,0	50 39	6N N =		990	17,0 -17,0
7 9	2S V =		-110	6,0 -6,0	54 12	6N N =		990	17,0 -17,0
13 58	2H Ø =		-110	6,0 -6,0	55 60	6N N =		990	17,0 -17,0
23 53	1S V +1		-110	6,0 -6,0	63 47	6N N =		990	17,0 -17,0
24 59	2S V =		-110	6,0 -6,0	66 61	6N N =		990	17,0 -17,0
54 12	1S V +1		-110	6,0 -6,0	70 28	6N N = H10		990	17,0 -17,0
1 14	2S V +1		-140	-10,0 10,0	72 67	6N N =		990	17,0 -17,0
3 15	3S V =		-140	-10,0 10,0	26 4	6K N = H10		920	-3,0 3,0
16 43	2H Ø +1		-140	-10,0 10,0	7 9	3N N +3		490	-12,0 12,0
25 57	1S V +2		-140	-10,0 10,0	23 53	3N S +3		490	-12,0 12,0
27 31	2S V +1		-140	-10,0 10,0	24 59	3N N +3		490	-12,0 12,0
44 10	2S V +1		-140	-10,0 10,0	25 57	3N N +3		490	-12,0 12,0
63 47	2H Ø +1		-140	-10,0 10,0	33 48	3N S +3		490	-12,0 12,0
65 62	3S V =		-140	-10,0 10,0	52 64	3N N +3		490	-12,0 12,0
66 61	3S V =		-140	-10,0 10,0	56 2	3N S +3		490	-12,0 12,0
70 28	2S V +1 RK		-140	-10,0 10,0	68 71	3N N +3		490	-12,0 12,0
26 4	1N Ø +2 KQ		-150	-21,0 21,0	3 15	3N N +2		460	-24,0 24,0
33 48	3S V +1		-170	-24,0 24,0	19 32	3N N +2		460	-24,0 24,0
38 20	2S V +2		-170	-24,0 24,0	44 10	3N N +2		460	-24,0 24,0
11 51	2N V +2		-180	-27,0 27,0	65 62	3N N +2		460	-24,0 24,0
30 6	3R N -2 SQ		-200	-30,0 30,0	1 14	6N N -1		-50	-30,0 30,0
49 34	3R N -2		-200	-30,0 30,0	17 74	6S N -1		-50	-30,0 30,0
52 64	3R N -3		-300	-34,0 34,0	11 51	6N S -2		-100	-34,0 34,0
68 71	3R N -3		-300	-34,0 34,0	41 36	6N N -2		-100	-34,0 34,0
69 --			Frirunde	-2,7	69 --			Frirunde	-2,7

49 952
Nord A974
Ingen 65
Q875
87 AK
K3 QJ108652
Q1087432 A9
92 63
QJ10643

KJ
AKJ104

50 A8
Øst AJ84
N-S 654
7643
107 KQJ93
K107652 Q9
Q7 AK82
KQ10 J8
6542
3
J1093
A952

5Rx Ø 300
K R H S N
NS 10 4 4 10 6
Ø 3 9 9 3 6
V 3 8 9 3 6

3N Ø -400
K R H S N
NS 6 4 4 4 3
ØV 6 8 9 9 9

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
69 3	4Sx S +1		690	35,0 -35,0	15 11	4H V -2		100	30,0 -30,0
16 13	4Sx S =		590	31,0 -31,0	16 13	4H V -2		100	30,0 -30,0
35 9	4Sx S =		590	31,0 -31,0	37 45	4H Ø -2		100	30,0 -30,0
39 17	4Sx S =		590	31,0 -31,0	41 2	4H Ø -2		100	30,0 -30,0
1 50	4S S +1		450	26,0 -26,0	58 65	4Hx V -1		100	30,0 -30,0
18 23	4S S +1		450	26,0 -26,0	71 74	4H V -2		100	30,0 -30,0
8 12	4S N =		420	15,0 -15,0	8 12	4H V -1		50	17,0 -17,0
10 24	4S N =		420	15,0 -15,0	21 51	4H Ø -1		50	17,0 -17,0
19 56	4S S =		420	15,0 -15,0	31 67	4H V -1		50	17,0 -17,0
25 66	4S S =		420	15,0 -15,0	38 64	4H Ø -1		50	17,0 -17,0
28 20	4S S =		420	15,0 -15,0	43 32	4H V -1		50	17,0 -17,0
34 14	4S S = R8		420	15,0 -15,0	53 57	4H V -1		50	17,0 -17,0
44 5	4S S =		420	15,0 -15,0	61 42	4S Ø -1		50	17,0 -17,0
47 30	4S N =		420	15,0 -15,0	34 14	4H N -1 SA		-100	9,0 -9,0
55 22	4S S = R2		420	15,0 -15,0	44 5	2H V =		-110	7,0 -7,0
36 59	5Hx Ø -2		300	3,0 -3,0	10 24	2H V +1		-140	5,0 -5,0
37 45	5Hx Ø -2		300	3,0 -3,0	55 22	2N Ø +1 K2		-150	3,0 -3,0
41 2	5Hx Ø -2		300	3,0 -3,0	1 50	3N V =		-400	-8,0 8,0
7 60	5Hx Ø -1		100	-5,0 5,0	7 60	3N V =		-400	-8,0 8,0
38 64	5H Ø -2		100	-5,0 5,0	18 23	3N V =		-400	-8,0 8,0
53 57	5H Ø -2		100	-5,0 5,0	25 66	3N V =		-400	-8,0 8,0
58 65	5Hx Ø -1		100	-5,0 5,0	29 68	3N V =		-400	-8,0 8,0
70 49	5Hx Ø -1		100	-5,0 5,0	35 9	3N V =		-400	-8,0 8,0
46 4	4H Ø -1		50	-13,0 13,0	36 59	3N V =		-400	-8,0 8,0
61 42	4H Ø -1		50	-13,0 13,0	39 17	3N V =		-400	-8,0 8,0
63 54	4H Ø -1 KK		50	-13,0 13,0	46 4	3N V =		-400	-8,0 8,0
72 26	4S N -1		-50	-17,0 17,0	69 3	3N V =		-400	-8,0 8,0
15 11	5Sx N -1		-100	-25,0 25,0	27 48	4S Ø =		-420	-19,0 19,0
27 48	5Kx N -1		-100	-25,0 25,0	19 56	3N V +1		-430	-27,0 27,0

31 67 55x S -1	-100	-25,0	25,0	28 20 3N 0 +1	-430	-27,0	27,0
43 32 55x S -1	-100	-25,0	25,0	47 30 3N 0 +1	-430	-27,0	27,0
52 6 55x N -1	-100	-25,0	25,0	52 6 3N 0 +1	-430	-27,0	27,0
62 33 55x S -1	-100	-25,0	25,0	63 54 3N V +1 K6	-430	-27,0	27,0
71 74 55x S -1	-100	-25,0	25,0	70 49 3N V +1	-430	-27,0	27,0
21 51 3H 0 =	-140	-33,0	33,0	72 26 3N V +1	-430	-27,0	27,0
29 68 4H 0 =	-420	-35,0	35,0	62 33 3N V +2	-460	-35,0	35,0
40 --	Frirunde	-3,6		40 --	Frirunde	-3,6	

51 AJ753	52 K63
Syd 83	Vest 10
0-V A1052	Alle J92
62	1098762
K94 Q	QJ1084 A2
92 KQJ1064	J642 K95
987 Q43	6 KQ1054
AKJ87 1094	Q54 KJ3
10862	975
A75	AQ873
KJ6	A873
Q53	A

3S S 140	2N V -120
K R H S N	K R H S N
NS 5 9 5 9 6	N 7 8 6 7 5
0V 8 4 8 4 4	S 6 7 6 5 5
	0 6 5 7 6 8
	V 5 5 6 5 8

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
21 51 4K 0 -2			200	34,0 -34,0	21 51 3S V -4			400	33,0 -33,0
58 65 4H 0 -2			200	34,0 -34,0	28 20 3S 0 -4			400	33,0 -33,0
1 50 3S N =			140	24,0 -24,0	55 22 3S V -4 H10			400	33,0 -33,0
18 23 3S N =			140	24,0 -24,0	1 50 2S V -3			300	18,0 -18,0
27 48 3S N =			140	24,0 -24,0	7 60 2S V -3			300	18,0 -18,0
28 20 3S N =			140	24,0 -24,0	16 13 2S V -3			300	18,0 -18,0
31 67 2S N +1			140	24,0 -24,0	19 56 2S V -3			300	18,0 -18,0
35 9 3S N =			140	24,0 -24,0	29 68 2S V -3			300	18,0 -18,0
36 59 3S N =			140	24,0 -24,0	35 9 2S V -3			300	18,0 -18,0
52 6 2S N +1			140	24,0 -24,0	41 2 2S 0 -3			300	18,0 -18,0
10 24 2S N =			110	14,0 -14,0	44 5 2S V -3			300	18,0 -18,0
72 26 2S N =			110	14,0 -14,0	46 4 2S V -3			300	18,0 -18,0
19 56 4H 0 -1			100	5,0 -5,0	58 65 4S V -3			300	18,0 -18,0
29 68 3H 0 -1			100	5,0 -5,0	69 3 2S V -3			300	18,0 -18,0
43 32 4H 0 -1			100	5,0 -5,0	72 26 2S V -3			300	18,0 -18,0
46 4 3H 0 -1			100	5,0 -5,0	10 24 2S V -2			200	0,0 0,0
47 30 4H 0 -1			100	5,0 -5,0	31 67 3N 0 -2			200	0,0 0,0
69 3 3H 0 -1			100	5,0 -5,0	38 64 2S V -2			200	0,0 0,0
71 74 3H 0 -1			100	5,0 -5,0	39 17 2S 0 -2			200	0,0 0,0
15 11 Pass			0	-3,0 3,0	63 54 2S V -2 H10			200	0,0 0,0
7 60 3S N -1			-50	-10,0 10,0	70 49 2S 0 -2			200	0,0 0,0
8 12 3S N -1			-50	-10,0 10,0	8 12 2S 0 -1			100	-13,0 13,0
38 64 3S N -1			-50	-10,0 10,0	15 11 3N 0 -1			100	-13,0 13,0
39 17 3S N -1			-50	-10,0 10,0	34 14 2H V -1 K10			100	-13,0 13,0
55 22 4S N -1 HK			-50	-10,0 10,0	43 32 2S 0 -1			100	-13,0 13,0
62 33 4S N -1			-50	-10,0 10,0	52 6 2N 0 -1			100	-13,0 13,0
25 66 3S N -2			-100	-20,0 20,0	61 42 3N 0 -1			100	-13,0 13,0
37 45 3S N -2			-100	-20,0 20,0	62 33 3N 0 -1			100	-13,0 13,0
63 54 3S N -2 HK			-100	-20,0 20,0	36 59 2S 0 =			-110	-21,0 21,0
70 49 3S N -2			-100	-20,0 20,0	25 66 4K N -2			-200	-23,0 23,0
44 5 2H 0 =			-110	-25,0 25,0	27 48 3R S -3			-300	-26,0 26,0
61 42 2H 0 +1			-140	-27,0 27,0	53 57 2H S -3			-300	-26,0 26,0
16 13 3H 0 +1			-170	-30,0 30,0	37 45 2Rx S -2			-500	-29,0 29,0
34 14 2H V +2 H8			-170	-30,0 30,0	71 74 3N 0 =			-600	-31,0 31,0
41 2 4Sx N -2			-300	-34,0 34,0	18 23 4S 0 =			-620	-33,0 33,0
53 57 4Sx N -2			-300	-34,0 34,0	47 30 3Kx N -4			-1100	-35,0 35,0
40 --	Frirunde		-3,6		40 --	Frirunde		-3,6	

53 J5	54 85
Nord 985	0st K93
N-S J1063	0-V 109732
AQ86	1082
AK642 98	AKJ4 Q1092
AQ32 K1074	QJ108 A42
A95 Q42	AK8 QJ6
7 J1094	43 KQ5
Q1073	763
J6	765
K87	54
K532	AJ976

4H 0 -420	6N 0 -1440
K R H S N	K R H S N
NS 6 5 3 5 5	NS 4 3 1 1 1
0V 7 7 10 8 8	0V 9 10 12 12 12

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
8 28 4H V -1			50	30,0 -30,0	52 70 6N 0 -2			200	35,0 -35,0
17 61 4H 0 -1			50	30,0 -30,0	30 63 7S 0 -1 S3			100	33,0 -33,0

20 34 4H V -1	50	30,0	-30,0	3 22 5H V =	-650	31,0	-31,0
30 63 4H V -1 RJ	50	30,0	-30,0	14 24 4S Ø +2	-680	24,0	-24,0
58 39 3S V -1	50	30,0	-30,0	18 15 4S Ø +2	-680	24,0	-24,0
72 33 4H V -1	50	30,0	-30,0	37 59 5S V +1	-680	24,0	-24,0
3 22 1S V +1	-110	21,0	-21,0	47 54 5S Ø +1	-680	24,0	-24,0
13 71 2S V =	-110	21,0	-21,0	56 44 5S Ø +1	-680	24,0	-24,0
18 15 2H V =	-110	21,0	-21,0	58 39 4S V +2	-680	24,0	-24,0
16 10 2N Ø =	-120	16,0	-16,0	2 36 3N Ø +3	-690	9,0	-9,0
45 38 2N Ø = K3	-120	16,0	-16,0	5 49 3N Ø +3	-690	9,0	-9,0
11 46 1S V +2 S5	-140	10,0	-10,0	6 64 3N Ø +3	-690	9,0	-9,0
31 68 1S V +2	-140	10,0	-10,0	16 10 3N Ø +3	-690	9,0	-9,0
42 27 2H V +1	-140	10,0	-10,0	26 57 5N Ø +1	-690	9,0	-9,0
67 40 2H V +1	-140	10,0	-10,0	31 68 3N Ø +3	-690	9,0	-9,0
6 64 2H V +2	-170	-2,0	2,0	45 38 3N Ø +3 K6	-690	9,0	-9,0
14 24 2H V +2	-170	-2,0	2,0	62 25 4N Ø +2	-690	9,0	-9,0
37 59 2H V +2	-170	-2,0	2,0	67 40 4N Ø +2	-690	9,0	-9,0
41 74 2H V +2	-170	-2,0	2,0	8 28 6S Ø =	-1430	-12,0	12,0
43 12 3H V +1	-170	-2,0	2,0	9 50 6S V =	-1430	-12,0	12,0
47 54 2H V +2	-170	-2,0	2,0	19 65 6S Ø =	-1430	-12,0	12,0
48 51 2H V +2	-170	-2,0	2,0	20 34 6S Ø =	-1430	-12,0	12,0
60 69 2H V +2	-170	-2,0	2,0	23 1 6S Ø =	-1430	-12,0	12,0
5 49 2H V +3	-200	-16,0	16,0	29 55 6S Ø =	-1430	-12,0	12,0
7 4 2H V +3	-200	-16,0	16,0	32 35 6S Ø =	-1430	-12,0	12,0
23 1 2H V +3	-200	-16,0	16,0	41 74 6S Ø =	-1430	-12,0	12,0
53 66 2H V +3	-200	-16,0	16,0	42 27 6S Ø =	-1430	-12,0	12,0
56 44 2H V +3	-200	-16,0	16,0	43 12 6S Ø =	-1430	-12,0	12,0
62 25 2H V +3	-200	-16,0	16,0	48 51 6S Ø =	-1430	-12,0	12,0
9 50 4H V =	-420	-26,0	26,0	53 66 6S Ø =	-1430	-12,0	12,0
19 65 4H V =	-420	-26,0	26,0	7 4 6N V =	-1440	-30,0	30,0
26 57 4H V =	-420	-26,0	26,0	11 46 6N V = R10	-1440	-30,0	30,0
29 55 4H V =	-420	-26,0	26,0	13 71 6N Ø =	-1440	-30,0	30,0
2 36 4H V +1	-450	-33,0	33,0	17 61 6N Ø =	-1440	-30,0	30,0
32 35 4H V +1	-450	-33,0	33,0	60 69 6N Ø =	-1440	-30,0	30,0
52 70 4H V +1	-450	-33,0	33,0	72 33 6N Ø =	-1440	-30,0	30,0
21 --	Frirunde	-1,8		21 --	Frirunde	-1,8	

55 KJ1092
 Syd 93
 Alle A7
 Q843
 64 A873
 Q4 J2
 K64 QJ832
 KJ10952 A6
 Q5
 AK108765
 1095
 7

56 85
 Vest AK85
 Ingen 8753
 874
 A72 QJ643
 109 QJ
 AK10 J942
 KQ932 A6
 K109
 76432
 Q6
 J105

4H S 620
 K R H S N
 NS 5 5 10 8 8
 ØV 8 8 2 4 3

4S V -420
 K R H S N
 NS 2 2 5 1 2
 ØV 11 11 7 10 8

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
2 36 3Hx S +2			1130	35,0 -35,0	11 46 3N V -2 HA			100	35,0 -35,0
17 61 4H S +2			680	33,0 -33,0	37 59 3N V -1			50	31,9 -31,9
29 55 4H S +1			650	30,0 -30,0	60 69 3N V -1			50	31,9 -31,9
53 66 4H S +1			650	30,0 -30,0	42 27 3S V =			-140	28,8 -28,8
9 50 4H S =			620	26,0 -26,0	7 4 3S Ø +1			-170	25,7 -25,7
19 65 4H S =			620	26,0 -26,0	17 61 2S V +2			-170	25,7 -25,7
62 25 3N V -4			400	23,0 -23,0	3 22 1N V +5			-240	22,6 -22,6
6 64 5K V -3			300	20,0 -20,0	5 49 4S V =			-420	-2,1 2,1
31 68 4R Ø -3			300	20,0 -20,0	6 64 4S Ø =			-420	-2,1 2,1
5 49 3H S +3			230	12,0 -12,0	8 28 4S V =			-420	-2,1 2,1
11 46 3H S +3 S5			230	12,0 -12,0	9 50 4S V =			-420	-2,1 2,1
13 71 3H S +3			230	12,0 -12,0	14 24 4S V =			-420	-2,1 2,1
20 34 3H S +3			230	12,0 -12,0	16 10 4S V =			-420	-2,1 2,1
45 38 3H S +3 S6			230	12,0 -12,0	18 15 4S Ø =			-420	-2,1 2,1
56 44 3H S +3			230	12,0 -12,0	19 65 4S Ø =			-420	-2,1 2,1
7 4 4R Ø -2			200	-9,0 9,0	20 34 4S V =			-420	-2,1 2,1
14 24 3H S +2			200	-9,0 9,0	23 1 4S V =			-420	-2,1 2,1
16 10 4K V -2			200	-9,0 9,0	26 57 4S V =			-420	-2,1 2,1
23 1 4K V -2			200	-9,0 9,0	29 55 4S V =			-420	-2,1 2,1
26 57 3H S +2			200	-9,0 9,0	30 63 4S Ø = H2			-420	-2,1 2,1
30 63 3H S +2 KJ			200	-9,0 9,0	31 68 4S V =			-420	-2,1 2,1
32 35 3H S +2			200	-9,0 9,0	32 35 4S V =			-420	-2,1 2,1
37 59 3H S +2			200	-9,0 9,0	41 74 4S Ø =			-420	-2,1 2,1
41 74 4R Ø -2			200	-9,0 9,0	43 12 4S V =			-420	-2,1 2,1
43 12 3H S +2			200	-9,0 9,0	52 70 4S V =			-420	-2,1 2,1
47 54 5K V -2			200	-9,0 9,0	53 66 4S V =			-420	-2,1 2,1
52 70 2H S +3			200	-9,0 9,0	58 39 4S V =			-420	-2,1 2,1
60 69 4R Ø -2			200	-9,0 9,0	62 25 4S V =			-420	-2,1 2,1
67 40 3H S +2			200	-9,0 9,0	67 40 4S V =			-420	-2,1 2,1
72 33 3H S +2			200	-9,0 9,0	72 33 4S V =			-420	-2,1 2,1
3 22 3H S +1			170	-26,0 26,0	2 36 4S V +1			-450	-27,8 27,8
42 27 2H S +2			170	-26,0 26,0	47 54 4S Ø +1			-450	-27,8 27,8
48 51 3H S =			140	-29,0 29,0	13 71 3N V +2			-460	-30,9 30,9
8 28 3K V -1			100	-32,0 32,0	45 38 4S Ø +2 RQ			-480	-33,9 33,9
58 39 4R Ø -1			100	-32,0 32,0	48 51 4S Ø +2			-480	-33,9 33,9
18 15 3H S -1			-100	-35,0 35,0	56 44 5Sx Ø -4			800>a	7,0 7,0

21 -- Frirunde -1,8

21 -- Frirunde -1,8

57 A
 Nord KQ76
 Ø-V AQ103
 Q986
 QJ54 K83
 1053 AJ4
 K874 J952
 75 A103
 109762
 982
 6
 KJ42

58 8632
 Øst Q985
 Alle J3
 QJ7
 J104 AQ
 K64 A1072
 K8652 AQ9
 82 10643
 K975
 J3
 1074
 AK95

3H N 140
 K R H S N
 N 9 6 9 7 7
 S 9 6 8 7 7
 Ø 3 7 4 5 6
 V 4 7 4 6 6

2N Ø -120
 K R H S N
 NS 6 4 4 6 5
 ØV 7 9 8 6 8

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
31 15	3N	N +1	430	35,0 -35,0	50 26	3S	S -1	-100	34,0 -34,0
42 12	3N	N =	400	33,0 -33,0	67 69	2S	S -1	-100	34,0 -34,0
18 51	2S	V -2	200	31,0 -31,0	11 4	3R	Ø = KA	-110	31,0 -31,0
13 28	2H	N +1	140	25,0 -25,0	5 70	1N	Ø +1	-120	23,0 -23,0
25 27	2H	N +1	140	25,0 -25,0	18 51	2N	Ø =	-120	23,0 -23,0
39 37	2H	N +1	140	25,0 -25,0	21 29	1N	Ø +1	-120	23,0 -23,0
72 9	2S	S +1	140	25,0 -25,0	44 71	1N	Ø +1	-120	23,0 -23,0
74 19	2H	N +1	140	25,0 -25,0	57 61	1N	Ø +1	-120	23,0 -23,0
21 29	3K	N +1	130	18,0 -18,0	58 38	1N	Ø +1	-120	23,0 -23,0
56 33	1K	N +3	130	18,0 -18,0	72 9	1N	Ø +1	-120	23,0 -23,0
2 59	2S	N =	110	8,0 -8,0	1 65	2N	Ø +1	-150	-7,0 7,0
5 70	2S	N =	110	8,0 -8,0	2 59	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
20 45	2S	N =	110	8,0 -8,0	6 49	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
22 7	3K	N =	110	8,0 -8,0	16 52	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
48 17	3K	N =	110	8,0 -8,0	20 45	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
66 36	3K	N =	110	8,0 -8,0	22 7	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
67 69	2S	N =	110	8,0 -8,0	24 34	1N	Ø +2 S3	-150	-7,0 7,0
68 60	2H	S =	110	8,0 -8,0	25 27	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
6 49	1N	N =	90	-4,0 4,0	30 10	1N	Ø +2 S5	-150	-7,0 7,0
32 8	1K	N +1	90	-4,0 4,0	31 15	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
46 40	1N	N =	90	-4,0 4,0	32 8	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
50 26	1N	N =	90	-4,0 4,0	39 37	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
1 65	2S	S -1	-50	-18,0 18,0	41 43	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
11 4	2S	N -1 K3	-50	-18,0 18,0	42 12	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
14 54	3N	N -1	-50	-18,0 18,0	46 40	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
24 34	3N	N -1 R2	-50	-18,0 18,0	53 62	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
30 10	3N	N -1 R2	-50	-18,0 18,0	55 23	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
41 43	3K	N -1	-50	-18,0 18,0	56 33	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
44 71	3K	N -1	-50	-18,0 18,0	63 35	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
55 23	2N	N -1	-50	-18,0 18,0	64 47	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
57 61	3K	N -1	-50	-18,0 18,0	66 36	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
58 38	2S	N -1	-50	-18,0 18,0	68 60	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
16 52	3S	S -2	-100	-32,0 32,0	74 19	1N	Ø +2	-150	-7,0 7,0
53 62	2S	S -2	-100	-32,0 32,0	13 28	1N	Ø +3	-180	-32,0 32,0
63 35	3N	N -2	-100	-32,0 32,0	14 54	1N	Ø +3	-180	-32,0 32,0
64 47	2S	S -2	-100	-32,0 32,0	48 17	3N	Ø =	-600	-35,0 35,0
3 --			Frirunde	-3,6	3 --			Frirunde	-3,6

59 Q82
 Syd K10982
 Ingen J109
 102
 95 103
 Q7653 A
 Q A87643
 KQJ73 9864
 AKJ764
 J4
 K52
 A5

60 K974
 Vest A104
 N-S 53
 10942
 A85 Q63
 KQ873 95
 Q842 AKJ10
 8 AKJ7
 J102
 J62
 976
 Q653

4K V -130
 K R H S N
 NS 3 5 8 8 7
 ØV 10 8 5 2 4

6R V -920
 K R H S N
 NS 5 1 3 3 3
 Ø 8 11 10 9 9
 V 8 12 10 9 9

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
5 70	5Kx	V -3	500	34,0 -34,0	18 51	5N	Ø -2	100	28,0 -28,0
68 60	5Kx	Ø -3	500	34,0 -34,0	21 29	6N	Ø -2	100	28,0 -28,0
44 71	4S	S +1	450	31,0 -31,0	24 34	4N	V -2 S7	100	28,0 -28,0
18 51	4S	S =	420	27,0 -27,0	39 37	6R	V -2	100	28,0 -28,0
30 10	4S	S = KK	420	27,0 -27,0	46 40	6S	Ø -2	100	28,0 -28,0
55 23	4S	S =	420	27,0 -27,0	53 62	6N	V -2	100	28,0 -28,0
14 54	5Kx	Ø -2	300	23,0 -23,0	58 38	5N	V -2	100	28,0 -28,0
11 4	2S	S +3 KK	200	21,0 -21,0	74 19	6R	V -2	100	28,0 -28,0
2 59	3S	S +1	170	18,0 -18,0	2 59	6N	Ø -1	50	15,0 -15,0

48 17 3S S +1	170	18,0	-18,0	31 15 5R V -1	50	15,0	-15,0
16 52 3S S =	140	14,0	-14,0	57 61 6R V -1	50	15,0	-15,0
57 61 3S S =	140	14,0	-14,0	63 35 5N V -1	50	15,0	-15,0
46 40 2S S =	110	9,0	-9,0	64 47 6R Ø -1	50	15,0	-15,0
50 26 2S S =	110	9,0	-9,0	5 70 3N V =	-400	-3,0	3,0
53 62 2S S =	110	9,0	-9,0	14 54 3N V =	-400	-3,0	3,0
13 28 5K Ø -2	100	2,0	-2,0	16 52 3N Ø =	-400	-3,0	3,0
21 29 4Kx Ø -1	100	2,0	-2,0	20 45 3N Ø =	-400	-3,0	3,0
42 12 4Kx V -1	100	2,0	-2,0	22 7 3N Ø =	-400	-3,0	3,0
58 38 5K V -2	100	2,0	-2,0	25 27 3N Ø =	-400	-3,0	3,0
31 15 3K V -1	50	-5,0	5,0	41 43 3N Ø =	-400	-3,0	3,0
39 37 5K V -1	50	-5,0	5,0	42 12 3N Ø =	-400	-3,0	3,0
63 35 5K V -1	50	-5,0	5,0	44 71 3N Ø =	-400	-3,0	3,0
22 7 4S S -1	-50	-13,0	13,0	55 23 5R V =	-400	-3,0	3,0
41 43 3S S -1	-50	-13,0	13,0	56 33 5R V =	-400	-3,0	3,0
56 33 3S S -1	-50	-13,0	13,0	66 36 3N Ø =	-400	-3,0	3,0
66 36 4S S -1	-50	-13,0	13,0	68 60 3N Ø =	-400	-3,0	3,0
74 19 4S S -1	-50	-13,0	13,0	1 65 5R V +1	-420	-17,0	17,0
20 45 4S S -2	-100	-24,0	24,0	6 49 3N Ø +1	-430	-22,0	22,0
24 34 4S S -2 RQ	-100	-24,0	24,0	11 4 3N Ø +1 R9	-430	-22,0	22,0
25 27 3N N -2	-100	-24,0	24,0	48 17 3N Ø +1	-430	-22,0	22,0
32 8 4S S -2	-100	-24,0	24,0	67 69 3N Ø +1	-430	-22,0	22,0
64 47 3N S -2	-100	-24,0	24,0	13 28 3N Ø +2	-460	-29,0	29,0
67 69 3S S -2	-100	-24,0	24,0	32 8 3N V +2	-460	-29,0	29,0
6 49 4Sx S -3	-500	-32,0	32,0	72 9 3N Ø +2	-460	-29,0	29,0
72 9 4Sx S -3	-500	-32,0	32,0	30 10 6R V = S7	-920	-34,0	34,0
1 65 4Kx V =	-510	-35,0	35,0	50 26 6R V =	-920	-34,0	34,0
3 --	Frirunde	-3,6		3 --	Frirunde	-3,6	

[Spillstensiler](#) [Privatprotokoll](#) [PBN](#) [Mer informasjon](#)

[PBN](#) (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en [PBN-hjemmeside](#) hvor du kan lese mer.