

2019-05-12 Sparebank/Hadelandsmesterskapet 2019[Spillstensiler](#) [PBN](#) [Mer informasjon](#)

16 bord, 31 par, 1 blindpar. Antall spill: 60. Frirunde (*) gir innspilt prosent.

Plass	Par	Poeng	%	Navn	MNR	Klubb
1	7	127,0	57,6	Ole Egil Amundsen - Arvid Haugen	17013 13513	Raufoss BK - Brandbu BK
2	6	87,0	55,2	Tron Skiaker - Dag Mangset	4916 18638	Brandbu BK - Kløver Ess
	23	87,0	55,2	John Ivar Seiersten - Svein Seiersten	26790 11606	Brandbu BK
4	9	86,8 *	55,2	Anton Reynir Gunnarsson - Eva Hagen	16797 18622	Lørenskog BK - Haga og Aurskog BK
5	11	77,1 *	54,6	Lars Øivind Allard - Finn Brentebråten	11350 11478	Vikersund BK - Hen BK
6	24	77,0	54,6	Kent André Lieng - Trond Bryhn	26791 14716	Brandbu BK - Hen BK
7	14	73,0	54,3	Johnny Hofseth - André Hagen	14519 32887	Haga og Aurskog BK
8	30	45,0	52,7	Alf Strandbo - Knut Næss	34900 33964	Kløver Ess
9	20	44,0	52,6	Jonny Gjerde - Hans Herman Kalhagen	13228 9024	Skjolden BK - Gaupne BL
	27	44,0	52,6	Arild Nilsen - Arve Melhus	3195 7344	Kløver Ess - Hen BK
11	1	37,0	52,2	Åge Seiersten - Gry Brenna	27817 40499	Brandbu BK - Hjerter Konge
12	4	30,0	51,8	Svein Otto Åsmann - Kurt Edgar Strand	12023 9842	Jessheim BK
13	32	28,0	51,7	Terje Nyborg - Per H. Wang	13602 25884	TopBridge BC
14	28	20,0	51,2	Einar Størkersen - Audun Follestad	2995 14624	Asker BK
15	18	13,9 *	50,8	Kjell Erling Myhr - Olav Vannebo	9208 29132	Harestua BK
16	2	10,7 *	50,6	Jan Roger Nøkleby - Jens Kaltenborn	23728 27095	Sinsen BK
17	15	9,0	50,5	Arnold Mundal - Per Støkken	1180 919	Astra/ABC
18	29	7,0	50,4	Halvard Fallang - Ragnar Knarud	11974 12161	Brandbu BK - Kløver Ess
19	21	-1,1 *	49,9	Hallgeir Lunde - Ole Martin Lafton	6676 9445	Brandbu BK - Hen BK
20	31	-4,0	49,8	Lars Erik Ottershagen - Bjørn Myhr	32514 28091	Haga og Aurskog BK - Jessheim BK
21	13	-5,4 *	49,7	Turid Bones - Kaja Brekke	31665 33350	TopBridge BC - Jessheim BK
22	19	-9,0	49,5	Erik Nilsen - Leif Magne Parthaugen	22953 17141	Hen BK
23	5	-9,6 *	49,4	Alf Markussen - Sigurd Frydenlund	26956 15040	Sporveiens BK - Lørenskog BK
24	17	-36,4 *	47,8	Ingeborg Blisten - Ole Wirstad	23130 15590	Kløver Ess
25	26	-42,9 *	47,4	Knut Karlsen - Karl Johan Bjørn	13153 7964	Kolbotn BK
26	8	-58,9 *	46,5	Terje Jørgensen - Tove Gullstein Jahr	18849 43574	Nittedal BK - Jessheim BK
27	25	-68,6 *	45,9	Tor Gulbrandsen - Hallgeir Holden	7690 13643	Brandbu BK
28	16	-84,6 *	45,0	Vegard Brekke - Jonas Brekke	13214 43558	Jessheim BK
29	3	-136,1 *	41,9	Espen Hegle - Camilla Røed Oppegaard	43452 43451	Asker BK
30	12	-195,0 *	38,4	Per Nordbye - Liping Yu	43576 43577	Blommenholm BK
31	22	-302,1 *	32,0	Kåre Bjertnæs - Oddny Christoffersen	43263 40746	Kløver Ess

1	J94	2	J1098
Nord	Q108	Øst	K3
Ingen	J108653	N-S	J753
	2		K84
K73	A1052	AK74	652
963	J752	J2	109765
AKQ	72	96	Q42
J984	1075	QJ1073	A9
	Q86		Q3
	AK4		AQ84
	94		AK108
	AKQ63		652

2R N 90		2N S 120	
	K R H S N		K R H S N
NS	7 8 7 7 7	N	7 8 7 7 8
ØV	5 4 6 5 6	S	: : : 6 :
		ØV	6 4 6 5 5

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
1 2	1N S =	90	14,0 -14,0	5 6	2Sx V -2	300	13,0 -13,0
3 4	1H S =	80	12,0 -12,0	19 20	2Hx Ø -2	300	13,0 -13,0
31 32	1N V -1	50	10,0 -10,0	15 16	2S V -4	200	10,0 -10,0
5 6	2N S -1	-50	2,0 -2,0	25 26	3K Ø -3	150	8,0 -8,0
13 14	1N S -1	-50	2,0 -2,0	1 2	2N S =	120	5,0 -5,0
15 16	2N S -1	-50	2,0 -2,0	17 18	2N S =	120	5,0 -5,0
21 22	3N S -1	-50	2,0 -2,0	7 8	2S N =	110	2,0 -2,0
23 24	2N S -1	-50	2,0 -2,0	21 22	1N N =	90	-1,0 1,0
25 26	2N S -1	-50	2,0 -2,0	31 32	1N S =	90	-1,0 1,0

27 28 2N S -1	-50	2,0	-2,0	27 28 1N V =	-90	-4,0	4,0
7 8 3N S -2	-100	-9,0	9,0	23 24 2N S -1	-100	-7,0	7,0
11 12 3N S -2	-100	-9,0	9,0	29 30 2N N -1	-100	-7,0	7,0
17 18 3N S -2	-100	-9,0	9,0	13 14 2S V =	-110	-10,0	10,0
29 30 3N S -2	-100	-9,0	9,0	3 4 3N S -2	-200	-13,0	13,0
19 20 4Rx N -2	-300	-14,0	14,0	11 12 2N S -2	-200	-13,0	13,0
9 --	Frirunde	1,4		9 --	Frirunde	1,4	

3 107
Syd 94
Ø-V J8754
A754
QJ642 K83
J7 KQ85
92 AKQ3
K986 J2
A95
A10632
106
Q103

4 AQ4
Vest AK1095
Alle Q43
A4
J10965 ---
2 QJ764
J62 K875
J532 K1076
K8732
83
A109
Q98

3N V -600

	K	R	H	S	N
N	5	6	5	3	4
S	:	:	:	4	:
ØV	7	7	7	9	9

3N N 600

	K	R	H	S	N
N	8	8	9	9	9
S	7	:	:	:	:
ØV	5	5	4	4	3

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
1 2	4S V -2	200	14,0 -14,0	23 24	3N N +1	630	13,0 -13,0
17 18	4S V -1	100	8,0 -8,0	27 28	3N N +1	630	13,0 -13,0
23 24	3N Ø -1	100	8,0 -8,0	7 8	4S N =	620	8,0 -8,0
25 26	4S V -1	100	8,0 -8,0	11 12	4S N =	620	8,0 -8,0
27 28	4S V -1	100	8,0 -8,0	21 22	4S S =	620	8,0 -8,0
31 32	3N Ø -1	100	8,0 -8,0	1 2	3N N =	600	2,0 -2,0
13 14	1N Ø +1	-120	2,0 -2,0	17 18	3N N =	600	2,0 -2,0
11 12	3S V =	-140	-2,0 2,0	29 30	3N N =	600	2,0 -2,0
21 22	3S Ø =	-140	-2,0 2,0	3 4	3S S =	140	-2,0 2,0
29 30	3S V =	-140	-2,0 2,0	5 6	4S N -1	-100	-7,0 7,0
5 6	2N Ø +2	-180	-6,0 6,0	13 14	4S S -1	-100	-7,0 7,0
19 20	2S Ø +3	-200	-8,0 8,0	15 16	3N N -1	-100	-7,0 7,0
3 4	4S V =	-620	-11,0 11,0	25 26	3N N -1	-100	-7,0 7,0
15 16	4S Ø =	-620	-11,0 11,0	19 20	3N N -2	-200	-12,0 12,0
7 8	3N Ø +1	-630	-14,0 14,0	31 32	6S S -3	-300	-14,0 14,0
9 --	Frirunde	1,4		9 --	Frirunde	1,4	

5 AKQ9743
Nord 72
N-S Q107
5
85 J62
96543 KJ8
K9 J852
A964 KJ2
10
AQ10
A643
Q10873

6 KQJ
Øst Q532
Ø-V A10
J865
52 974
KJ8 9764
KQJ64 72
1097 KQ42
A10863
A10
9853
A3

6S S 1430

	K	R	H	S	N
N	8	9	7	11	10
S	:	:	:	12	:
Ø	5	3	6	1	3
V	:	:	:	:	2

4S S 420

	K	R	H	S	N
NS	8	8	8	10	9
ØV	5	5	4	3	4

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
15 14	4S N +2	680	9,0 -9,0	17 16	3N N +2	460	14,0 -14,0
19 18	4S N +2	680	9,0 -9,0	9 8	4S S +1	450	10,0 -10,0
21 20	4S N +2	680	9,0 -9,0	23 22	4S S +1	450	10,0 -10,0
23 22	4S N +2	680	9,0 -9,0	31 30	4S S +1	450	10,0 -10,0
27 26	4S N +2	680	9,0 -9,0	1 32	4S S =	420	0,0 0,0
29 28	4S N +2	680	9,0 -9,0	5 4	4S S =	420	0,0 0,0
5 4	3N S +2	660	1,0 -1,0	19 18	4S S =	420	0,0 0,0
31 30	3N S +2	660	1,0 -1,0	21 20	4S S =	420	0,0 0,0
1 32	4S N +1	650	-8,0 8,0	25 24	4S S =	420	0,0 0,0

3	2	4S	N +1	650	-8,0	8,0	27	26	4S	S =	420	0,0	0,0
7	6	4S	N +1	650	-8,0	8,0	29	28	4S	S =	420	0,0	0,0
9	8	4S	N +1	650	-8,0	8,0	3	2	2S	S +1	140	-8,0	8,0
13	12	4S	N +1	650	-8,0	8,0	7	6	4S	S -1	-50	-12,0	12,0
17	16	4S	N +1	650	-8,0	8,0	13	12	4S	S -1	-50	-12,0	12,0
25	24	4S	N +1	650	-8,0	8,0	15	14	4S	S -1	-50	-12,0	12,0
11	--		Frirunde		1,3		11	--		Frirunde		1,3	

7 AJ
Syd AKQ10
Alle A82
KQ85
Q974 6532
432 J876
Q106 4
1092 A764
K108
95
KJ9753
J3

8 1076
Vest 732
Ingen J84
J764
K9 AJ3
AK54 106
KQ92 A1073
932 KQ108
Q8542
QJ98
65
A5

5N S 660
K R H S N
NS 11 11 11 9 11
Ø 2 2 2 3 2
V : : : 4 :

6R V -920
K R H S N
NS 1 1 3 4 2
ØV 12 12 10 9 11

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
23	22	6N N =	1440	14,0	-14,0		
9	8	3N N +3	690	11,0	-11,0		
27	26	3N N +3	690	11,0	-11,0		
3	2	3N N +2	660	5,0	-5,0		
17	16	3N N +2	660	5,0	-5,0		
25	24	3N N +2	660	5,0	-5,0		
31	30	3N N +2	660	5,0	-5,0		
1	32	6N N -1	-100	-6,0	6,0		
7	6	6N N -1	-100	-6,0	6,0		
13	12	6N N -1	-100	-6,0	6,0		
15	14	6R S -1	-100	-6,0	6,0		
19	18	6N N -1	-100	-6,0	6,0		
21	20	6N N -1	-100	-6,0	6,0		
29	28	6R S -1	-100	-6,0	6,0		
5	4	6N S -2	-200	-14,0	14,0		
11	--		Frirunde		1,3		

9 542
Nord AK95
Ø-V A8
QJ93
AQ107 9
J10742 83
742 KQ105
K 876542
KJ863
Q6
J963
A10

10 9632
Øst K764
Alle 4
AK109
AQ J854
Q532 AJ9
A875 KJ96
542 87
K107
108
Q1032
QJ63

2N N 120
K R H S N
N 7 7 7 8 8
S 8 : : : :
ØV 5 5 6 5 4

2N Ø -120
K R H S N
N 7 3 5 5 5
S : 4 : : :
ØV 6 9 8 8 8

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
17	5	2S S +2	170	14,0	-14,0		
6	32	2S S =	110	12,0	-12,0		
1	20	2S S -1	-50	8,0	-8,0		
28	19	3N N -1	-50	8,0	-8,0		
29	24	3N N -1	-50	8,0	-8,0		
3	11	3N N -2	-100	-2,0	2,0		
8	4	4S N -2	-100	-2,0	2,0		
16	31	4S N -2	-100	-2,0	2,0		
18	15	4S S -2	-100	-2,0	2,0		
28	19	1N V -1	100	14,0	-14,0		
6	32	1N V =	-90	7,0	-7,0		
8	4	1N V =	-90	7,0	-7,0		
9	14	1N Ø =	-90	7,0	-7,0		
12	27	2R V =	-90	7,0	-7,0		
18	15	2R V =	-90	7,0	-7,0		
23	30	2R V =	-90	7,0	-7,0		
1	20	2R Ø +1	-110	-1,0	1,0		
22	26	2R V +1	-110	-1,0	1,0		

21 25 4S N -2	-100	-2,0	2,0	3 11 1N V +1	-120	-6,0	6,0
22 26 3S S -2	-100	-2,0	2,0	16 31 1N V +1	-120	-6,0	6,0
23 30 4S S -2	-100	-2,0	2,0	17 5 2N V =	-120	-6,0	6,0
9 14 4S S -3	-150	-12,0	12,0	13 7 2N Ø +1	-150	-10,0	10,0
12 27 3N N -3	-150	-12,0	12,0	21 25 1N S -2	-200	-12,0	12,0
13 7 4S N -3	-150	-12,0	12,0	29 24 1Nx S -2	-500	-14,0	14,0
-- 2	Frirunde		0,2	-- 2	Frirunde		0,2

11 A2
Syd 10973
Ingen 83
KJ953
KQJ76 10953
KJ54 A8
942 AQJ107
7 62
84
Q62
K65
AQ1084

12 KQ10
Vest K108
N-S A
AJ10654
6542 AJ87
97652 Q43
J9 Q8652
K9 8
93
AJ
K10743
Q732

4S Ø -420
K R H S N
NS 8 3 6 3 6
Ø 5 10 7 10 6
V : : : 9 :

6N N 1440
K R H S N
NS 12 9 8 8 12
ØV 1 4 5 4 1

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
6 32 4S V -1	50	13,0	-13,0	21 25 6K N =	1370	14,0	-14,0
9 14 4S Ø -1	50	13,0	-13,0	1 20 3N N +3	690	6,0	-6,0
17 5 4K S -2	-100	9,0	-9,0	3 11 3N N +3	690	6,0	-6,0
23 30 4K S -2	-100	9,0	-9,0	8 4 3N S +3	690	6,0	-6,0
3 11 1S V +3	-170	3,0	-3,0	18 15 3N S +3	690	6,0	-6,0
22 26 3S V +1	-170	3,0	-3,0	23 30 3N N +3	690	6,0	-6,0
28 19 3S Ø +1	-170	3,0	-3,0	28 19 3N N +3	690	6,0	-6,0
29 24 3S V +1	-170	3,0	-3,0	29 24 3N N +3	690	6,0	-6,0
1 20 4S V =	-420	-6,0	6,0	6 32 3N S +2	660	-7,0	7,0
12 27 4S V =	-420	-6,0	6,0	9 14 3N N +2	660	-7,0	7,0
16 31 4S V =	-420	-6,0	6,0	13 7 3N N +2	660	-7,0	7,0
18 15 4S V =	-420	-6,0	6,0	16 31 3N S +2	660	-7,0	7,0
21 25 4S V =	-420	-6,0	6,0	17 5 3N N +2	660	-7,0	7,0
8 4 4S V +1	-450	-12,0	12,0	22 26 3N N +2	660	-7,0	7,0
13 7 5Kx S -3	-500	-14,0	14,0	12 27 5K N +1	620	-14,0	14,0
-- 2	Frirunde		0,2	-- 2	Frirunde		0,2

13 1086
Nord AQ53
Alle QJ9875

AQJ4 K5
J62 K98
106 K2
K976 J108542
9732
1074
A43
AQ3

14 A862
Øst A3
Ingen Q52
J1053
Q 1097543
Q5 KJ10874
KJ1096 3
AQ942 ---
KJ
962
A874
K876

3K Ø -110
K R H S N
NS 3 8 7 7 8
ØV 9 4 5 6 5

2Nx S -100
K R H S N
N 8 7 5 6 7
S : 6 4 5 :
ØV 5 6 8 7 5

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
3 7 3N Ø -3	300	12,0	-12,0	1 6 4H Ø -2	100	12,0	-12,0
19 5 5K V -3	300	12,0	-12,0	4 12 4H Ø -2	100	12,0	-12,0
30 18 3N Ø -3	300	12,0	-12,0	27 31 3H Ø -2	100	12,0	-12,0
14 20 2N Ø -2	200	8,0	-8,0	8 2 3H Ø -1	50	2,0	-2,0
8 2 2R N +1	110	6,0	-6,0	9 23 4H Ø -1	50	2,0	-2,0
4 12 3K V -1	100	1,0	-1,0	15 28 3N V -1	50	2,0	-2,0
9 23 4K V -1	100	1,0	-1,0	17 25 4H Ø -1	50	2,0	-2,0
15 28 4K V -1	100	1,0	-1,0	19 5 4H Ø -1	50	2,0	-2,0
16 24 4K Ø -1	100	1,0	-1,0	21 32 4H Ø -1	50	2,0	-2,0

26 29 2R N =	90	-4,0	4,0	26 29 3H Ø -1	50	2,0	-2,0
17 25 Pass	0	-7,0	7,0	16 24 3N N -3	-150	-6,0	6,0
21 32 Pass	0	-7,0	7,0	13 11 3H Ø +1	-170	-10,0	10,0
13 11 3R N -1	-100	-10,0	10,0	14 20 3H Ø +1	-170	-10,0	10,0
27 31 3K V =	-110	-12,0	12,0	30 18 2H Ø +2	-170	-10,0	10,0
1 6 4R N -2	-200	-14,0	14,0	3 7 4H Ø =	-420	-14,0	14,0
22 --	Frirunde	-5,0		22 --	Frirunde	-5,0	

15 AJ964
Syd J6
N-S K7
9532

K8 10
A1098752 KQ4
AQ J9852
Q4 J876

Q7532
3
10643
AK10

16 A62
Vest 103
Ø-V KQJ752
K6

1074 KQJ3
AQ62 4
84 A963
A732 QJ108

985
KJ9875
10
954

5Hx V 300
K R H S N
NS 8 6 4 10 5
Ø 4 6 9 3 6
V : 7 : : :

3S V -140
K R H S N
NS 3 6 7 4 4
ØV 10 7 6 9 7

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
8 2 4Sx N =	790	14,0	-14,0	30 18 3H S -1	-50	14,0	-14,0
14 20 5Hx V -1	100	12,0	-12,0	13 11 2Hx S -1	-100	8,0	-8,0
3 7 4H V -1	50	5,0	-5,0	15 28 3H S -2	-100	8,0	-8,0
9 23 4H V -1	50	5,0	-5,0	17 25 3H S -2	-100	8,0	-8,0
15 28 4H V -1	50	5,0	-5,0	26 29 2H S -2	-100	8,0	-8,0
19 5 5H V -1	50	5,0	-5,0	27 31 3H S -2	-100	8,0	-8,0
27 31 4H V -1	50	5,0	-5,0	9 23 3K V =	-110	2,0	-2,0
30 18 4H V -1	50	5,0	-5,0	21 32 3K V +1	-130	0,0	0,0
1 6 4H V =	-420	-7,0	7,0	3 7 4R N -3	-150	-3,0	3,0
4 12 4H V =	-420	-7,0	7,0	16 24 4R N -3	-150	-3,0	3,0
13 11 4H V =	-420	-7,0	7,0	19 5 2S V +2	-170	-6,0	6,0
17 25 4H V =	-420	-7,0	7,0	1 6 3Hx S -2	-300	-9,0	9,0
21 32 4H V =	-420	-7,0	7,0	4 12 4Hx S -2	-300	-9,0	9,0
26 29 4H V =	-420	-7,0	7,0	14 20 4Hx S -3	-500	-12,0	12,0
16 24 5Hx V =	-650	-14,0	14,0	8 2 4Rx N -4	-800	-14,0	14,0
22 --	Frirunde	-5,0		22 --	Frirunde	-5,0	

17 Q74
Nord A
Ingen AKQJ93
AK4

10965 KJ3
83 1092
62 54
Q10985 J7632

A82
KQJ7654
1087

18 8
Øst KJ10653
N-S AQ104
AJ

9732 AK54
Q84 7
K852 J976
74 Q865

QJ106
A92
3
K10932

7N N 1520
K R H S N
NS 8 13 13 10 13
ØV 5 0 0 3 0

6H S 1430
K R H S N
NS 10 9 12 8 11
ØV 2 4 1 4 2

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
11 2 7N N =	1520	10,0	-10,0	19 22 6H N =	1430	14,0	-14,0
18 25 7N N =	1520	10,0	-10,0	9 6 4H N +2	680	12,0	-12,0
19 22 7N N =	1520	10,0	-10,0	3 30 4H N +1	650	2,0	-2,0
23 27 7N N =	1520	10,0	-10,0	8 5 4H N +1	650	2,0	-2,0
32 16 7N N =	1520	10,0	-10,0	11 2 4H N +1	650	2,0	-2,0
24 26 7H S =	1510	4,0	-4,0	17 1 4H N +1	650	2,0	-2,0
3 30 6N N +1	1020	2,0	-2,0	18 25 5H N =	650	2,0	-2,0
8 5 6H N +1	1010	-2,0	2,0	21 7 4H N +1	650	2,0	-2,0
28 14 6H S +1	1010	-2,0	2,0	23 27 4H N +1	650	2,0	-2,0

31	4	6H	S +1	1010	-2,0	2,0	28	14	4H	N +1	650	2,0	-2,0
12	20	6R	N +1	940	-8,0	8,0	31	4	5H	S =	650	2,0	-2,0
17	1	6R	N +1	940	-8,0	8,0	15	29	4H	N =	620	-9,0	9,0
21	7	6R	N +1	940	-8,0	8,0	24	26	4H	N =	620	-9,0	9,0
9	6	4N	N +3	520	-12,0	12,0	12	20	3N	S =	600	-12,0	12,0
15	29	4H	S +3	510	-14,0	14,0	32	16	3H	N +1	170	-14,0	14,0
--	13		Frirunde			-0,1	--	13		Frirunde			-0,1

19 ---
 Syd 63
 Ø-V J109764
 QJ1082
 KJ10632 AQ9
 QJ AK10972
 2 Q85
 K973 A
 8754
 854
 AK3
 654

20 A6
 Vest Q4
 Alle AKJ109
 AJ83
 KQJ2 73
 KJ97 A10652
 Q3 874
 1042 Q75
 109854
 83
 652
 K96

7Rx S -1100
 K R H S N
 NS 5 8 0 0 0
 Ø 7 4 10 12 11
 V 6 : 11 : 10

4R N 130
 K R H S N
 NS 10 10 6 8 8
 ØV 3 3 7 5 3

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
18	25	6R N -3	-150 14,0 -14,0	11	2	3H Ø -2	200 14,0 -14,0
19	22	3H Ø +2	-200 12,0 -12,0	15	29	1N N +2	150 12,0 -12,0
17	1	4H Ø +1	-650 9,0 -9,0	12	20	3R N +1	130 9,0 -9,0
31	4	4H Ø +1	-650 9,0 -9,0	31	4	4K S =	130 9,0 -9,0
15	29	5S Ø +1	-680 3,0 -3,0	3	30	3R N =	110 1,0 -1,0
21	7	4H Ø +2	-680 3,0 -3,0	9	6	2S S =	110 1,0 -1,0
23	27	5S V +1	-680 3,0 -3,0	17	1	3R N =	110 1,0 -1,0
24	26	5S Ø +1	-680 3,0 -3,0	18	25	3R N =	110 1,0 -1,0
3	30	4S V +3	-710 -3,0 3,0	23	27	3R N =	110 1,0 -1,0
9	6	4S V +3	-710 -3,0 3,0	24	26	3R N =	110 1,0 -1,0
32	16	7Rx S -5	-1100 -6,0 6,0	8	5	4R N -1	-100 -8,0 8,0
12	20	6S V =	-1430 -8,0 8,0	19	22	5R N -1	-100 -8,0 8,0
11	2	6S V +1	-1460 -11,0 11,0	32	16	4R N -1	-100 -8,0 8,0
28	14	6S V +1	-1460 -11,0 11,0	28	14	4S S -3	-300 -12,0 12,0
8	5	7S V =	-2210 -14,0 14,0	21	7	4Sx S -2	-500 -14,0 14,0
--	13	Frirunde	-0,1	--	13	Frirunde	-0,1

21 975
 Nord AJ82
 N-S 1087
 J75
 Q10 AKJ
 --- Q10953
 QJ652 AK3
 K86432 Q9
 86432
 K764
 94
 A10

22 AK
 Øst Q82
 Ø-V QJ108
 AKJ2
 QJ108 975432
 A109 K63
 K764 52
 76 83
 6
 J754
 A93
 Q10954

6R Ø -920
 K R H S N
 NS 2 1 5 5 4
 ØV 11 12 8 7 9

4N S 430
 K R H S N
 NS 10 10 9 6 10
 ØV 3 3 4 7 3

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
1	25	3N V =	-400 5,0 -5,0	1	25	3N N +1	430 6,0 -6,0
3	16	5K V =	-400 5,0 -5,0	2	19	3N N +1	430 6,0 -6,0
4	24	3N V =	-400 5,0 -5,0	4	24	3N N +1	430 6,0 -6,0
9	27	3N V =	-400 5,0 -5,0	9	27	3N N +1	430 6,0 -6,0
11	28	3N V =	-400 5,0 -5,0	11	28	3N N +1	430 6,0 -6,0
17	20	3N V =	-400 5,0 -5,0	17	20	3N N +1	430 6,0 -6,0
21	8	3N Ø =	-400 5,0 -5,0	23	6	3N N +1	430 6,0 -6,0
23	6	3N V =	-400 5,0 -5,0	29	18	3N N +1	430 6,0 -6,0
29	18	3N V =	-400 5,0 -5,0	31	14	3N N +1	430 6,0 -6,0

30 26 3N V =	-400	5,0	-5,0	22 13 3N N =	400	-4,0	4,0
22 13 3N V +1	-430	-6,0	6,0	30 26 1N N +4	210	-6,0	6,0
15 32 3N V +2	-460	-9,0	9,0	15 32 1N N +3	180	-8,0	8,0
31 14 3N V +2	-460	-9,0	9,0	3 16 5K N -1	-50	-12,0	12,0
2 19 3N V +3	-490	-13,0	13,0	12 7 5R N -1	-50	-12,0	12,0
12 7 3N V +3	-490	-13,0	13,0	21 8 5H S -1	-50	-12,0	12,0
5 --	Frirunde	-0,2		5 --	Frirunde	-0,2	

23 K62
Syd A82
Alle QJ542
Q10
A9 J10854
KQ54 J93
7 3
AKJ975 8643
Q73
1076
AK10986
2

24 J6
Vest Q7632
Ingen 4
AK875
--- 8542
AKJ9 10854
K853 J76
Q10432 96
AKQ10973

AQ1092
J

3H V -140
K R H S N
NS 3 9 3 4 6
ØV 10 4 9 8 6

7S S 1510
K R H S N
N 8 10 6 12 10
S : : : 13 :
ØV 5 1 6 0 2

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
3 16 3N V -3	300	14,0	-14,0	4 24 4S S +3	510	10,0	-10,0
2 19 6K V -2	200	11,0	-11,0	15 32 4S S +3	510	10,0	-10,0
9 27 4S Ø -2	200	11,0	-11,0	17 20 4S S +3	510	10,0	-10,0
21 8 3R N =	110	7,0	-7,0	30 26 4S S +3	510	10,0	-10,0
22 13 3R N =	110	7,0	-7,0	31 14 4S S +3	510	10,0	-10,0
1 25 4S Ø -1	100	3,0	-3,0	1 25 4S S +2	480	-4,0	4,0
29 18 5K V -1	100	3,0	-3,0	2 19 4S S +2	480	-4,0	4,0
4 24 4R S -1	-100	-2,0	2,0	3 16 4S S +2	480	-4,0	4,0
17 20 4R N -1	-100	-2,0	2,0	9 27 4S S +2	480	-4,0	4,0
31 14 4R N -1	-100	-2,0	2,0	11 28 4S S +2	480	-4,0	4,0
12 7 3K V +1	-130	-6,0	6,0	12 7 4S S +2	480	-4,0	4,0
23 6 3H V =	-140	-8,0	8,0	21 8 4S S +2	480	-4,0	4,0
15 32 5Rx N -2	-500	-11,0	11,0	23 6 4S S +2	480	-4,0	4,0
30 26 5Rx S -2	-500	-11,0	11,0	29 18 4S S +2	480	-4,0	4,0
11 28 4H V =	-620	-14,0	14,0	22 13 4S S =	420	-14,0	14,0
5 --	Frirunde	-0,2		5 --	Frirunde	-0,2	

25 K3
Nord QJ102
Ø-V K43
A1076
AQ75 J942
K7 A985
A987 Q65
943 J2
1086
643
J102
KQ85

26 1052
Øst Q6
Alle Q943
AJ86
A863 4
9854 KJ732
AK105 J62
2 10975
KQJ97
A10
87
KQ43

3S Ø -140
K R H S N
NS 8 5 7 4 6
ØV 5 8 6 9 6

4Sx S -200
K R H S N
NS 8 6 3 9 6
ØV 4 7 10 4 4

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
24 18 2H Ø -2	200	14,0	-14,0	26 5 4Sx S =	790	14,0	-14,0
27 6 2K N +1	110	11,0	-11,0	1 4 4S S =	620	10,0	-10,0
28 16 2K N +1	110	11,0	-11,0	13 21 4S S =	620	10,0	-10,0
26 5 2S V -1	100	7,0	-7,0	29 12 4S S =	620	10,0	-10,0
29 12 3S Ø -1	100	7,0	-7,0	23 31 2S S +2	170	6,0	-6,0
7 14 2K N =	90	4,0	-4,0	7 14 2S S +1	140	1,0	-1,0
1 4 1N S -1	-50	-2,0	2,0	9 20 3S S =	140	1,0	-1,0
9 20 1N S -1	-50	-2,0	2,0	15 19 2S S +1	140	1,0	-1,0
17 11 1N S -1	-50	-2,0	2,0	32 8 2S S +1	140	1,0	-1,0

23 31 1N S -1	-50	-2,0	2,0	17 11 3S S -1	-100	-8,0	8,0
32 8 1N S -1	-50	-2,0	2,0	24 18 3S S -1	-100	-8,0	8,0
13 21 2S V =	-110	-11,0	11,0	25 30 4S S -1	-100	-8,0	8,0
15 19 2S Ø =	-110	-11,0	11,0	27 6 4S N -1	-100	-8,0	8,0
22 2 2S V =	-110	-11,0	11,0	28 16 4S S -1	-100	-8,0	8,0
25 30 2H Ø =	-110	-11,0	11,0	22 2 4Sx S -2	-500	-14,0	14,0
-- 3	Frirunde		-2,3	-- 3	Frirunde		-2,3

27 10982
Syd KJ64
Ingen A
A532
AJ753 K
Q7 A9853
Q75 J1062
874 1096
Q64
102
K9843
KQJ

28 K10
Vest QJ
N-S 764
AK7632
J86 Q975
A10732 K85
Q AK1052
QJ104 9
A432
964
J983
85

2N S 120
K R H S N
NS 8 8 8 8 8
ØV 5 5 5 5 5

3N V -400
K R H S N
NS 6 4 3 4 4
ØV 7 8 9 9 9

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
28 16 3Hx Ø -3	500	14,0	-14,0	28 16 3K N -1	-100	14,0	-14,0
24 18 3N N =	400	12,0	-12,0	1 4 2H V =	-110	12,0	-12,0
1 4 1N S +1	120	9,0	-9,0	25 30 3H V =	-140	8,0	-8,0
17 11 2N S =	120	9,0	-9,0	27 6 3H V =	-140	8,0	-8,0
32 8 2S N =	110	6,0	-6,0	29 12 3H V =	-140	8,0	-8,0
7 14 3N N -1	-50	0,0	0,0	23 31 1N V +2	-150	4,0	-4,0
9 20 3K N -1	-50	0,0	0,0	7 14 2H V +2	-170	-1,0	1,0
13 21 3N S -1	-50	0,0	0,0	15 19 2H V +2	-170	-1,0	1,0
23 31 3N N -1	-50	0,0	0,0	24 18 2H V +2	-170	-1,0	1,0
27 6 3N S -1	-50	0,0	0,0	32 8 2H V +2	-170	-1,0	1,0
22 2 1S V =	-80	-6,0	6,0	13 21 2H V +3	-200	-6,0	6,0
15 19 2K Ø =	-90	-8,0	8,0	26 5 2H V +4	-230	-8,0	8,0
25 30 3N S -2	-100	-11,0	11,0	22 2 3N V =	-400	-10,0	10,0
26 5 3N S -2	-100	-11,0	11,0	9 20 4H V =	-420	-12,0	12,0
29 12 3N S -3	-150	-14,0	14,0	17 11 3Kx N -2	-500	-14,0	14,0
-- 3	Frirunde		-2,3	-- 3	Frirunde		-2,3

29 QJ6
Nord Q764
Alle AK3
KJ5
97542 A108
J8532 9
65 Q1092
7 A10983
K3
AK10
J874
Q642

30 9863
Øst Q52
Ingen K9
AJ108
AKQ74 J52
9764 AK103
J65 107
K Q764
10
J8
AQ8432
9532

4N N 630
K R H S N
NS 9 8 9 6 10
ØV 4 3 4 5 3

4Rx S -100
K R H S N
NS 8 9 3 4 6
ØV 4 4 9 9 6

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
24 19 3N S +2	660	14,0	-14,0	17 14 3R S =	110	14,0	-14,0
6 31 3N N +1	630	9,0	-9,0	25 22 4S V -2	100	12,0	-12,0
9 4 3N N +1	630	9,0	-9,0	3 15 4H V -1	50	8,0	-8,0
25 22 3N N +1	630	9,0	-9,0	11 20 4S V -1	50	8,0	-8,0
30 28 3N N +1	630	9,0	-9,0	18 26 3H V -1	50	8,0	-8,0
5 21 3N N =	600	-4,0	4,0	5 21 3S V =	-140	-2,0	2,0
11 20 3N N =	600	-4,0	4,0	6 31 3S V =	-140	-2,0	2,0
13 2 3N N =	600	-4,0	4,0	9 4 3S V =	-140	-2,0	2,0
16 8 3N N =	600	-4,0	4,0	16 8 3S V =	-140	-2,0	2,0

17 14 3N N = 600 -4,0 4,0	23 7 2S V +1 -140 -2,0 2,0
18 26 3N N = 600 -4,0 4,0	27 1 3H Ø = -140 -2,0 2,0
23 7 3N N = 600 -4,0 4,0	29 32 2S V +1 -140 -2,0 2,0
27 1 3N N = 600 -4,0 4,0	24 19 2S V +2 -170 -10,0 10,0
29 32 3N N = 600 -4,0 4,0	13 2 3H Ø +2 -200 -12,0 12,0
3 15 3N N -1 -100 -14,0 14,0	30 28 5Rx N -2 -300 -14,0 14,0
12 -- Frirunde -3,3	12 -- Frirunde -3,3

31 AQJ3
Syd KQ3
N-S AQ3
K52

10762 84
A76 1085
KJ976 10542
A QJ94
K95
J942
8
108763

32 K103
Vest K4
Ø-V KJ854
642

AQJ7 54
AQ103 852
1097 AQ32
A10 KQJ8
9862
J976
6
9753

4S S 620
K R H S N
NS 9 7 10 10 9
ØV 4 6 3 3 3

5N V -660
K R H S N
NS 2 3 2 3 2
ØV 11 10 10 10 11

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
17 14 5Rx V -4	800	14,0 -14,0	25 22 2H V +2	-170	14,0 -14,0		
13 2 3N N +2	660	12,0 -12,0	13 2 3N Ø =	-600	10,0 -10,0		
6 31 3N N +1	630	9,0 -9,0	16 8 3N V =	-600	10,0 -10,0		
18 26 3N N +1	630	9,0 -9,0	18 26 3N V =	-600	10,0 -10,0		
25 22 4H S =	620	6,0 -6,0	5 21 3N V +1	-630	4,0 -4,0		
11 20 3N N =	600	3,0 -3,0	23 7 3N V +1	-630	4,0 -4,0		
16 8 3N N =	600	3,0 -3,0	27 1 3N V +1	-630	4,0 -4,0		
9 4 1N N +2	150	-5,0 5,0	3 15 3N V +2	-660	-6,0 6,0		
23 7 2N N +1	150	-5,0 5,0	6 31 3N Ø +2	-660	-6,0 6,0		
24 19 2N N +1	150	-5,0 5,0	9 4 3N V +2	-660	-6,0 6,0		
27 1 2N N +1	150	-5,0 5,0	17 14 3N V +2	-660	-6,0 6,0		
29 32 2N N +1	150	-5,0 5,0	24 19 3N V +2	-660	-6,0 6,0		
30 28 2N N +1	150	-5,0 5,0	29 32 3N V +2	-660	-6,0 6,0		
3 15 2N N -1	-100	-13,0 13,0	30 28 3N Ø +2	-660	-6,0 6,0		
5 21 4H S -1	-100	-13,0 13,0	11 20 3N V +3	-690	-14,0 14,0		
12 -- Frirunde -3,3			12 -- Frirunde -3,3				

33 10764
Nord 987
Ingen 87
AQ105

K93 Q52
--- AKJ632
KQ96542 J10
J93 82

AJ8
Q1054
A3
K764

34 J82
Øst 842
N-S AKQ8532

A5 Q109643
Q9763 5
7 109
A10975 K863

K7
AKJ10
J64
QJ42

3Sx N -100
K R H S N
NS 8 4 7 8 6
ØV 5 9 6 5 5

4R S 130
K R H S N
N 4 10 7 5 9
S : : 8 : :
Ø 9 3 5 7 4
V : : : 8 :

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
8 15 3H Ø -2	100	12,0 -12,0	11 31 3N S +1	630	7,0 -7,0		
11 31 2H Ø -2	100	12,0 -12,0	13 25 3N S +1	630	7,0 -7,0		
13 25 3H Ø -2	100	12,0 -12,0	14 6 3N S +1	630	7,0 -7,0		
4 2 3R V -1	50	8,0 -8,0	23 1 3N S +1	630	7,0 -7,0		
12 22 4S N -1	-50	6,0 -6,0	24 30 3N S +1	630	7,0 -7,0		
24 30 5K S -2	-100	4,0 -4,0	26 32 3N S +1	630	7,0 -7,0		
3 5 2H Ø =	-110	-4,0 4,0	27 20 3N S +1	630	7,0 -7,0		
14 6 2R V +1	-110	-4,0 4,0	29 19 3N S +1	630	7,0 -7,0		
21 18 3R V =	-110	-4,0 4,0	17 28 4R N +1	150	-2,0 2,0		

23	1	3R	V =	-110	-4,0	4,0	3	5	45x	Ø -1	100	-5,0	5,0
26	32	3R	V =	-110	-4,0	4,0	21	18	45x	Ø -1	100	-5,0	5,0
27	20	3R	V =	-110	-4,0	4,0	4	2	5N	S -1	-100	-10,0	10,0
29	19	3R	V =	-110	-4,0	4,0	9	7	5R	N -1	-100	-10,0	10,0
9	7	3R	V +1	-130	-13,0	13,0	12	22	6R	S -1	-100	-10,0	10,0
17	28	3R	V +1	-130	-13,0	13,0	8	15	6R	N -2	-200	-14,0	14,0
--	16		Frirunde			-1,4	--	16		Frirunde			-1,4

35 KQ1054
Syd 63
Ø-V 105
AK42
A9873 6
J95 AK
Q93 AKJ8642
108 J73
J2
Q108742
7
Q965

36 AQ92
Vest 2
Alle Q832
J1032
1053 6
KQ65 J974
74 1095
AKQ5 98764
KJ874
A1083
AKJ6

5R V -600
K R H S N
NS 8 2 7 7 3
ØV 5 11 5 6 9

7S N 2210
K R H S N
NS 7 12 6 13 10
Ø 6 0 7 0 3
V : : 6 : :

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
12	22	2R Ø +1	-110 14,0 -14,0	4	2	5Kx V -5	1400 14,0 -14,0
3	5	3R Ø +2	-150 2,0 -2,0	9	7	4S N +3	710 9,0 -9,0
4	2	3R Ø +2	-150 2,0 -2,0	13	25	4S N +3	710 9,0 -9,0
8	15	3R Ø +2	-150 2,0 -2,0	23	1	4S N +3	710 9,0 -9,0
11	31	3R Ø +2	-150 2,0 -2,0	27	20	4S N +3	710 9,0 -9,0
13	25	3R Ø +2	-150 2,0 -2,0	8	15	4S S +2	680 2,0 -2,0
14	6	4R Ø +1	-150 2,0 -2,0	12	22	4S S +2	680 2,0 -2,0
17	28	3R Ø +2	-150 2,0 -2,0	21	18	4S N +2	680 2,0 -2,0
23	1	3R Ø +2	-150 2,0 -2,0	17	28	4S N +1	650 -4,0 4,0
24	30	3R Ø +2	-150 2,0 -2,0	24	30	4S S +1	650 -4,0 4,0
27	20	4R Ø +1	-150 2,0 -2,0	29	19	4S N +1	650 -4,0 4,0
29	19	2R Ø +3	-150 2,0 -2,0	26	32	3Kx V -2	500 -8,0 8,0
9	7	3N V +1	-630 -11,0 11,0	11	31	2Kx Ø -1	200 -11,0 11,0
26	32	3N Ø +1	-630 -11,0 11,0	14	6	3Kx V -1	200 -11,0 11,0
21	18	3Nx Ø +1	-950 -14,0 14,0	3	5	3S S +1	170 -14,0 14,0
--	16	Frirunde	-1,4	--	16	Frirunde	-1,4

37 K82
Nord A1043
N-S 1072
A63
953 J107
Q92 J75
Q853 96
742 Q10985
AQ64
K86
AKJ4
KJ

38 J2
Øst 85
Ø-V AQ65
QJ742
A94 K8653
Q102 J964
984 KJ3
AK93 8
Q107
AK73
1072
1065

6N N 1440
K R H S N
NS 10 12 12 12 12
ØV 3 1 1 1 1

3H Ø -140
K R H S N
NS 7 7 4 4 5
ØV 6 6 9 8 8

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
4	18	6N S =	1440 13,0 -13,0	16	22	1N N +2	150 14,0 -14,0
20	32	6N N =	1440 13,0 -13,0	3	12	2S Ø =	-110 7,0 -7,0
9	31	3N S +3	690 5,0 -5,0	4	18	1S Ø +1	-110 7,0 -7,0
19	14	3N S +3	690 5,0 -5,0	7	1	2S Ø =	-110 7,0 -7,0
21	29	3N S +3	690 5,0 -5,0	26	13	2S V =	-110 7,0 -7,0
24	2	3N S +3	690 5,0 -5,0	27	11	2S Ø =	-110 7,0 -7,0
25	5	3N S +3	690 5,0 -5,0	30	15	2S Ø =	-110 7,0 -7,0
26	13	3N S +3	690 5,0 -5,0	6	28	3S Ø =	-140 -6,0 6,0
6	28	3N S +2	660 -3,0 3,0	9	31	2S V +1	-140 -6,0 6,0

17 23 3N S +2 660 -3,0 3,0	17 23 2S Ø +1 -140 -6,0 6,0
27 11 5H N = 650 -6,0 6,0	19 14 2S V +1 -140 -6,0 6,0
3 12 6N S -1 -100 -11,0 11,0	21 29 3S Ø = -140 -6,0 6,0
7 1 6N N -1 -100 -11,0 11,0	24 2 2S Ø +1 -140 -6,0 6,0
16 22 7N S -1 -100 -11,0 11,0	25 5 2S Ø +1 -140 -6,0 6,0
30 15 6N S -1 -100 -11,0 11,0	20 32 1N Ø +3 -180 -14,0 14,0
8 -- Frirunde -1,0	8 -- Frirunde -1,0

39 Q104
Syd AJ105
Alle A72
AQJ
A76 KJ98532
Q8 9
K6543 Q
943 K752

K76432
J1098
1086

40 A752
Vest KQ94
Ingen J74
52
QJ6 84
J6532 A1087
86 KQ109532
KJ4 ---
K1093

A
AQ1098763

5Sx V 500
K R H S N
N 7 9 11 4 6
S 6 : : : :
ØV 6 4 2 9 5

4K N 130
K R H S N
NS 10 5 5 9 5
ØV 3 8 8 2 8

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
3 12 4H N +1 650 9,0 -9,0	3 12 5Kx S = 550 13,0 -13,0						
4 18 4H S +1 650 9,0 -9,0	25 5 5Kx S = 550 13,0 -13,0						
6 28 4H N +1 650 9,0 -9,0	7 1 5K S = 400 9,0 -9,0						
7 1 4H S +1 650 9,0 -9,0	24 2 5K S = 400 9,0 -9,0						
20 32 5H S = 650 9,0 -9,0	30 15 5R Ø -3 150 6,0 -6,0						
30 15 5H S = 650 9,0 -9,0	6 28 5K S -1 -50 -1,0 1,0						
17 23 4Sx Ø -1 200 0,0 0,0	9 31 5K S -1 -50 -1,0 1,0						
19 14 3H S +2 200 0,0 0,0	16 22 5K S -1 -50 -1,0 1,0						
24 2 4Sx Ø -1 200 0,0 0,0	17 23 5S N -1 -50 -1,0 1,0						
9 31 3S N = 140 -4,0 4,0	21 29 4S S -1 -50 -1,0 1,0						
25 5 6H S -1 -100 -7,0 7,0	27 11 5K S -1 -50 -1,0 1,0						
27 11 6S S -1 -100 -7,0 7,0	26 13 6Sx S -1 -100 -8,0 8,0						
16 22 3N N -3 -300 -10,0 10,0	20 32 4S S -3 -150 -10,0 10,0						
21 29 4Sx Ø = -790 -13,0 13,0	4 18 6S S -5 -250 -12,0 12,0						
26 13 4Sx Ø = -790 -13,0 13,0	19 14 5Sx S -4 -800 -14,0 14,0						
8 -- Frirunde -1,0	8 -- Frirunde -1,0						

41 A843
Nord 3
Ø-V AJ982
542
J92 KQ106
AK95 Q84
K107 64
AQ3 K1098
75
J10762
Q53
J76

42 Q84
Øst AKJ3
Alle Q2
A1093
K10765 J932
102 9865
K106 AJ4
Q76 K2
A
Q74
98753
J854

4S V -620
K R H S N
NS 2 7 4 2 2
Ø 10 6 9 9 9
V 11 : : 10 :

3H S 140
K R H S N
NS 9 8 9 5 8
ØV 3 5 4 8 5

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
2 30 3N V -2 200 11,0 -11,0	2 30 1N N +2 150 4,0 -4,0						
3 22 3N V -2 200 11,0 -11,0	5 15 1N N +2 150 4,0 -4,0						
16 13 3N V -2 200 11,0 -11,0	6 11 1N N +2 150 4,0 -4,0						
27 7 3N V -2 200 11,0 -11,0	8 25 1N N +2 150 4,0 -4,0						
6 11 3N V -1 100 -2,0 2,0	9 19 1N N +2 150 4,0 -4,0						
8 25 3N V -1 100 -2,0 2,0	14 29 1N N +2 150 4,0 -4,0						
9 19 3N V -1 100 -2,0 2,0	18 20 1N N +2 150 4,0 -4,0						
14 29 3N V -1 100 -2,0 2,0	23 28 1N N +2 150 4,0 -4,0						
17 24 3N V -1 100 -2,0 2,0	27 7 1N N +2 150 4,0 -4,0						

18 20 3N V -1 100 -2,0 2,0	31 1 1N N +2 150 4,0 -4,0
23 28 3N V -1 100 -2,0 2,0	32 4 1N N +2 150 4,0 -4,0
31 1 3N V -1 100 -2,0 2,0	12 21 3S V -1 100 -8,0 8,0
32 4 3N V -1 100 -2,0 2,0	3 22 1N N = 90 -11,0 11,0
5 15 3N V = -600 -12,0 12,0	17 24 1N N = 90 -11,0 11,0
12 21 3N V +1 -630 -14,0 14,0	16 13 5K N -1 -100 -14,0 14,0
-- 26 Frirunde -0,7	-- 26 Frirunde -0,7

43 K843
Syd 10652
Ingen A75
K6
QJ10 75
874 AKQ93
Q843 K106
984 QJ2
A962
J
J92
A10753

44 104
Vest 6
N-S KQ95
AKJ654
732 865
K109874 QJ2
762 J104
2 10987
AKQJ9
A53
A83
Q3

4S S 420
K R H S N
N 8 7 7 10 7
S : 6 : : :
ØV 4 5 6 3 6

7N N 2220
K R H S N
NS 13 13 8 13 13
ØV 0 0 5 0 0

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
2 30 3S N +2 200			13,0 -13,0	5 15 7N S = 2220			9,0 -9,0
23 28 3S N +2 200			13,0 -13,0	6 11 7N S = 2220			9,0 -9,0
5 15 2S S +2 170			8,0 -8,0	8 25 7N S = 2220			9,0 -9,0
8 25 2S S +2 170			8,0 -8,0	9 19 7N S = 2220			9,0 -9,0
32 4 2S S +2 170			8,0 -8,0	14 29 7N S = 2220			9,0 -9,0
6 11 3S S = 140			1,0 -1,0	23 28 7N S = 2220			9,0 -9,0
14 29 2S N +1 140			1,0 -1,0	2 30 6N S +1 1470			-3,0 3,0
16 13 2S N +1 140			1,0 -1,0	12 21 6N S +1 1470			-3,0 3,0
31 1 2S N +1 140			1,0 -1,0	17 24 6N S +1 1470			-3,0 3,0
17 24 3H Ø -2 100			-4,0 4,0	18 20 6N S +1 1470			-3,0 3,0
9 19 2R N = 90			-6,0 6,0	27 7 6N S +1 1470			-3,0 3,0
3 22 2H Ø -1 50			-9,0 9,0	32 4 6N S +1 1470			-3,0 3,0
27 7 1N Ø -1 50			-9,0 9,0	31 1 6S S +1 1460			-10,0 10,0
18 20 1H Ø = -80			-12,0 12,0	3 22 6K N +1 1390			-13,0 13,0
12 21 1N Ø +1 -120			-14,0 14,0	16 13 6K N +1 1390			-13,0 13,0
-- 26 Frirunde -0,7				-- 26 Frirunde -0,7			

45 Q65
Nord A97
Alle 1092
KJ94
1082 K9743
103 KQJ64
QJ4 K6
Q10763 8
AJ
852
A8753
A52

46 72
Øst QJ63
Ingen 6
1097432
J98 AQ43
K85 A72
AQ10953 KJ2
6 Q85
K1065
1094
874
AKJ

4R N 130
K R H S N
NS 9 10 6 5 8
ØV 4 3 7 8 3

5R Ø -400
K R H S N
N 9 2 5 2 3
S : : : 3 :
Ø 4 11 7 10 10
V : : : : 9

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
15 22 3S Ø -2 200			13,0 -13,0	6 4 4H V -1 50			14,0 -14,0
27 32 3S Ø -2 200			13,0 -13,0	26 3 3N Ø = -400			12,0 -12,0
7 28 2N N +1 150			9,0 -9,0	1 14 3N Ø +1 -430			-1,0 1,0
26 3 3R S +2 150			9,0 -9,0	2 12 3N Ø +1 -430			-1,0 1,0
17 19 3R S = 110			6,0 -6,0	7 28 3N Ø +1 -430			-1,0 1,0
6 4 3S Ø -1 100			1,0 -1,0	9 18 3N Ø +1 -430			-1,0 1,0
9 18 3S Ø -1 100			1,0 -1,0	15 22 3N Ø +1 -430			-1,0 1,0
20 29 3S Ø -1 100			1,0 -1,0	17 19 3N Ø +1 -430			-1,0 1,0
25 16 3S Ø -1 100			1,0 -1,0	20 29 3N Ø +1 -430			-1,0 1,0

23 11 1S	Ø =	-80	-4,0	4,0	23 11 3N	Ø +1	-430	-1,0	1,0
30 5 1S	Ø +1	-110	-6,0	6,0	25 16 3N	Ø +1	-430	-1,0	1,0
1 14 1S	Ø +2	-140	-10,0	10,0	27 32 3N	Ø +1	-430	-1,0	1,0
8 13 2S	Ø +1	-140	-10,0	10,0	30 5 3N	Ø +1	-430	-1,0	1,0
31 24 1S	Ø +2	-140	-10,0	10,0	31 24 3N	Ø +1	-430	-1,0	1,0
2 12 3N	N -4	-400	-14,0	14,0	8 13 3N	Ø +2	-460	-14,0	14,0
21 --	Frirunde	-0,0			21 --	Frirunde	-0,0		

47 K1042
Syd KJ92
N-S 108763

J A53
10763 Q54
2 KJ4
K1096532 AJ74
Q9876
A8
AQ95
Q8

48 A1075
Vest Q10975
Ø-V 102
53
--- 964
A8642 KJ3
AQJ9765 8
Q AKJ762
KQJ832

K43
10984

7Kx V 800
K R H S N
NS 3 11 7 12 5
Ø 9 1 6 1 8
V : : : : 6

6Sx N -800
K R H S N
NS 0 1 2 8 2
Ø 10 12 11 5 7
V : : : 4 :

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
8 13 6S	S =	1430	14,0 -14,0	2 12 4Sx	S =	590	14,0 -14,0
9 18 5Sx	S +1	1050	12,0 -12,0	26 3 5Hx	V -2	500	12,0 -12,0
1 14 4Sx	S +1	990	10,0 -10,0	9 18 6H	V -3	300	9,0 -9,0
30 5 5Sx	S =	850	8,0 -8,0	25 16 6K	Ø -3	300	9,0 -9,0
2 12 4S	S +2	680	4,0 -4,0	8 13 5Hx	Ø -1	200	5,0 -5,0
15 22 4S	S +2	680	4,0 -4,0	30 5 5Hx	V -1	200	5,0 -5,0
31 24 4S	S +2	680	4,0 -4,0	15 22 4S	S -1	-50	2,0 -2,0
7 28 5S	S =	650	0,0 0,0	17 19 4Sx	S -1	-100	-1,0 1,0
26 3 6Kx	V -3	500	-2,0 2,0	23 11 4Sx	S -1	-100	-1,0 1,0
25 16 5Kx	V -2	300	-4,0 4,0	31 24 5Sx	S -2	-300	-4,0 4,0
17 19 2S	S +4	230	-6,0 6,0	7 28 5R	V +1	-620	-8,0 8,0
20 29 3S	S +2	200	-8,0 8,0	20 29 5R	V +1	-620	-8,0 8,0
6 4 4N	Ø -2	100	-12,0 12,0	27 32 5R	V +1	-620	-8,0 8,0
23 11 5Kx	V -1	100	-12,0 12,0	6 4 3N	Ø +1	-630	-12,0 12,0
27 32 5Kx	Ø -1	100	-12,0 12,0	1 14 4H	V +1	-650	-14,0 14,0
21 --	Frirunde	-0,0		21 --	Frirunde	-0,0	

49 108653
Nord 108
Ingen QJ109
103
KJ 7
K42 QJ97653
8542 6
KJ96 AQ72
AQ942
A
AK73
854

50 KJ98
Øst 10
N-S A543
QJ95
Q A1052
AQ852 J743
KJ109 Q7
K74 A86
7643
K96
862
1032

5Hx Ø 100
K R H S N
NS 3 10 3 10 6
ØV 9 3 10 3 5

6H Ø -980
K R H S N
NS 4 2 1 5 2
ØV 9 10 12 8 11

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
18 5 4Sx	S =	590	14,0 -14,0	30 22 4H	V =	-420	14,0 -14,0
9 21 4S	S =	420	11,0 -11,0	1 11 4H	V +1	-450	-1,0 1,0
19 8 4S	S =	420	11,0 -11,0	3 13 4H	V +1	-450	-1,0 1,0
23 32 3S	S +1	170	7,0 -7,0	6 20 4H	V +1	-450	-1,0 1,0
30 22 3S	N +1	170	7,0 -7,0	9 21 4H	V +1	-450	-1,0 1,0
6 20 5Hx	Ø -1	100	3,0 -3,0	12 16 4H	V +1	-450	-1,0 1,0
17 29 5Hx	V -1	100	3,0 -3,0	14 27 4H	V +1	-450	-1,0 1,0
1 11 5H	Ø -1	50	-2,0 2,0	15 26 4H	Ø +1	-450	-1,0 1,0
3 13 5H	Ø -1	50	-2,0 2,0	17 29 4H	V +1	-450	-1,0 1,0

28	4	5H	V	-1	50	-2,0	2,0	18	5	4H	V	+1	-450	-1,0	1,0
14	27	5S	S	-1	-50	-7,0	7,0	19	8	4H	V	+1	-450	-1,0	1,0
31	2	5S	S	-1	-50	-7,0	7,0	23	32	4H	V	+1	-450	-1,0	1,0
15	26	5Sx	S	-1	-100	-11,0	11,0	24	7	4H	V	+1	-450	-1,0	1,0
24	7	5Sx	N	-1	-100	-11,0	11,0	28	4	4H	Ø	+1	-450	-1,0	1,0
12	16	4H	Ø	=	-420	-14,0	14,0	31	2	4H	V	+1	-450	-1,0	1,0
--	25				Frirunde		-1,1	--	25				Frirunde		-1,1

51 KQJ
Syd K73
Ø-V KJ864
AQ
742 A53
A102 9865
Q95 A7
10832 K954
10986
QJ4
1032
J76

52 K82
Vest K1096
Alle 64
AQ62
AQ6 J9543
AJ872 53
852 AJ9
73 K98
107
Q4
KQ1073
J1054

2S S 110
K R H S N
NS 7 8 7 8 7
Ø 6 4 5 4 5
V : 5 6 : :

3K N 110
K R H S N
NS 9 8 6 5 6
Ø 4 5 7 7 7
V : : 6 8 :

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
30	22	1N N +3	180 14,0 -14,0	9	21	3Kx N =	670 14,0 -14,0
3	13	1R N +2	110 8,0 -8,0	30	22	4S Ø -4	400 12,0 -12,0
6	20	1R N +2	110 8,0 -8,0	15	26	3S Ø -2	200 10,0 -10,0
9	21	2R N +1	110 8,0 -8,0	6	20	2S Ø -1	100 2,0 -2,0
15	26	1R N +2	110 8,0 -8,0	12	16	2N Ø -1	100 2,0 -2,0
18	5	1R N +2	110 8,0 -8,0	14	27	2H V -1	100 2,0 -2,0
24	7	1N V -1	100 2,0 -2,0	18	5	1N V -1	100 2,0 -2,0
1	11	1R N +1	90 -5,0 5,0	23	32	3S Ø -1	100 2,0 -2,0
17	29	1R N +1	90 -5,0 5,0	24	7	3S Ø -1	100 2,0 -2,0
19	8	1R N +1	90 -5,0 5,0	31	2	1N V -1	100 2,0 -2,0
23	32	1R N +1	90 -5,0 5,0	3	13	1N V =	-90 -8,0 8,0
28	4	1R N +1	90 -5,0 5,0	17	29	1N V =	-90 -8,0 8,0
31	2	1N N =	90 -5,0 5,0	28	4	1N V =	-90 -8,0 8,0
14	27	1K N -1	-50 -12,0 12,0	1	11	2S Ø =	-110 -12,0 12,0
12	16	3N N -3	-150 -14,0 14,0	19	8	2S Ø +1	-140 -14,0 14,0
--	25		Frirunde -1,1	--	25		Frirunde -1,1

53 Q984
Nord A7652
N-S J
953
AK1075 J6
Q J943
AK92 Q874
QJ6 A42
32
K108
10653
K1087

54 J642
Øst Q98
Ø-V Q74
974
AK 109875
KJ76 1053
KJ10 A853
KQJ3 A
Q3
A42
962
108652

3S Ø -140
K R H S N
NS 5 3 7 3 4
ØV 7 10 6 9 8

6R Ø -1370
K R H S N
NS 3 1 2 2 2
ØV 10 12 11 11 11

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
2	21	5R V -1	50 12,0 -12,0	9	28	6S Ø -2	200 14,0 -14,0
11	4	3N Ø -1	50 12,0 -12,0	26	12	3N V =	-600 12,0 -12,0
26	12	3N Ø -1	50 12,0 -12,0	1	22	4H Ø =	-620 9,0 -9,0
1	22	3N Ø =	-400 2,0 -2,0	27	29	4S V =	-620 9,0 -9,0
3	19	3N Ø =	-400 2,0 -2,0	5	16	3N V +1	-630 5,0 -5,0
5	16	3N Ø =	-400 2,0 -2,0	11	4	3N V +1	-630 5,0 -5,0
6	24	3N Ø =	-400 2,0 -2,0	15	25	4S V +1	-650 2,0 -2,0
7	32	3N Ø =	-400 2,0 -2,0	2	21	3N V +2	-660 -7,0 7,0
9	28	3N Ø =	-400 2,0 -2,0	3	19	3N V +2	-660 -7,0 7,0

17 13 3N Ø =	-400	2,0	-2,0	6 24 3N V +2	-660	-7,0	7,0
15 25 4S V =	-420	-6,0	6,0	7 32 3N V +2	-660	-7,0	7,0
8 30 3N Ø +1	-430	-11,0	11,0	8 30 3N V +2	-660	-7,0	7,0
23 14 3N Ø +1	-430	-11,0	11,0	17 13 3N V +2	-660	-7,0	7,0
27 29 3N Ø +1	-430	-11,0	11,0	23 14 3N V +2	-660	-7,0	7,0
31 20 3N Ø +1	-430	-11,0	11,0	31 20 3N V +2	-660	-7,0	7,0
18 --	Frirunde	0,2		18 --	Frirunde	0,2	

55 1087
Syd 962
Alle J3
A8742
AQ54 KJ
A104 KJ7
AQ1096 K854
6 QJ105
9632
Q853
72
K93

56 AK72
Vest 5
Ingen K109
Q8742
8 J96
J43 AK1072
AJ876 Q5
KJ109 653
Q10543
Q986
432
A

6R V -1370
K R H S N
NS 3 1 3 1 1
ØV 10 12 10 11 11

3S N 140
K R H S N
NS 6 5 5 9 7
ØV 6 7 8 3 6

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
15 25	6N V -2	200	14,0 -14,0	5 16	4S N =	420	11,0 -11,0
1 22	3N Ø +2	-660	11,0 -11,0	11 4	4S S =	420	11,0 -11,0
7 32	3N Ø +2	-660	11,0 -11,0	15 25	4S N =	420	11,0 -11,0
2 21	3N Ø +3	-690	1,0 -1,0	26 12	4S S =	420	11,0 -11,0
3 19	3N Ø +3	-690	1,0 -1,0	1 22	2S S +2	170	6,0 -6,0
5 16	3N Ø +3	-690	1,0 -1,0	2 21	3S S =	140	3,0 -3,0
8 30	3N Ø +3	-690	1,0 -1,0	17 13	3S S =	140	3,0 -3,0
9 28	3N Ø +3	-690	1,0 -1,0	7 32	4H Ø -2	100	0,0 0,0
26 12	3N Ø +3	-690	1,0 -1,0	3 19	3S N -1	-50	-6,0 6,0
27 29	3N Ø +3	-690	1,0 -1,0	6 24	4S S -1	-50	-6,0 6,0
31 20	3N Ø +3	-690	1,0 -1,0	8 30	4S S -1	-50	-6,0 6,0
11 4	6R V =	-1370	-9,0 9,0	27 29	4S N -1	-50	-6,0 6,0
23 14	6R V =	-1370	-9,0 9,0	31 20	4S N -1	-50	-6,0 6,0
17 13	6N Ø =	-1440	-12,0 12,0	9 28	4S N -2	-100	-13,0 13,0
6 24	6N V +1	-1470	-14,0 14,0	23 14	4Sx S -1	-100	-13,0 13,0
18 --	Frirunde	0,2		18 --	Frirunde	0,2	

57 AQJ982
Nord AKJ83
Ø-V 5
5
K1073 4
Q4 97652
KQ7 J1094
K832 1097
65
10
A8632
AQJ64

58 2
Øst J107
Alle AKQJ9862
9
AQ984 K1065
K6532 9
4 107
A5 KQ10873
J73
AQ84
53
J642

6S N 980
K R H S N
NS 9 8 9 12 9
ØV 4 4 3 1 3

6Rx S -500
K R H S N
N 2 10 4 1 2
S 3 : 5 : 3
ØV 10 3 8 11 4

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
3 25	6Sx N =	1210	14,0 -14,0	18 22	5Sx V -2	500	14,0 -14,0
18 22	6S N =	980	12,0 -12,0	5 12	4R N =	130	12,0 -12,0
6 29	4S N +1	450	9,0 -9,0	9 32	5Rx N -1	-200	8,0 -8,0
23 4	4S N +1	450	9,0 -9,0	16 1	5Rx N -1	-200	8,0 -8,0
9 32	4S N =	420	5,0 -5,0	27 24	5Rx N -1	-200	8,0 -8,0
20 8	4S N =	420	5,0 -5,0	6 29	4S V +1	-650	-1,0 1,0
19 31	3N S =	400	2,0 -2,0	11 7	5S V =	-650	-1,0 1,0
2 28	6S N -1	-50	-1,0 1,0	13 15	4S V +1	-650	-1,0 1,0
30 14	4S N -1	-50	-1,0 1,0	20 8	5S V =	-650	-1,0 1,0

5	12	6S	N -2	-100	-7,0	7,0	23	4	5S	V =	-650	-1,0	1,0
11	7	6S	N -2	-100	-7,0	7,0	30	14	4S	V +1	-650	-1,0	1,0
13	15	6Sx	N -1	-100	-7,0	7,0	3	25	4S	V +2	-680	-9,0	9,0
16	1	6S	N -2	-100	-7,0	7,0	26	21	5S	V +1	-680	-9,0	9,0
26	21	6S	N -3	-150	-13,0	13,0	2	28	5Rx	N -3	-800	-12,0	12,0
27	24	6S	N -3	-150	-13,0	13,0	19	31	6Rx	N -4	-1100	-14,0	14,0
17	--			Frirunde	-0,6		17	--			Frirunde	-0,6	

59	542						60	1094					
Syd	A92						Vest	K74					
Ingen	KJ						N-S	Q43					
	K10763							Q754					
KJ		108					A5		KJ87				
KQJ873		1054					J109		A652				
Q62		985					K982		A7				
54		AQJ82					J1098		AK2				
	AQ9763							Q632					
	6							Q83					
	A10743							J1065					
	9							63					

5S	S	450					5N	Ø	-460				
	K	R	H	S	N			K	R	H	S	N	
NS	6	11	5	11	5		NS	2	3	2	2	2	
ØV	5	2	8	2	3		Ø	11	10	11	10	11	
							V	:	:	:	:	10	

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
2	28 4S S +1	450	8,0 -8,0	5	12 4H Ø -1	50	13,0 -13,0
6	29 5S S =	450	8,0 -8,0	19	31 3N Ø -1	50	13,0 -13,0
9	32 4S S +1	450	8,0 -8,0	6	29 3N Ø =	-400	9,0 -9,0
11	7 4S S +1	450	8,0 -8,0	20	8 3N Ø =	-400	9,0 -9,0
13	15 4S S +1	450	8,0 -8,0	23	4 4H Ø =	-420	6,0 -6,0
20	8 4S S +1	450	8,0 -8,0	3	25 3N Ø +1	-430	2,0 -2,0
30	14 4S S +1	450	8,0 -8,0	18	22 3N Ø +1	-430	2,0 -2,0
5	12 4S S =	420	-4,0 4,0	27	24 3N Ø +1	-430	2,0 -2,0
16	1 4S S =	420	-4,0 4,0	2	28 3N Ø +2	-460	-8,0 8,0
18	22 4S S =	420	-4,0 4,0	9	32 3N Ø +2	-460	-8,0 8,0
23	4 4S S =	420	-4,0 4,0	11	7 3N Ø +2	-460	-8,0 8,0
27	24 4S S =	420	-4,0 4,0	13	15 3N Ø +2	-460	-8,0 8,0
3	25 4S S -1	-50 -12,0	12,0	16	1 3N Ø +2	-460	-8,0 8,0
19	31 6S S -1	-50 -12,0	12,0	26	21 3N Ø +2	-460	-8,0 8,0
26	21 4S S -1	-50 -12,0	12,0	30	14 3N V +2	-460	-8,0 8,0
17	--	Frirunde	-0,6	17	--	Frirunde	-0,6

[Spillstensiler](#) [PBN](#) [Mer informasjon](#)

[PBN](#) (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en [PBN-hjemmeside](#) hvor du kan lese mer.