

## 2017-09-02 Steinkjer Open Monrad Par

Spillstensiler [PBN](#) Kortfil: [BRI](#) [Mer informasjon](#)

16 bord, 31 par, 1 blindpar. Antall spill: 56. Frirunde (\*) gir innspilt prosent.

Plass	Par	Poeng	%	Navn	MNR	Klubb
1	2	112,0	57,1	Kurt-Ove Thomassen - Svein Gunnar Karlberg	10327 10657	Båsmo BK
2	8	108,0	56,9	Håkon Kippe - Kristoffer Hegge	21834 32815	Studentenes BK - Snåsa BK
3	5	88,2 *	55,6	Jørn Arild Ringseth - Kåre Bogø	26699 29525	Snåsa BK - Nittedal BK
4	17	74,0	54,7	Arnstein Nymoene - Marcello Palagi	11033 38843	Steinkjer BK
5	25	72,0	54,6	Astrid Margrethe Grønnesby - Thomas Herstad	17255 24046	Inderøy BK - Steinkjer BK
6	6	60,0	53,8	Anne Irene Bogen - Frank Bogen	11436 11107	Mo BK
7	9	51,0	53,3	Olav Andersen - Ragnar Midjo	5136 2016	Steinkjer BK
8	12	46,0	52,9	Marian W. Grude - Gunnleiv Grude	8977 10080	Sømna BK
9	1	41,2 *	52,6	Reidar Bruen Olsen - Lorentz Bjarne Nitter	3960 671	Steinkjer BK
10	16	37,0	52,4	Harald Saur - Annar Dahlen	5135 7011	Steinkjer BK
11	10	35,0	52,2	Arild Kjønnøy - Geir Enge	16506 11797	Levanger BK - Verdal BK
12	14	32,0	52,0	Ingmund Bjørkan - Robert Olsen	16297 11164	Studentenes BK
13	7	18,2 *	51,2	Gerd Marit Harding - Helge Stanghelle	7179 5782	Mo BK
14	27	17,2 *	51,1	Rune Hoff - Jørn Haavik	23672 16285	Fillan BK
15	30	9,0	50,6	Villiam Ovesen - Odd Arne Hatten	34246 30650	Studentenes BK
16	23	7,2 *	50,5	Reidun Margrethe Hansen - Håvard Moe	33837 24358	Sandnessjøen BK
17	26	3,0	50,2	Arnt Ola Løhre - Svein Ingar Sæther	31883 15079	Lundamo BK - Melhus BK
18	11	0,0	50,0	Jan Emil Græsli - Bård Kåre Græsli	16334 16333	Fillan BK - Singsås BK
19	4	-5,0	49,7	Stein Bjerksset - Harald Eide	10393 31580	Berkåk BK - Hamar BK
20	3	-6,0	49,6	Kristian Barstad Ellingsen - Lars Eide	33583 6274	Sortland BK - Hamar BK
21	24	-6,8 *	49,6	Pål Christensen - Bo Andreas Berg	29065 22766	Sømna BK - Åsen/Frosta BK
22	13	-8,8 *	49,4	Olav Ukkelberg - Jan Arve Moe	10549 23379	Steinkjer BK
23	15	-11,8 *	49,2	Ludvig M. Kristoffersen - Karl Morten Lunna	38122 28530	Kolbotn BK - Studentenes BK
24	29	-22,0	48,6	Magnus Staven - Even Øvereng	12150 10363	Namsos BK
25	20	-26,0	48,3	Kjetil Lund - Ketil André Olsen	21855 12925	Sømna BK - Brønnøysund BK
26	21	-37,8 *	47,6	Liv Marit Grude - Markus Lund	31902 41417	Studentenes BK - Heimdal BK
27	18	-41,8 *	47,3	Olav Molberg - Georg Sørhøy	1220 4847	Hamar BK - Heimdal BK
28	19	-45,8 *	47,1	Bjørn Kvaran - Frode Kvaran	14481 42284	Steinkjer BK
29	28	-85,8 *	44,5	Martinus Birkelund - Norman Birkelund	22197 25272	Mo BK
30	22	-151,8 *	40,3	Pål Dahl - Arnstein Daling	13123 14391	Inderøy BK
31	31	-204,8 *	36,9	Vegar Ukkelberg - Ulf Persson	32808 25043	Steinkjer BK

1 AKJ84  
 Nord KQ65  
 Ingen 1032  
 6  
 Q95 763  
 A J10973  
 QJ64 A5  
 AQJ93 542  
 102  
 842  
 K987  
 K1087

2 K85  
 Øst KJ7  
 N-S A  
 AKQJ97  
 AQ2 74  
 92 8543  
 Q103 J98742  
 106432 5  
 J10963  
 AQ106  
 K65  
 8

3Kx Ø 100  
 K R H S N  
 N 5 7 7 8 7  
 S : 8 : : :  
 Ø 8 5 6 4 5  
 V : : : 5 :

6N S 1440  
 K R H S N  
 NS 12 8 12 12 12  
 ØV 1 5 1 1 1

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
15 16	2S N +1	140	13,0 -13,0	1 2	6N S =	1440	10,0 -10,0

21 22 2S N +1 140	13,0 -13,0	13 14 6N N = 1440	10,0 -10,0
11 12 2S N = 110	10,0 -10,0	19 20 6N S = 1440	10,0 -10,0
3 4 3K V -1 50	7,0 -7,0	23 24 6N N = 1440	10,0 -10,0
23 24 3K Ø -1 50	7,0 -7,0	25 26 6N N = 1440	10,0 -10,0
9 10 2S N -1 -50	1,0 -1,0	3 4 6S N = 1430	3,0 -3,0
13 14 2S N -1 -50	1,0 -1,0	9 10 6S S = 1430	3,0 -3,0
19 20 2H N -1 -50	1,0 -1,0	17 18 3N N +3 690	0,0 0,0
25 26 2H N -1 -50	1,0 -1,0	7 8 4S S +2 680	-3,0 3,0
7 8 2Hx N -1 -100	-6,0 6,0	11 12 5S S +1 680	-3,0 3,0
17 18 2S N -2 -100	-6,0 6,0	15 16 3N N +2 660	-8,0 8,0
29 30 2Nx S -1 -100	-6,0 6,0	27 28 5N S = 660	-8,0 8,0
1 2 3K V = -110	-11,0 11,0	29 30 3N N +2 660	-8,0 8,0
5 6 3K V = -110	-11,0 11,0	5 6 5S S = 650	-12,0 12,0
27 28 3Kx V = -470	-14,0 14,0	21 22 6N N -1 -100	-14,0 14,0
31 --	Frirunde 2,8	31 --	Frirunde 2,8

3 AK74  
 Syd J9  
 Ø-V AK  
 AKJ32  
 52 QJ10986  
 A43 KQ10  
 Q109 843  
 109876 Q  
 3  
 87652  
 J7652  
 54

4 3  
 Vest QJ64  
 Alle Q98  
 QJ875  
 109852 KJ6  
 K732 A  
 J6 AK103  
 K3 A10964  
 AQ74  
 10985  
 7542  
 2

3H S 140  
 K R H S N  
 NS 8 9 9 5 7  
 ØV 4 4 4 8 6

5S Ø -650  
 K R H S N  
 N 3 4 5 2 3  
 S : 3 : : :  
 Ø 9 9 7 11 9  
 V : : : 10 :

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
27 28	3H N +1	170	14,0 -14,0	1 2	5S Ø -1	100	8,0 -8,0
1 2	3H N =	140	11,0 -11,0	3 4	3N V -1	100	8,0 -8,0
25 26	3H N =	140	11,0 -11,0	11 12	4S Ø -1	100	8,0 -8,0
3 4	3H S -1	-50	4,0 -4,0	21 22	4S V -1	100	8,0 -8,0
13 14	3H N -1	-50	4,0 -4,0	23 24	3N Ø -1	100	8,0 -8,0
17 18	2N N -1	-50	4,0 -4,0	25 26	4S V -1	100	8,0 -8,0
23 24	4H N -1	-50	4,0 -4,0	27 28	3N Ø -1	100	8,0 -8,0
29 30	4H N -1	-50	4,0 -4,0	15 16	2S V +2	-170	0,0 0,0
5 6	4H N -2	-100	-7,0 7,0	17 18	3N V =	-600	-3,0 3,0
7 8	3N N -2	-100	-7,0 7,0	29 30	3N V =	-600	-3,0 3,0
9 10	3N N -2	-100	-7,0 7,0	5 6	4S V =	-620	-8,0 8,0
11 12	4H N -2	-100	-7,0 7,0	7 8	4S Ø =	-620	-8,0 8,0
15 16	3N N -2	-100	-7,0 7,0	13 14	4S Ø =	-620	-8,0 8,0
21 22	3N N -2	-100	-7,0 7,0	9 10	4S Ø +1	-650	-13,0 13,0
19 20	2S Ø =	-110	-14,0 14,0	19 20	4S V +1	-650	-13,0 13,0
31 --	Frirunde	2,8		31 --	Frirunde	2,8	

5 J1093  
 Nord 1074  
 N-S AQJ  
 KQ4  
 A87 Q4  
 J932 AK865  
 K763 108  
 72 J965  
 K652  
 Q  
 9542  
 A1083

6 9  
 Øst K975  
 Ø-V A73  
 AJ653  
 Q1075 J43  
 J86 Q42  
 Q1082 KJ64  
 87 942  
 AK862  
 A103  
 95  
 KQ10

5S N 650

6K S 920

K R H S N  
 NS 9 9 5 11 7  
 Ø 4 3 8 2 6  
 V : 4 : : :

K R H S N  
 NS 12 9 11 10 10  
 ØV 1 4 1 3 2

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
29 28	4S N +1	650	14,0 -14,0	25 24	3N S +3	490	14,0 -14,0
3 2	3S N +2	200	7,0 -7,0	5 4	3N S +2	460	6,0 -6,0
5 4	3S N +2	200	7,0 -7,0	9 8	3N S +2	460	6,0 -6,0
13 12	3S N +2	200	7,0 -7,0	15 14	3N S +2	460	6,0 -6,0
21 20	3S N +2	200	7,0 -7,0	17 16	3N S +2	460	6,0 -6,0
23 22	3S N +2	200	7,0 -7,0	23 22	3N S +2	460	6,0 -6,0
25 24	3S N +2	200	7,0 -7,0	27 26	3N S +2	460	6,0 -6,0
9 8	3S N +1	170	-1,0 1,0	29 28	3N S +2	460	6,0 -6,0
17 16	3S N +1	170	-1,0 1,0	3 2	3N S +1	430	-7,0 7,0
19 18	3S N =	140	-4,0 4,0	11 10	3N S +1	430	-7,0 7,0
15 14	3H Ø -2	100	-6,0 6,0	13 12	3N S +1	430	-7,0 7,0
11 10	3H Ø -1	50	-10,0 10,0	19 18	3N S +1	430	-7,0 7,0
27 26	4H Ø -1	50	-10,0 10,0	21 20	3N S +1	430	-7,0 7,0
31 30	3H Ø -1	50	-10,0 10,0	31 30	3N S +1	430	-7,0 7,0
7 6	3H Ø =	-140	-14,0 14,0	7 6	6K S -1	-50	-14,0 14,0
1 --		Frirunde	2,8	1 --		Frirunde	2,8

7 ---  
 Syd 10984  
 Alle 986543  
 Q96  
 73 K864  
 AKJ2 Q7  
 QJ A107  
 A10853 KJ72  
 AQJ10952  
 653  
 K2  
 4

8 QJ103  
 Vest 76  
 Ingen 8732  
 K96  
 K742 9  
 109 KQJ542  
 AJ5 Q4  
 A1053 QJ72  
 A865  
 A83  
 K1096  
 84

5N V -660  
 K R H S N  
 NS 2 5 2 6 2  
 Ø 11 8 10 7 11  
 V : : 11 : :

4H V -420  
 K R H S N  
 NS 3 7 3 7 5  
 Ø 10 6 10 6 8  
 V : 5 : : :

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
29 28	3S S -2	-200	14,0 -14,0	7 6	4H Ø -1	50	13,0 -13,0
21 20	4S S -4	-400	12,0 -12,0	9 8	4H Ø -1	50	13,0 -13,0
17 16	5K V =	-600	10,0 -10,0	15 14	2H Ø =	-110	10,0 -10,0
3 2	3N Ø +1	-630	3,0 -3,0	11 10	2H Ø +1	-140	6,0 -6,0
7 6	3N Ø +1	-630	3,0 -3,0	23 22	2H Ø +1	-140	6,0 -6,0
13 12	3N Ø +1	-630	3,0 -3,0	27 26	2H Ø +1	-140	6,0 -6,0
23 22	3N Ø +1	-630	3,0 -3,0	19 18	3H Ø +1	-170	2,0 -2,0
25 24	3N Ø +1	-630	3,0 -3,0	3 2	2H Ø +3	-200	-1,0 1,0
31 30	3N Ø +1	-630	3,0 -3,0	13 12	3H Ø +2	-200	-1,0 1,0
5 4	3N Ø +2	-660	-7,0 7,0	17 16	4H Ø =	-420	-6,0 6,0
11 10	3N V +2	-660	-7,0 7,0	25 24	4H Ø =	-420	-6,0 6,0
19 18	3N Ø +2	-660	-7,0 7,0	29 28	4H Ø =	-420	-6,0 6,0
27 26	3N Ø +2	-660	-7,0 7,0	5 4	4H Ø +1	-450	-12,0 12,0
15 14	3N Ø +3	-690	-12,0 12,0	21 20	4H Ø +1	-450	-12,0 12,0
9 8	4Sx S -4	-1100	-14,0 14,0	31 30	4H Ø +1	-450	-12,0 12,0
1 --		Frirunde	2,8	1 --		Frirunde	2,8

9 AKJ7  
 Nord K6  
 Ø-V A2  
 98653  
 Q85 9432  
 J9732 A85

10 J4  
 Øst QJ3  
 Alle KQ863  
 952  
 Q1083 AK9652  
 K6 A752

QJ85 107  
K AQJ4  
106  
Q104  
K9643  
1072

J972 5  
KJ7 84  
7  
10984  
A104  
AQ1063

2K N 90  
K R H S N  
NS 8 7 4 7 7  
ØV 5 6 6 6 6

5S Ø -650  
K R H S N  
NS 8 7 5 2 5  
ØV 5 6 7 11 7

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
27 21	3Hx Ø -3	800	14,0 -14,0	27 21	2S Ø +3	-200	14,0 -14,0
8 23	1N N +2	150	8,0 -8,0	13 31	3S Ø +3	-230	12,0 -12,0
9 29	1N N +2	150	8,0 -8,0	3 1	4S Ø +1	-650	0,0 0,0
14 12	1N N +2	150	8,0 -8,0	7 4	4S Ø +1	-650	0,0 0,0
17 15	1N N +2	150	8,0 -8,0	8 23	4S Ø +1	-650	0,0 0,0
20 10	1N N +2	150	8,0 -8,0	9 29	4S Ø +1	-650	0,0 0,0
6 25	2N S =	120	-1,0 1,0	14 12	4S Ø +1	-650	0,0 0,0
18 16	1N N +1	120	-1,0 1,0	17 15	4S Ø +1	-650	0,0 0,0
22 28	1N N +1	120	-1,0 1,0	18 16	4S Ø +1	-650	0,0 0,0
30 11	1N N +1	120	-1,0 1,0	19 2	4S Ø +1	-650	0,0 0,0
13 31	3K N =	110	-6,0 6,0	20 10	4S Ø +1	-650	0,0 0,0
7 4	2H V -1	100	-8,0 8,0	22 28	4S Ø +1	-650	0,0 0,0
3 1	1N N =	90	-11,0 11,0	30 11	4S Ø +1	-650	0,0 0,0
24 26	1N N =	90	-11,0 11,0	6 25	4S Ø +2	-680	-12,0 12,0
19 2	1N N -1	-50	-14,0 14,0	24 26	4Sx Ø +1	-990	-14,0 14,0
-- 5		Frirunde	2,8	-- 5		Frirunde	2,8

11 J94  
Syd 976  
Ingen 652  
AJ102  
5 Q10876  
KQ10843 A5  
Q74 K1083  
K43 86  
AK32  
J2  
AJ9  
Q975

12 K10976  
Vest 6  
N-S AJ7  
A753  
53 Q  
J105432 A8  
1095 KQ8432  
QJ K862  
AJ842  
KQ97  
6  
1094

3K S 110  
K R H S N  
NS 9 5 6 7 7  
Ø 4 7 7 6 6  
V : : : 5 :

6Rx V 500  
K R H S N  
N 9 4 7 11 9  
S : : : : 7  
ØV 4 9 6 2 4

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
22 28	3K N =	110	14,0 -14,0	17 15	4S N +2	680	14,0 -14,0
18 16	2Hx V -1	100	12,0 -12,0	3 1	4S N +1	650	2,0 -2,0
8 23	1N S =	90	10,0 -10,0	6 25	4S N +1	650	2,0 -2,0
6 25	2H V -1	50	7,0 -7,0	8 23	4S N +1	650	2,0 -2,0
9 29	2H V -1	50	7,0 -7,0	9 29	5S N =	650	2,0 -2,0
3 1	2S S -1	-50	2,0 -2,0	13 31	4S N +1	650	2,0 -2,0
7 4	3K S -1	-50	2,0 -2,0	18 16	4S N +1	650	2,0 -2,0
14 12	2S S -1	-50	2,0 -2,0	19 2	4S S +1	650	2,0 -2,0
13 31	2H Ø =	-110	-7,0 7,0	20 10	4S N +1	650	2,0 -2,0
17 15	2H Ø =	-110	-7,0 7,0	22 28	4S N +1	650	2,0 -2,0
19 2	2H Ø =	-110	-7,0 7,0	24 26	4S N +1	650	2,0 -2,0
20 10	2H Ø =	-110	-7,0 7,0	30 11	4S N +1	650	2,0 -2,0
27 21	2H Ø =	-110	-7,0 7,0	7 4	4S N =	620	-10,0 10,0
30 11	2H Ø =	-110	-7,0 7,0	27 21	2R V =	-90	-12,0 12,0
24 26	3Sx N -3	-500	-14,0 14,0	14 12	6S N -1	-100	-14,0 14,0
-- 5		Frirunde	2,8	-- 5		Frirunde	2,8

13 75432  
Nord KQ872  
Alle 763  
---

AK1086 J9  
105 A93  
QJ 854  
Q432 KJ976

Q  
J64  
AK1092  
A1085

4H N 620

	K	R	H	S	N
NS	5	9	10	6	6
ØV	8	3	2	6	5

14 AQ3  
Øst AQ43  
Ingen K95  
754

KJ6 108542  
875 10962  
J82 AQ  
AJ108 63

97  
KJ  
107643  
KQ92

3R S 110

	K	R	H	S	N
N	8	9	7	6	7
S	7	:	:	:	:
ØV	5	4	6	7	4

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
29 13	4Hx S =	790	14,0 -14,0	5 31	3N N +1	430	14,0 -14,0
3 18	3K Ø -2	200	10,0 -10,0	12 4	2Sx Ø -1	100	12,0 -12,0
12 4	3S V -2	200	10,0 -10,0	1 10	1N N =	90	9,0 -9,0
25 30	2S V -2	200	10,0 -10,0	8 20	1N N =	90	9,0 -9,0
8 20	3H N +1	170	3,0 -3,0	29 13	2N N -1	-50	6,0 -6,0
11 9	3H S +1	170	3,0 -3,0	3 18	3N N -2	-100	-2,0 2,0
14 16	2H S +2	170	3,0 -3,0	11 9	3N N -2	-100	-2,0 2,0
19 7	2H N +2	170	3,0 -3,0	15 27	2N N -2	-100	-2,0 2,0
2 22	2R S +3	150	-3,0 3,0	17 21	3N N -2	-100	-2,0 2,0
5 31	2R S +3	150	-3,0 3,0	19 7	3N N -2	-100	-2,0 2,0
1 10	3H S =	140	-6,0 6,0	25 30	3N N -2	-100	-2,0 2,0
15 27	2R S +2	130	-9,0 9,0	26 28	3N N -2	-100	-2,0 2,0
26 28	3R S +1	130	-9,0 9,0	2 22	3N N -3	-150	-11,0 11,0
23 6	3K Ø -1	100	-12,0 12,0	23 6	3K N -3	-150	-11,0 11,0
17 21	3H N -1	-100	-14,0 14,0	14 16	3N N -4	-200	-14,0 14,0
24 --		Frirunde	2,8	24 --		Frirunde	2,8

15 QJ87  
Syd KJ8  
N-S J976  
65

--- AK6432  
Q107653 42  
AQ84 2  
A102 KQ93

1095  
A9  
K1053  
J874

4H V -420

	K	R	H	S	N
N	3	5	3	3	5
S	:	6	:	:	:
ØV	10	7	10	8	8

16 QJ5  
Vest AQJ62  
Ø-V J52  
J5

AK8 96  
95 743  
AQ76 9843  
K963 A742

107432  
K108  
K10  
Q108

3R V -110

	K	R	H	S	N
NS	4	4	6	7	6
ØV	9	9	6	6	7

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
15 27	3N V -2	100	14,0 -14,0	2 22	2H S =	110	14,0 -14,0
1 10	3N Ø -1	50	10,0 -10,0	3 18	2H S -1	-50	8,0 -8,0
5 31	4H V -1	50	10,0 -10,0	5 31	2S S -1	-50	8,0 -8,0
26 28	4S Ø -1	50	10,0 -10,0	8 20	2H S -1	-50	8,0 -8,0
2 22	4H V =	-420	-4,0 4,0	11 9	2H S -1	-50	8,0 -8,0
3 18	4H V =	-420	-4,0 4,0	26 28	2S S -1	-50	8,0 -8,0
8 20	4H V =	-420	-4,0 4,0	1 10	1N V =	-90	-3,0 3,0
11 9	4H V =	-420	-4,0 4,0	12 4	1N V =	-90	-3,0 3,0
12 4	4H V =	-420	-4,0 4,0	15 27	1N V =	-90	-3,0 3,0

14 16 4H V =	-420	-4,0	4,0	23 6 1N V =	-90	-3,0	3,0
17 21 4S Ø =	-420	-4,0	4,0	25 30 1N V =	-90	-3,0	3,0
19 7 4H V =	-420	-4,0	4,0	29 13 1N V =	-90	-3,0	3,0
23 6 4H V =	-420	-4,0	4,0	14 16 2H S -2	-100	-11,0	11,0
25 30 4H V =	-420	-4,0	4,0	17 21 2H N -2	-100	-11,0	11,0
29 13 4H V =	-420	-4,0	4,0	19 7 3H N -3	-150	-14,0	14,0
24 --	Frirunde	2,8		24 --	Frirunde	2,8	

17 97				18 AJ9			
Nord K9876				Øst 8			
Ingen 8762				N-S 10872			
J5				109543			
KQ852 3				KQ42 10753			
A32 Q54				J103 64			
Q1043 AKJ5				A543 KJ9			
2 A10963				82 KJ76			
AJ1064				86			
J10				AKQ9752			
9				Q6			
KQ874				AQ			

3H Ø -140				4N S 630			
K R H S N				K R H S N			
NS 6 2 4 5 5				NS 8 8 10 6 10			
Ø 7 10 9 8 8				ØV 5 5 3 7 3			
V : : : 7 :							

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
25 8 1Sx S =	160	14,0	-14,0	1 6 4H S +1	650	11,0	-11,0
4 27 3H S -2	-100	10,0	-10,0	12 21 4H S +1	650	11,0	-11,0
19 16 1Sx S -1	-100	10,0	-10,0	17 20 4H S +1	650	11,0	-11,0
26 3 1Sx S -1	-100	10,0	-10,0	19 16 4H S +1	650	11,0	-11,0
1 6 2N V =	-120	6,0	-6,0	5 24 3N N +1	630	6,0	-6,0
12 21 1Sx N -2	-300	2,0	-2,0	4 27 4H S =	620	1,0	-1,0
15 28 1Sx S -2	-300	2,0	-2,0	22 11 4H S =	620	1,0	-1,0
23 10 1Sx S -2	-300	2,0	-2,0	26 3 4H S =	620	1,0	-1,0
2 29 3N Ø =	-400	-5,0	5,0	31 14 4H S =	620	1,0	-1,0
5 24 3N Ø =	-400	-5,0	5,0	2 29 4Sx Ø -3	500	-4,0	4,0
17 20 3N V =	-400	-5,0	5,0	13 9 1H S +4	200	-7,0	7,0
22 11 3N Ø =	-400	-5,0	5,0	15 28 3H S +2	200	-7,0	7,0
31 14 3N Ø +1	-430	-10,0	10,0	23 10 1H S +3	170	-10,0	10,0
13 9 2Sx S -3	-500	-13,0	13,0	18 30 3S V -2	100	-13,0	13,0
18 30 2Sx S -3	-500	-13,0	13,0	25 8 3S V -2	100	-13,0	13,0
-- 7	Frirunde	2,8		-- 7	Frirunde	2,8	

19 Q3				20 85			
Syd K107				Vest ---			
Ø-V K98				Alle AJ7652			
96432				98632			
1096 J42				K1072 A			
Q82 J653				K1097 J8654			
1054 AQJ				Q98 K104			
KQ105 AJ7				QJ AK74			
AK875				QJ9643			
A94				AQ32			
7632				3			
8				105			

2S S 110				5N V -660			
K R H S N				K R H S N			
NS 6 8 7 8 6				NS 4 4 3 6 2			
ØV 6 5 6 5 6				Ø 6 8 10 5 11			
V : : : :				V 7 : : : :			

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
23 10 2Kx V -1	200	14,0	-14,0	18 30 2Sx S =	670	14,0	-14,0

2 29 2S S +1 140	11,0 -11,0	4 27 4Hx Ø -1 200	12,0 -12,0
25 8 2S S +1 140	11,0 -11,0	1 6 5H V -1 100	6,0 -6,0
1 6 1N N +1 120	6,0 -6,0	15 28 4H Ø -1 100	6,0 -6,0
26 3 1N N +1 120	6,0 -6,0	17 20 4H Ø -1 100	6,0 -6,0
31 14 1N N +1 120	6,0 -6,0	25 8 4H Ø -1 100	6,0 -6,0
4 27 2S S = 110	-3,0 3,0	26 3 4H Ø -1 100	6,0 -6,0
5 24 2S S = 110	-3,0 3,0	12 21 4Sx S -2	-500 0,0 0,0
12 21 2S S = 110	-3,0 3,0	5 24 4H Ø =	-620 -4,0 4,0
13 9 2S S = 110	-3,0 3,0	19 16 4H Ø =	-620 -4,0 4,0
17 20 2S S = 110	-3,0 3,0	22 11 4H Ø =	-620 -4,0 4,0
18 30 2S S = 110	-3,0 3,0	23 10 4H V +1	-650 -9,0 9,0
15 28 2K V -1 100	-10,0 10,0	31 14 4H Ø +1	-650 -9,0 9,0
19 16 2N N -1	-50 -13,0 13,0	2 29 3N Ø +2	-660 -12,0 12,0
22 11 3R S -1	-50 -13,0 13,0	13 9 4Sx S -3	-800 -14,0 14,0
-- 7	Frirunde 2,8	-- 7	Frirunde 2,8

21 Q109	22 65
Nord 1063	Øst 7532
N-S J9532	Ø-V A109854
65	10
86 AKJ75	K AJ1087
KQ542 A97	KQ4 A109
1087 A	KQ63 72
874 QJ103	AJ854 762
432	Q9432
J8	J86
KQ64	J
AK92	KQ93
5N Ø -460	3N Ø -600
K R H S N	K R H S N
NS 3 7 2 2 2	NS 3 5 5 4 4
ØV 9 6 10 10 11	Ø 9 8 8 9 9
	V 10 : : : :

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
23 9 4H V -1	50	14,0 -14,0	13 22 3N V -1	100	11,0 -11,0		
4 15 1S Ø +3	-170	6,0 -6,0	16 27 3N V -1	100	11,0 -11,0		
5 7 1S Ø +3	-170	6,0 -6,0	18 21 3N V -1	100	11,0 -11,0		
10 26 1S Ø +3	-170	6,0 -6,0	23 9 3N V -1	100	11,0 -11,0		
13 22 1S Ø +3	-170	6,0 -6,0	14 28 3R N -3	-150	6,0 -6,0		
20 11 1S Ø +3	-170	6,0 -6,0	2 17 3N V =	-600	-5,0 5,0		
25 1 1S Ø +3	-170	6,0 -6,0	4 15 3N V =	-600	-5,0 5,0		
29 12 1S Ø +3	-170	6,0 -6,0	5 7 3N V =	-600	-5,0 5,0		
14 28 1S Ø +4	-200	-2,0 2,0	6 8 3N V =	-600	-5,0 5,0		
18 21 4H Ø =	-420	-5,0 5,0	10 26 3N V =	-600	-5,0 5,0		
30 3 4H Ø =	-420	-5,0 5,0	20 11 3N V =	-600	-5,0 5,0		
2 17 4H Ø +1	-450	-8,0 8,0	25 1 3N Ø =	-600	-5,0 5,0		
6 8 3N V +2	-460	-12,0 12,0	29 12 3N V =	-600	-5,0 5,0		
16 27 3N Ø +2	-460	-12,0 12,0	30 3 3N V =	-600	-5,0 5,0		
31 24 3N V +2	-460	-12,0 12,0	31 24 3N V =	-600	-5,0 5,0		
19 --	Frirunde 2,8		19 --	Frirunde 2,8			

23 852	24 K75
Syd 98743	Vest AKQ85
Alle 743	Ingen K4
K8	Q74
QJ1064 K3	A10632 QJ8
Q5 J2	J1096 3
Q5 AKJ106	10 A9752
A762 QJ104	AK9 10832
A97	94
AK106	742
982	QJ863
953	J65
3S V -140	3S V -140

	K	R	H	S	N
NS	3	3	7	3	6
ØV	9	9	6	9	6

	K	R	H	S	N
NS	5	7	6	4	6
Ø	8	6	5	8	7
V	:	:	6	9	:

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
5 7	3N Ø -2	200	10,0 -10,0	5 7	3H N =	140	14,0 -14,0
10 26	4S V -2	200	10,0 -10,0	13 22	3H N -1	-50	12,0 -12,0
13 22	3N Ø -2	200	10,0 -10,0	16 27	3Hx N -1	-100	9,0 -9,0
14 28	3N Ø -2	200	10,0 -10,0	20 11	3Hx N -1	-100	9,0 -9,0
16 27	3N Ø -2	200	10,0 -10,0	2 17	3S V =	-140	0,0 0,0
4 15	3N Ø -1	100	2,0 -2,0	10 26	3S V =	-140	0,0 0,0
6 8	3N Ø -1	100	2,0 -2,0	14 28	2S V +1	-140	0,0 0,0
25 1	4S V -1	100	2,0 -2,0	18 21	3S V =	-140	0,0 0,0
30 3	2N Ø =	-120	-2,0 2,0	25 1	3S V =	-140	0,0 0,0
2 17	2S V +1	-140	-4,0 4,0	29 12	2S V +1	-140	0,0 0,0
20 11	3N V =	-600	-7,0 7,0	30 3	3S V =	-140	0,0 0,0
29 12	3N V =	-600	-7,0 7,0	4 15	3S V +1	-170	-10,0 10,0
18 21	4S V =	-620	-12,0 12,0	23 9	3S V +1	-170	-10,0 10,0
23 9	4S V =	-620	-12,0 12,0	31 24	3S V +1	-170	-10,0 10,0
31 24	4S V =	-620	-12,0 12,0	6 8	4Hx N -2	-300	-14,0 14,0
19 --		Frirunde	2,8	19 --		Frirunde	2,8

25 942  
 Nord 9873  
 Ø-V Q102  
 K106  
 K103 AQ75  
 A Q542  
 AKJ964 5  
 974 J853  
 J86  
 KJ106  
 873  
 AQ2

26 J654  
 Øst 8  
 Alle A10876  
 1072  
 K9 AQ1032  
 J2 KQ1063  
 KQ532 4  
 J964 Q3  
 87  
 A9754  
 J9  
 AK85

4S Ø -620	K	R	H	S	N
NS	3	4	6	3	4
ØV	9	9	7	10	7

2N Ø -120	K	R	H	S	N
NS	6	7	5	4	5
ØV	6	6	8	8	8

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
6 26	3N V -3	300	14,0 -14,0	6 26	2Rx N =	180	14,0 -14,0
5 22	4Rx V -1	200	11,0 -11,0	1 30	2S Ø +1	-140	11,0 -11,0
21 3	3N Ø -2	200	11,0 -11,0	2 20	3S Ø =	-140	11,0 -11,0
10 8	4S V -1	100	6,0 -6,0	5 22	2Hx S -2	-500	3,0 -3,0
11 29	3N V -1	100	6,0 -6,0	9 25	2Hx S -2	-500	3,0 -3,0
19 24	3N V -1	100	6,0 -6,0	15 13	2Hx S -2	-500	3,0 -3,0
31 7	2H N -2	-100	2,0 -2,0	18 12	2Hx S -2	-500	3,0 -3,0
1 30	3R V =	-110	-2,0 2,0	27 14	2Hx S -2	-500	3,0 -3,0
2 20	3R V =	-110	-2,0 2,0	31 7	2Hx S -2	-500	3,0 -3,0
15 13	2R V +1	-110	-2,0 2,0	10 8	3N V =	-600	-4,0 4,0
18 12	1R V +3	-130	-6,0 6,0	11 29	2Hx S -3	-800	-8,0 8,0
16 4	2S V +2	-170	-8,0 8,0	19 24	2Hx S -3	-800	-8,0 8,0
9 25	2N V +2	-180	-11,0 11,0	23 17	2Hx S -3	-800	-8,0 8,0
27 14	1N V +3	-180	-11,0 11,0	16 4	2Hx S -4	-1100	-13,0 13,0
23 17	3N Ø +2	-660	-14,0 14,0	21 3	2Hx S -4	-1100	-13,0 13,0
-- 28		Frirunde	2,8	-- 28		Frirunde	2,8

27 KQ94  
 Syd 106  
 Ingen K53  
 J864  
 102 J3  
 J52 AK9843

28 752  
 Vest 532  
 N-S AJ65  
 A92  
 A8 KJ1063  
 KJ74 A8



Q9842 AJ7  
KQ3 92  
A8765  
Q7  
106  
A1075

1092 8743  
K1087 64  
Q94  
Q1096  
KQ  
QJ53

4H V -420  
K R H S N  
N 7 3 3 7 4  
S : 1 1 : :  
ØV 6 10 10 6 7

1N Ø -90  
K R H S N  
N 5 6 6 5 5  
S : : : : 6  
Ø 7 7 7 7 7  
V : : : : 6

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
5 22	5Hx Ø -1	100	13,0 -13,0	16 4	1N V -3	150	14,0 -14,0
16 4	3N Ø -2	100	13,0 -13,0	6 26	1Nx V -1	100	12,0 -12,0
2 20	3S S -2	-100	5,0 -5,0	10 8	2S Ø -1	50	6,0 -6,0
9 25	3S S -2	-100	5,0 -5,0	15 13	2S Ø -1	50	6,0 -6,0
10 8	3S S -2	-100	5,0 -5,0	21 3	2S Ø -1	50	6,0 -6,0
11 29	3S S -2	-100	5,0 -5,0	27 14	1N V -1	50	6,0 -6,0
15 13	3S S -2	-100	5,0 -5,0	31 7	2S Ø -1	50	6,0 -6,0
19 24	3S S -2	-100	5,0 -5,0	1 30	1N V =	-90	0,0 0,0
21 3	4S S -3	-150	-2,0 2,0	2 20	2S Ø =	-110	-5,0 5,0
18 12	3H Ø +1	-170	-6,0 6,0	5 22	2S Ø =	-110	-5,0 5,0
23 17	3H Ø +1	-170	-6,0 6,0	9 25	2S Ø =	-110	-5,0 5,0
31 7	3H Ø +1	-170	-6,0 6,0	19 24	2S V =	-110	-5,0 5,0
6 26	4H Ø =	-420	-11,0 11,0	11 29	1N V +1	-120	-10,0 10,0
27 14	4H Ø =	-420	-11,0 11,0	18 12	3H N -3	-300	-13,0 13,0
1 30	4H Ø +2	-480	-14,0 14,0	23 17	3R N -3	-300	-13,0 13,0
-- 28		Frirunde	2,8	-- 28		Frirunde	2,8

29 AK1053  
Nord A98  
Alle K105  
105  
QJ9872 4  
K72 QJ54  
QJ6 9843  
A Q832  
6  
1063  
A72  
KJ9764

30 10753  
Øst J9865  
Ingen AJ  
K2  
Q62 984  
K Q432  
Q1075 K42  
Q10976 A84  
AKJ  
A107  
9863  
J53

2N N 120  
K R H S N  
N 9 7 7 6 8  
S : : : 7 :  
ØV 3 6 6 6 5

3Kx Ø 100  
K R H S N  
N 5 6 8 8 7  
S : : : : 6  
ØV 8 7 5 5 5

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
11 21	3N N =	600	14,0 -14,0	19 31	2H N +1	140	14,0 -14,0
3 29	1N S +4	210	12,0 -12,0	11 21	1N N +1	120	12,0 -12,0
1 8	1N N +2	150	8,0 -8,0	7 28	2H N =	110	9,0 -9,0
17 4	1N S +2	150	8,0 -8,0	26 12	2H N =	110	9,0 -9,0
25 10	1N S +2	150	8,0 -8,0	27 24	3K V -2	100	6,0 -6,0
18 23	3K S +1	130	4,0 -4,0	3 29	1N S =	90	2,0 -2,0
7 28	1N S +1	120	-3,0 3,0	13 20	1N S =	90	2,0 -2,0
13 20	1N S +1	120	-3,0 3,0	16 6	1N S =	90	2,0 -2,0
16 6	1N S +1	120	-3,0 3,0	30 9	1N S -1	-50	-2,0 2,0
26 12	1N S +1	120	-3,0 3,0	1 8	1N S -2	-100	-7,0 7,0
27 24	1N S +1	120	-3,0 3,0	14 5	2H N -2	-100	-7,0 7,0
30 9	1N S +1	120	-3,0 3,0	15 2	2H N -2	-100	-7,0 7,0
14 5	3K N =	110	-10,0 10,0	25 10	2H N -2	-100	-7,0 7,0
19 31	1N S =	90	-12,0 12,0	18 23	1N S -3	-150	-12,0 12,0
15 2	3N N -1	-100	-14,0 14,0	17 4	1N S -4	-200	-14,0 14,0
22 --		Frirunde	2,8	22 --		Frirunde	2,8

31 J103  
 Syd 10872  
 N-S 10952  
 K7  
 A42 KQ765  
 K5 Q3  
 KQ A73  
 QJ8652 1093  
 98  
 AJ964  
 J864  
 A4

32 Q3  
 Vest J1094  
 Ø-V A86  
 KQ75  
 J109852 A64  
 2 K65  
 KQJ4 10953  
 J6 A93  
 K7  
 AQ873  
 72  
 10842

4S V -420  
 K R H S N  
 NS 3 7 7 3 4  
 ØV 10 6 6 10 9

4Sx V 200  
 K R H S N  
 NS 9 4 10 4 7  
 ØV 3 9 3 9 4

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
1 8	3N V =	-400	11,0 -11,0	14 5	4Hx S =	590	12,0 -12,0
11 21	3N V =	-400	11,0 -11,0	16 6	4Hx S =	590	12,0 -12,0
14 5	3N V =	-400	11,0 -11,0	25 10	4Hx S =	590	12,0 -12,0
26 12	3N V =	-400	11,0 -11,0	13 20	4H S =	420	5,0 -5,0
3 29	4S V =	-420	-3,0 3,0	15 2	4H S =	420	5,0 -5,0
7 28	4S V =	-420	-3,0 3,0	26 12	4H S =	420	5,0 -5,0
13 20	4S Ø =	-420	-3,0 3,0	27 24	4H S =	420	5,0 -5,0
15 2	4S V =	-420	-3,0 3,0	7 28	4S V -1	100	0,0 0,0
16 6	4S V =	-420	-3,0 3,0	17 4	4Hx S -1	-100	-4,0 4,0
17 4	4S V =	-420	-3,0 3,0	19 31	4Hx S -1	-100	-4,0 4,0
18 23	4S V =	-420	-3,0 3,0	30 9	3N S -2	-100	-4,0 4,0
19 31	4S V =	-420	-3,0 3,0	1 8	2S Ø +1	-140	-11,0 11,0
27 24	4S V =	-420	-3,0 3,0	3 29	3S V =	-140	-11,0 11,0
30 9	4S V =	-420	-3,0 3,0	11 21	3S V =	-140	-11,0 11,0
25 10	3N V +1	-430	-14,0 14,0	18 23	3S V =	-140	-11,0 11,0
22 --	Frirunde		2,8	22 --	Frirunde		2,8

33 AK43  
 Nord 2  
 Ingen 76  
 AKJ1097  
 Q652 1098  
 AQJ 10983  
 KJ84 9  
 53 Q8642  
 J7  
 K7654  
 AQ10532  
 ---

34 6  
 Øst QJ9  
 N-S J1043  
 AK942  
 9732 AKJ5  
 K3 642  
 KQ97 852  
 J63 Q87  
 Q1084  
 A10875  
 A6  
 105

3N S 400  
 K R H S N  
 N 8 9 7 7 8  
 S : 10 8 8 9  
 Ø 5 3 4 4 4  
 V 4 : : : :

3H S 140  
 K R H S N  
 NS 8 7 9 6 7  
 ØV 4 5 4 7 5

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
24 18	3N N +1	430	14,0 -14,0	8 30	4Hx S =	790	14,0 -14,0
14 11	3N N =	400	8,0 -8,0	16 9	4H N =	620	11,0 -11,0
16 9	3N S =	400	8,0 -8,0	20 15	4H S =	620	11,0 -11,0
19 28	3N S =	400	8,0 -8,0	25 17	3Sx Ø -2	300	8,0 -8,0
20 15	3N S =	400	8,0 -8,0	12 1	2H N +2	170	4,0 -4,0
21 29	3N N =	400	8,0 -8,0	19 28	3H S +1	170	4,0 -4,0
10 6	2R S +2	130	1,0 -1,0	24 18	3H S +1	170	4,0 -4,0
26 4	3K N +1	130	1,0 -1,0	3 5	3H S =	140	-2,0 2,0
25 17	2R S +1	110	-2,0 2,0	10 6	3H S =	140	-2,0 2,0

8 30 4N S -1	-50	-5,0	5,0	13 2 2H S +1	140	-2,0	2,0
22 31 3N N -1	-50	-5,0	5,0	23 7 2Sx Ø -1	100	-6,0	6,0
12 1 5R S -2	-100	-9,0	9,0	26 4 2S Ø -1	50	-8,0	8,0
23 7 3N S -2	-100	-9,0	9,0	21 29 Pass	0	-11,0	11,0
3 5 5Rx S -2	-300	-12,0	12,0	22 31 Pass	0	-11,0	11,0
13 2 5Rx S -4	-800	-14,0	14,0	14 11 3N S -1	-100	-14,0	14,0
-- 27	Frirunde		2,8	-- 27	Frirunde		2,8

35 A985	36 82
Syd 976	Vest 2
Ø-V AJ42	Alle AK852
AK	J9832
J64 K10732	1094 QJ763
KQJ32 A10	A10965 KQ7
K875 ---	963 J10
3 J108765	64 A107
Q	AK5
854	J843
Q10963	Q74
Q942	KQ5

4Rx S -100	5R N 600
K R H S N	K R H S N
NS 5 9 4 4 5	NS 11 11 5 5 7
ØV 8 4 7 9 6	ØV 2 2 7 7 6

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
22 31 2H V -3	300	14,0	-14,0	8 30 3N N +2	660	13,0	-13,0
10 6 3Sx Ø -1	200	12,0	-12,0	20 15 3N S +2	660	13,0	-13,0
12 1 3R S =	110	10,0	-10,0	3 5 3R N +2	150	3,0	-3,0
13 2 4Rx S -1	-100	7,0	-7,0	10 6 2R N +3	150	3,0	-3,0
16 9 5R S -2	-100	7,0	-7,0	12 1 2R N +3	150	3,0	-3,0
19 28 2S Ø =	-110	3,0	-3,0	13 2 2N S +1	150	3,0	-3,0
25 17 2S Ø =	-110	3,0	-3,0	19 28 3K S +2	150	3,0	-3,0
21 29 2S Ø +1	-140	0,0	0,0	23 7 3R N +2	150	3,0	-3,0
8 30 3N N -3	-150	-2,0	2,0	25 17 3R N +2	150	3,0	-3,0
20 15 2S Ø +2	-170	-5,0	5,0	26 4 3R N +2	150	3,0	-3,0
26 4 2S Ø +2	-170	-5,0	5,0	21 29 3R N +1	130	-6,0	6,0
14 11 3K N -5	-250	-8,0	8,0	16 9 2N S =	120	-8,0	8,0
23 7 2Sx V =	-670	-10,0	10,0	14 11 3N S -1	-100	-12,0	12,0
3 5 3Hx V =	-730	-12,0	12,0	22 31 3N S -1	-100	-12,0	12,0
24 18 3Kx N -4	-800	-14,0	14,0	24 18 3N S -1	-100	-12,0	12,0
-- 27	Frirunde		2,8	-- 27	Frirunde		2,8

37 10	38 Q9765
Nord 10	Øst J74
N-S AK965	Ø-V 975
QJ10632	A10
K84 AQ97532	AKJ43 2
A932 Q64	3 1098
J842 Q	J82 AKQ6
85 AK	KJ97 85432
J6	108
KJ875	AKQ652
1073	1043
974	Q6

5S Ø -450	5K Ø -600
K R H S N	K R H S N
NS 8 8 4 2 3	NS 2 2 7 4 7
ØV 5 5 8 11 10	Ø 11 10 6 8 6
	V : : : 9 :

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
28 31 2S Ø +2	-170	14,0	-14,0	26 29 4S V -4	400	14,0	-14,0

19 22 2S	Ø +3	-200	12,0	-12,0	20 23 3H	S =	140	11,0	-11,0
25 11 4S	Ø =	-420	10,0	-10,0	28 31 3H	S =	140	11,0	-11,0
1 17 4S	Ø +1	-450	2,0	-2,0	19 22 2H	S =	110	8,0	-8,0
3 14 4S	Ø +1	-450	2,0	-2,0	15 24 3H	S -1	-50	5,0	-5,0
8 16 4S	Ø +1	-450	2,0	-2,0	30 12 3H	S -1	-50	5,0	-5,0
15 24 5S	Ø =	-450	2,0	-2,0	1 17 3H	S -2	-100	-1,0	1,0
26 29 4S	Ø +1	-450	2,0	-2,0	4 2 4H	N -2	-100	-1,0	1,0
27 7 4S	Ø +1	-450	2,0	-2,0	6 9 3H	S -2	-100	-1,0	1,0
30 12 4S	Ø +1	-450	2,0	-2,0	8 16 3H	S -2	-100	-1,0	1,0
6 9 5Kx	N -3	-800	-8,0	8,0	10 5 4K	V =	-130	-6,0	6,0
10 5 5Kx	N -3	-800	-8,0	8,0	3 14 4K	V +1	-150	-8,0	8,0
21 13 5Kx	N -3	-800	-8,0	8,0	27 7 4Hx	S -3	-500	-10,0	10,0
4 2 5Rx	N -4	-1100	-13,0	13,0	25 11 5K	V =	-600	-12,0	12,0
20 23 5Rx	N -4	-1100	-13,0	13,0	21 13 2Kx	Ø +3	-780	-14,0	14,0
18 --		Frirunde	2,8		18 --		Frirunde	2,8	

39	J53	40	KQJ96
Syd	AK10832	Vest	K93
Alle	86	Ingen	107
	K2		J106
Q102	98	102	A54
654	J7	10874	A6
KQ2	A10974	AQ98	K653
J876	Q1093	A95	8432
	AK764		873
	Q9		QJ52
	J53		J42
	A54		KQ7
4S S 620		3R V -110	
	K R H S N		K R H S N
NS	6 6 10 10 8	NS	5 4 6 7 6
ØV	7 6 3 2 3	ØV	8 9 7 5 7

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
21 13	4S S +1	650	13,0 -13,0	6 9	2S N =	110	14,0 -14,0
28 31	4S S +1	650	13,0 -13,0	30 12	2Nx Ø -1	100	12,0 -12,0
1 17	4S S =	620	-1,0 1,0	8 16	2N Ø -1	50	8,0 -8,0
3 14	4S S =	620	-1,0 1,0	15 24	2N Ø -1	50	8,0 -8,0
4 2	4S S =	620	-1,0 1,0	25 11	3K Ø -1	50	8,0 -8,0
6 9	4H N =	620	-1,0 1,0	19 22	Pass	0	1,0 -1,0
8 16	4H S =	620	-1,0 1,0	20 23	Pass	0	1,0 -1,0
10 5	4S S =	620	-1,0 1,0	26 29	Pass	0	1,0 -1,0
15 24	4H S =	620	-1,0 1,0	28 31	Pass	0	1,0 -1,0
20 23	4S S =	620	-1,0 1,0	21 13	2S N -1	-50	-5,0 5,0
25 11	4H N =	620	-1,0 1,0	27 7	2S N -1	-50	-5,0 5,0
26 29	4S S =	620	-1,0 1,0	3 14	3S N -2	-100	-8,0 8,0
27 7	4S S =	620	-1,0 1,0	1 17	3R Ø =	-110	-12,0 12,0
30 12	4S S =	620	-1,0 1,0	4 2	3R V =	-110	-12,0 12,0
19 22	2S S +2	170	-14,0 14,0	10 5	3R Ø =	-110	-12,0 12,0
18 --		Frirunde	2,8	18 --		Frirunde	2,8

41	87632	42	3
Nord	9854	Øst	AKJ105
Ø-V	K9	Alle	KJ875
	76		82
K	AQJ54	KQ76	A1092
62	AJ	Q6	942
AQ764	J105	Q92	A4
KQ832	A54	KJ53	AQ107
	109		J854
	KQ1073		873
	832		1063
	J109		964

6Hx N -1100

4S Ø -620

K R H S N  
 NS 1 1 7 2 1  
 ØV 12 12 6 11 11

K R H S N  
 NS 3 7 6 3 3  
 ØV 10 5 5 10 8

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
9 26	7N Ø -4	400	14,0 -14,0	2 21	4S Ø -1	100	5,0 -5,0
29 1	6N Ø -3	300	12,0 -12,0	4 6	4S V -1	100	5,0 -5,0
19 23	3N Ø -1	100	10,0 -10,0	10 16	4S V -1	100	5,0 -5,0
24 28	4Hx S -3	-500	8,0 -8,0	12 17	4S V -1	100	5,0 -5,0
2 21	5K V =	-600	6,0 -6,0	13 3	4S V -1	100	5,0 -5,0
14 7	5K V +1	-620	4,0 -4,0	14 7	4S Ø -1	100	5,0 -5,0
12 17	3N Ø +2	-660	1,0 -1,0	19 23	4S V -1	100	5,0 -5,0
13 3	3N Ø +2	-660	1,0 -1,0	24 28	4S V -1	100	5,0 -5,0
30 20	6Hx N -5	-1100	-2,0 2,0	29 1	3N V -1	100	5,0 -5,0
10 16	6R V =	-1370	-8,0 8,0	30 20	4S Ø -1	100	5,0 -5,0
11 8	6K Ø =	-1370	-8,0 8,0	9 26	4S V =	-620	-7,0 7,0
22 27	6R V =	-1370	-8,0 8,0	31 18	4S V =	-620	-7,0 7,0
25 5	6R V =	-1370	-8,0 8,0	11 8	3N Ø +1	-630	-11,0 11,0
31 18	6K V =	-1370	-8,0 8,0	25 5	3N Ø +1	-630	-11,0 11,0
4 6	4Sx N -6	-1400	-14,0 14,0	22 27	4S V +1	-650	-14,0 14,0
-- 15		Frirunde	2,8	-- 15		Frirunde	2,8

43 A4  
 Syd 104  
 Ingen K43  
 1087432  
 QJ3 1098765  
 A975 J83  
 A106 J975  
 J65 ---  
 K2  
 KQ62  
 Q82  
 AKQ9

44 A9  
 Vest K754  
 N-S A1072  
 Q43  
 QJ1087 K3  
 AQ10 J983  
 Q86 J4  
 J6 K8752  
 6542  
 62  
 K953  
 A109

5Sx V 300  
 K R H S N  
 NS 10 7 7 4 10  
 ØV 3 6 5 9 3

2R N 90  
 K R H S N  
 NS 7 8 6 6 6  
 Ø 6 4 5 6 7  
 V : : 6 : :

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
2 21	5Kx S =	550	14,0 -14,0	31 18	1N N +4	210	14,0 -14,0
12 17	3N S +3	490	12,0 -12,0	2 21	2S V -2	100	12,0 -12,0
9 26	3N S +2	460	9,0 -9,0	4 6	1N Ø -1	50	4,0 -4,0
10 16	3N S +2	460	9,0 -9,0	9 26	1N Ø -1	50	4,0 -4,0
22 27	3N S +1	430	6,0 -6,0	11 8	3S V -1	50	4,0 -4,0
24 28	3N S =	400	4,0 -4,0	12 17	1N Ø -1	50	4,0 -4,0
14 7	4K S +1	150	1,0 -1,0	24 28	1N Ø -1	50	4,0 -4,0
29 1	2K S +3	150	1,0 -1,0	25 5	1N Ø -1	50	4,0 -4,0
19 23	4K S =	130	-4,0 4,0	30 20	2S V -1	50	4,0 -4,0
30 20	3K S +1	130	-4,0 4,0	10 16	1N Ø =	-90	-6,0 6,0
31 18	3K S +1	130	-4,0 4,0	14 7	2K V =	-90	-6,0 6,0
11 8	4Sx Ø -1	100	-9,0 9,0	22 27	1N Ø =	-90	-6,0 6,0
25 5	4Sx Ø -1	100	-9,0 9,0	29 1	3R S -1	-100	-10,0 10,0
4 6	5K S -1	-50	-13,0 13,0	13 3	3R S -2	-200	-13,0 13,0
13 3	5N S -1	-50	-13,0 13,0	19 23	3R S -2	-200	-13,0 13,0
-- 15		Frirunde	2,8	-- 15		Frirunde	2,8

45 95  
 Nord 3  
 Alle K765  
 AQJ964  
 Q1082 K73  
 7 KJ652

46 Q97  
 Øst 632  
 Ingen A5432  
 A6  
 K1062 A  
 Q9 KJ8

QJ108432 A  
10 K873  
AJ64  
AQ10984  
9  
52

QJ K109876  
107543 K98  
J8543  
A10754  
---  
QJ2

2N N 120  
K R H S N  
NS 9 5 7 7 8  
ØV 4 8 5 6 5

2N Ø -120  
K R H S N  
NS 4 3 7 7 4  
Ø 9 9 5 6 8  
V 8 : : : :

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
27 31	2Sx V -3	800	14,0 -14,0	14 4	2Hx N +1	570	14,0 -14,0
3 28	5Rx Ø -2	500	11,0 -11,0	29 20	4Kx V -2	300	12,0 -12,0
30 6	3H Ø -5	500	11,0 -11,0	3 28	3S N =	140	10,0 -10,0
17 10	3H Ø -4	400	8,0 -8,0	11 1	2S N =	110	8,0 -8,0
21 19	3Rx V -1	200	4,0 -4,0	27 31	5Rx Ø -1	100	6,0 -6,0
24 22	3Rx V -1	200	4,0 -4,0	5 8	3S N -1	-50	4,0 -4,0
25 16	4Rx V -1	200	4,0 -4,0	17 10	2H N -2	-100	2,0 -2,0
18 15	2R V =	-90	0,0 0,0	13 7	2R Ø +1	-110	0,0 0,0
9 12	2H S -1	-100	-4,0 4,0	9 12	2R Ø +2	-130	-2,0 2,0
11 1	4K N -1	-100	-4,0 4,0	21 19	4S N -3	-150	-6,0 6,0
13 7	4K N -1	-100	-4,0 4,0	24 22	4S N -3	-150	-6,0 6,0
26 2	3Kx N -1	-200	-8,0 8,0	25 16	2S S -3	-150	-6,0 6,0
14 4	4Hx S -2	-500	-11,0 11,0	18 15	4H S -5	-250	-10,0 10,0
29 20	2Hx S -2	-500	-11,0 11,0	30 6	3N V =	-400	-12,0 12,0
5 8	3Rx V =	-670	-14,0 14,0	26 2	4Hx S -4	-800	-14,0 14,0
23 --		Frirunde	2,8	23 --		Frirunde	2,8

47 K1082  
Syd ---  
N-S 106432  
10732  
9 QJ76  
Q1095 KJ87643  
KJ8 Q  
AJ654 9  
A543  
A2  
A975  
KQ8

48 K10753  
Vest QJ862  
Ø-V A  
A7  
2 A984  
A105 K  
QJ82 K73  
Q9832 KJ1064  
QJ6  
9743  
109654  
5

4H V -420  
K R H S N  
NS 7 9 3 8 5  
ØV 6 4 10 5 8

5Hx N -300  
K R H S N  
NS 2 5 9 8 5  
ØV 11 8 4 5 7

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
24 22	2S S =	110	14,0 -14,0	24 22	3N Ø -2	200	14,0 -14,0
9 12	5Hx V -1	100	12,0 -12,0	9 12	3H N =	140	12,0 -12,0
27 31	5H V -1	50	10,0 -10,0	25 16	1S N +1	110	10,0 -10,0
29 20	3S N -1	-100	8,0 -8,0	5 8	3S N -1	-50	7,0 -7,0
3 28	4H V =	-420	3,0 -3,0	27 31	4H N -1	-50	7,0 -7,0
17 10	4H Ø =	-420	3,0 -3,0	14 4	3S N -2	-100	4,0 -4,0
21 19	4H Ø =	-420	3,0 -3,0	11 1	4S N -3	-150	-1,0 1,0
25 16	4H Ø =	-420	3,0 -3,0	17 10	4K Ø +1	-150	-1,0 1,0
13 7	4H Ø +1	-450	-2,0 2,0	26 2	4K Ø +1	-150	-1,0 1,0
5 8	4Hx V =	-590	-9,0 9,0	29 20	4S N -3	-150	-1,0 1,0
11 1	4Hx Ø =	-590	-9,0 9,0	13 7	5Hx N -2	-300	-6,0 6,0
14 4	4Hx Ø =	-590	-9,0 9,0	18 15	4Sx N -3	-500	-8,0 8,0
18 15	4Hx V =	-590	-9,0 9,0	3 28	5K Ø =	-600	-11,0 11,0
26 2	4Hx V =	-590	-9,0 9,0	30 6	5K Ø =	-600	-11,0 11,0
30 6	4Hx Ø =	-590	-9,0 9,0	21 19	5Kx Ø =	-750	-14,0 14,0
23 --		Frirunde	2,8	23 --		Frirunde	2,8

49 Q108  
Nord Q10963  
Ingen K954  
8

A9763 KJ4  
8 AJ752  
83 J107  
Q9764 KJ  
52  
K4  
AQ62  
A10532

3Rx N -100  
K R H S N  
N 5 8 8 4 7  
S : : : : 5  
ØV 7 4 5 8 6

50 AJ932  
Øst Q5  
N-S AJ9  
872

5 KQ10874  
109 842  
108532 K76  
KJ543 10  
6  
AKJ763  
Q4  
AQ96

4N S 630  
K R H S N  
N 10 8 10 8 10  
S 9 : : : :  
ØV 3 4 3 4 3

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
16 1	3R N =	110	14,0 -14,0	4 24	3N N +2	660	11,0 -11,0
7 3	2R N =	90	12,0 -12,0	14 18	3N N +2	660	11,0 -11,0
17 9	2N Ø -1	50	9,0 -9,0	17 9	3N N +2	660	11,0 -11,0
28 13	2H Ø -1	50	9,0 -9,0	25 29	3N N +2	660	11,0 -11,0
10 30	3R N -1	-50	4,0 -4,0	22 15	4H S +1	650	6,0 -6,0
12 8	4R N -1	-50	4,0 -4,0	5 2	3N N +1	630	0,0 0,0
27 19	2K S -1	-50	4,0 -4,0	7 3	3N N +1	630	0,0 0,0
5 2	4R N -2	-100	-1,0 1,0	10 30	3N N +1	630	0,0 0,0
11 6	2K S -2	-100	-1,0 1,0	11 6	3N N +1	630	0,0 0,0
20 26	2S Ø =	-110	-4,0 4,0	20 26	3N N +1	630	0,0 0,0
14 18	2S V +1	-140	-7,0 7,0	16 1	4H S =	620	-9,0 9,0
31 23	2S V +1	-140	-7,0 7,0	27 19	4H S =	620	-9,0 9,0
25 29	2K S -3	-150	-10,0 10,0	28 13	4H S =	620	-9,0 9,0
4 24	2Kx S -3	-500	-12,0 12,0	31 23	4H S =	620	-9,0 9,0
22 15	2Kx S -4	-800	-14,0 14,0	12 8	3H S +1	170	-14,0 14,0
-- 21		Frirunde	2,8	-- 21		Frirunde	2,8

51 J873  
Syd A3  
Ø-V A1093  
1064  
K9 AQ42  
K42 Q10875  
KQ652 J8  
QJ2 AK  
1065  
J96  
74  
98753

5N V -660  
K R H S N  
NS 4 3 2 3 2  
ØV 9 10 10 10 11

52 10987543  
Vest 4  
Alle A64  
62  
2 KQJ  
A52 96  
KQ10832 975  
J74 AK985  
A6  
KQJ10873  
J  
Q103

4R V -130  
K R H S N  
NS 3 2 8 7 4  
ØV 9 10 5 5 5

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
4 24	6H Ø -2	200	12,0 -12,0	12 8	4N Ø -5	500	14,0 -14,0
22 15	6Nx V -1	200	12,0 -12,0	7 3	3N V -4	400	12,0 -12,0
25 29	5N V -2	200	12,0 -12,0	5 2	3N Ø -3	300	10,0 -10,0
7 3	5H Ø -1	100	5,0 -5,0	16 1	4K Ø -2	200	8,0 -8,0
14 18	3N Ø -1	100	5,0 -5,0	27 19	3H S =	140	6,0 -6,0
27 19	4H V -1	100	5,0 -5,0	10 30	4H S -1	-100	4,0 -4,0
31 23	5H Ø -1	100	5,0 -5,0	25 29	3K Ø =	-110	2,0 -2,0
10 30	4N V =	-630	-5,0 5,0	4 24	4H S -2	-200	-3,0 3,0
11 6	3N V +1	-630	-5,0 5,0	14 18	4H S -2	-200	-3,0 3,0

12	8	4N	Ø =	-630	-5,0	5,0	20	26	4Sx	N -1	-200	-3,0	3,0
16	1	3N	V +1	-630	-5,0	5,0	22	15	4Sx	N -1	-200	-3,0	3,0
17	9	3N	V +1	-630	-5,0	5,0	11	6	4Hx	S -2	-500	-11,0	11,0
28	13	3N	V +1	-630	-5,0	5,0	17	9	4Hx	S -2	-500	-11,0	11,0
5	2	5H	V =	-650	-13,0	13,0	28	13	4Sx	N -2	-500	-11,0	11,0
20	26	4H	Ø +1	-650	-13,0	13,0	31	23	5Sx	S -2	-500	-11,0	11,0
--	21		Frirunde			2,8	--	21		Frirunde			2,8

53	AK842	54	Q
Nord	J1098	Øst	KJ9763
N-S	---	Ø-V	K1062
	AK65		K7
1096	QJ7	J32	K9754
K72	65	---	Q10854
K10652	Q9843	QJ9543	7
84	Q102	AQJ9	32
	53		A1086
	AQ43		A2
	AJ7		A8
	J973		108654

5H N 650		3H S 140	
	K R H S N		K R H S N
NS	11 7 11 10 8	N	7 6 9 6 7
Ø	2 6 1 3 5	S	8 : : : 8
V	: : 2 : :	Ø	5 6 4 7 5
		V	: 7 : : :

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
21 31	5H N +1	680	14,0 -14,0	19 4	3Hx N =	530	14,0 -14,0
5 9	4H N +1	650	7,0 -7,0	17 29	3N S +1	430	12,0 -12,0
6 14	5H N =	650	7,0 -7,0	21 31	3N N =	400	9,0 -9,0
11 3	4H N +1	650	7,0 -7,0	23 28	2Sxx Ø -1	400	9,0 -9,0
17 29	4H S +1	650	7,0 -7,0	18 22	3H N =	140	5,0 -5,0
18 22	4H N +1	650	7,0 -7,0	30 16	3H N =	140	5,0 -5,0
20 24	4H N +1	650	7,0 -7,0	1 27	2N N -1	-50	-2,0 2,0
1 27	4H N =	620	-1,0 1,0	5 9	4H S -1	-50	-2,0 2,0
30 16	4S N =	620	-1,0 1,0	7 26	3N N -1	-50	-2,0 2,0
7 26	6K S -1	-100	-8,0 8,0	8 2	4H S -1	-50	-2,0 2,0
8 2	6H N -1	-100	-8,0 8,0	10 15	3N N -1	-50	-2,0 2,0
10 15	6K S -1	-100	-8,0 8,0	6 14	4H N -2	-100	-11,0 11,0
19 4	6K S -1	-100	-8,0 8,0	11 3	3N S -2	-100	-11,0 11,0
23 28	6H N -1	-100	-8,0 8,0	20 24	4H N -2	-100	-11,0 11,0
25 12	3N S -2	-200	-14,0 14,0	25 12	4Hx N -1	-100	-11,0 11,0
13 --		Frirunde	2,8	13 --		Frirunde	2,8

55	Q54	56	K93
Syd	952	Vest	874
Alle	8743	Ingen	Q8
	K54		KJ1054
A1063	K7	J74	Q8
J8764	K3	KQ9	J652
65	AQJ10	J1076	A9432
86	AJ932	Q98	72
	J982		A10652
	AQ10		A103
	K92		K5
	Q107		A63

3H V -140		4S N 420	
	K R H S N		K R H S N
NS	5 5 4 5 6	NS	9 6 7 10 9
Ø	8 8 9 8 7	ØV	2 7 5 2 3
V	: : : 7 :		

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
8 2	2N Ø -2	200	14,0 -14,0	1 27	3N S +3	490	12,0 -12,0



10	15	1N	Ø =	-90	12,0	-12,0	17	29	3N	S +3	490	12,0	-12,0
7	26	1R	S -1	-100	10,0	-10,0	18	22	3N	S +3	490	12,0	-12,0
17	29	2S	Ø =	-110	7,0	-7,0	10	15	3N	S +2	460	6,0	-6,0
23	28	2H	V =	-110	7,0	-7,0	21	31	3N	S +2	460	6,0	-6,0
11	3	2H	Ø +1	-140	1,0	-1,0	30	16	3N	S +2	460	6,0	-6,0
20	24	2S	Ø +1	-140	1,0	-1,0	23	28	4S	S +1	450	2,0	-2,0
21	31	2H	Ø +1	-140	1,0	-1,0	5	9	3N	S +1	430	0,0	0,0
25	12	2H	V +1	-140	1,0	-1,0	7	26	4S	S =	420	-4,0	4,0
1	27	2H	Ø +2	-170	-6,0	6,0	20	24	4S	S =	420	-4,0	4,0
5	9	2H	Ø +2	-170	-6,0	6,0	25	12	4S	S =	420	-4,0	4,0
30	16	2H	Ø +2	-170	-6,0	6,0	6	14	3N	S =	400	-9,0	9,0
19	4	2N	Ø +2	-180	-10,0	10,0	11	3	3N	S =	400	-9,0	9,0
6	14	1N	N -2	-200	-12,0	12,0	19	4	3S	S -1	-50	-12,0	12,0
18	22	1K	S -3	-300	-14,0	14,0	8	2	4S	S -2	-100	-14,0	14,0
13	--		Frirunde		2,8		13	--		Frirunde		2,8	

[Spillstensiler](#) [PBN](#) Kortfil: [BRI](#) [Mer informasjon](#)

[PBN](#) (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en [PBN-hjemmeside](#) hvor du kan lese mer.