

2018-03-03 2018 - Dalanetreffen[Spillstensiler](#) [Privatprotokoll](#) [PBN](#) [Mer informasjon](#)

18 bord, 36 par. Antall spill: 51. Middels+/-/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.

Plass	Par	Poeng	%	Navn	MNR	Klubb
1	16	210,8	62,2	Thea Hove Hauge - John Helge Herland	37261 11018	Klepp BK
2	13	207,6	62,0	Eli Solheim - Ivar Magnus Anfinsen	5866 5708	Klepp BK
3	21	166,2	59,6	Are Nesdal - Gjermund Rekstad	13747 11815	Stavanger BK
4	28	164,2	59,5	Erik Eliassen - Ketil Sunde	32142 13056	Klepp BK - Stavanger BK
5	12	113,4	56,5	Espen Anfinsen - Jan Erik Olsen	24982 34965	Klepp BK - Stavanger BK
6	8	80,2	54,6	Thorleif Skimmeland - Sjur Nedrebø	10373 28562	Stavanger BK
7	29	75,2	54,3	Atle Grefstad - Nils Steinsland	4967 20861	Klepp BK
8	14	73,9	54,3	Inger Lill Olsen - Fred Arne Moen	33668 13851	Stavanger Pensjonistbridge - Klepp BK
9	34	70,6	54,1	Jomar Lygre Undheim - Dag Inge Torgersen	38964 9999	Klepp BK
10	19	70,2	54,1	Bente Fjælberg - Sverre Snekkevåg	38669 1095	Klepp BK - Tasta Randaberg BK
11	6	69,8	54,0	Magne Pedersen - Arvid Evertsen	31688 8558	Stavanger BK - Ganddal BK
12	10	68,4	53,9	Terje Eriksen - Arne Brandsberg	9864 2725	Egersund BK
13	35	63,6	53,7	Jan Egil Karlsen - Petter Gulbrandsen	19343 7743	Hinna BK
14	22	44,6	52,6	Linda Sørensen - Henning Stokkeland	35860 4932	Egersund BK
15	5	44,4	52,6	Egil Stokkeland - Eivind Hagen	32787 21210	Klepp BK
16	11	28,2	51,6	Ove Romslo - Jan Leidland	6141 20821	Egersund BK
17	30	20,8	51,2	Jan Fjælberg - Bente Merete Birkeland	6394 37046	Stavanger BK
18	32	14,2	50,8	Hege Sundland - Rune Bjelland	36175 16010	Stavanger BK
19	3	12,8	50,7	Anders Johansson - Tor Anders Hauge	41355 6655	Os BK
20	31	7,4	50,4	Tor Moi - Torild Heskje	12043 24972	Nærbø BK - Klepp BK
21	26	-17,8	49,0	Bente Evertsen Faag - Vetle Faag	34966 13289	Klepp BK
22	20	-33,6	48,1	Magnar Vigrestad - Per Audun Ravndal	30140 9226	Klepp BK - Figgjo BK
23	17	-37,1	47,9	Per Martin Pedersen - Terje Andreassen	6878 6063	Egersund BK
24	24	-46,2	47,3	Odd Mydland - Svein Olav Hetlesæther	10581 9575	Stavanger Pensjonistbridge - BK Trond
25	27	-56,9	46,7	Jan Olav Reinertsen - Odd Ingve Reve	25448 25053	Egersund BK - Klepp BK
26	18	-78,9	45,4	Jan Ingve Andreassen - Jarle Kvassheim	9576 14499	Egersund BK
27	4	-98,2	44,3	Tony Gajhede - Helge Arnt Pettersen	30064 4998	Egersund BK
	23	-98,2	44,3	Jørn Salmo - Ole Stig Egeland	25506 42367	Stavanger BK
29	1	-104,8	44,0	Torbjørn Valdemarsen - Livar Valdemarsen	34003 5728	Egersund BK
30	36	-127,2	42,7	Sveinung Edland - Leif Eia	9325 35752	Hauge BK
31	15	-128,2	42,6	Ole Skjæveland - Inger-Lise Wold	31064 36489	Ganddal BK - Klepp BK
32	33	-130,2	42,5	Rune Fagerbakke - Bjarte Haugland	31567 31566	Austevoll BK
33	7	-145,8	41,6	Gunnar Reime - Jostein Høyland	19182 26637	Klepp BK
34	25	-153,2	41,2	Oddveig Fuglestad - Terje Hennø	40722 23796	Hinna BK - Hauge BK
35	2	-159,8	40,8	Arne Rødne - Per Haugaard	9756 31385	Stavanger Pensjonistbridge - BK Trond
36	9	-183,6	39,4	Thorbjørn Brandsberg - Sveinung Vallehei	2649 11215	Egersund BK - Hauge BK

1	2	2	98
Nord	J9	Øst	107
Ingen	J10876	N-S	AQ763
	A9852		AK95
Q10764	AJ95	J1052	AK43
A842	Q10763	KJ	A942
A9	52	J94	K1052
KJ	104	Q1082	7
	K83		Q76
	K5		Q8653
	KQ43		8
	Q763		J643

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
33 34	4S V -2	100	16,0 -16,0	21 22	4S V -2	100	15,0 -15,0
35 36	4S V -2	100	16,0 -16,0	23 24	4Sx Ø -1	100	15,0 -15,0
3 4	4S V -1	50	10,0 -10,0	28 27	4S V -2	100	15,0 -15,0
25 26	4S V -1	50	10,0 -10,0	25 26	4S V -1	50	8,0 -8,0
28 27	3S V -1	50	10,0 -10,0	32 31	4S V -1	50	8,0 -8,0
30 29	4S V -1	50	10,0 -10,0	33 34	4S V -1	50	8,0 -8,0
32 31	4K S -1	-50	5,0 -5,0	35 36	3S V -1	50	8,0 -8,0
12 11	5K S -2	-100	2,0 -2,0	3 4	2S V =	-110	1,0 -1,0
19 20	4Rx S -1	-100	2,0 -2,0	15 16	2S V =	-110	1,0 -1,0
6 5	3S Ø =	-140	-3,0 3,0	30 29	2S V =	-110	1,0 -1,0
18 17	3H Ø =	-140	-3,0 3,0	6 5	3S Ø =	-140	-4,0 4,0
21 22	3S V =	-140	-3,0 3,0	14 13	3S V =	-140	-4,0 4,0
1 2	3S V +1	-170	-7,0 7,0	1 2	2S V +2	-170	-11,0 11,0

9 10 2S V +3	-200	-9,0	9,0	7 8 2S V +2	-170	-11,0	11,0
7 8 5Kx S -2	-300	-12,0	12,0	9 10 2S Ø +2	-170	-11,0	11,0
14 13 5Kx S -2	-300	-12,0	12,0	12 11 2S V +2	-170	-11,0	11,0
15 16 4S V +1	-450	-16,0	16,0	18 17 2S V +2	-170	-11,0	11,0
23 24 4S V +1	-450	-16,0	16,0	19 20 4S V =	-420	-17,0	17,0

3	75			4	K932		
Syd	AJ1097			Vest	K1086		
Ø-V	J85			Alle	Q84		
	Q102				A6		
AKQ6	J10932			4	A85		
83	K64			QJ953	72		
962	Q3			AK76	J1093		
K965	A73			1097	J832		
	84				QJ1076		
	Q52				A4		
	AK1074				52		
	J84				KQ54		

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
3 4	4S V -1	100	16,0 -16,0	1 4	4S S =	620	2,0 -2,0
19 20	4S Ø -1	100	16,0 -16,0	2 6	4S S =	620	2,0 -2,0
1 2	2S Ø +1	-140	-2,0 2,0	5 10	4S S =	620	2,0 -2,0
6 5	3S Ø =	-140	-2,0 2,0	7 12	4S S =	620	2,0 -2,0
7 8	3S Ø =	-140	-2,0 2,0	8 3	4S S =	620	2,0 -2,0
9 10	3S Ø =	-140	-2,0 2,0	13 18	4S S =	620	2,0 -2,0
12 11	3S Ø =	-140	-2,0 2,0	14 9	4S S =	620	2,0 -2,0
14 13	3S Ø =	-140	-2,0 2,0	16 11	4S S =	620	2,0 -2,0
15 16	3S V =	-140	-2,0 2,0	17 22	4S S =	620	2,0 -2,0
18 17	3S Ø =	-140	-2,0 2,0	19 24	4S S =	620	2,0 -2,0
21 22	3S Ø =	-140	-2,0 2,0	20 15	4S S =	620	2,0 -2,0
23 24	3S Ø =	-140	-2,0 2,0	21 26	4S S =	620	2,0 -2,0
25 26	2S Ø +1	-140	-2,0 2,0	30 25	4S S =	620	2,0 -2,0
28 27	3S Ø =	-140	-2,0 2,0	31 36	4S S =	620	2,0 -2,0
30 29	3S Ø =	-140	-2,0 2,0	33 35	4S S =	620	2,0 -2,0
32 31	3S Ø =	-140	-2,0 2,0	34 29	4S S =	620	2,0 -2,0
33 34	2S Ø +1	-140	-2,0 2,0	23 28	3S S +1	170	-16,0 16,0
35 36	3S Ø =	-140	-2,0 2,0	32 27	3S N +1	170	-16,0 16,0

5	J82			6	K52		
Nord	A753			Øst	AQ4		
N-S	10			Ø-V	J1074		
	A10843				K52		
9	AK107654			A98	QJ1063		
K62	J			K952	8		
AQ732	J84			KQ92	53		
KJ75	92			107	AQ964		
	Q3				74		
	Q10984				J10763		
	K965				A86		
	Q6				J83		

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
1 4	4S Ø -1	50	16,0 -16,0	20 15	3S V -1	100	17,0 -17,0
5 10	4S Ø -1	50	16,0 -16,0	32 27	3H S -1	-50	15,0 -15,0
16 11	3S Ø =	-140	10,0 -10,0	1 4	2S Ø +1	-140	8,0 -8,0
19 24	3S Ø =	-140	10,0 -10,0	5 10	2S Ø +1	-140	8,0 -8,0
21 26	3S Ø =	-140	10,0 -10,0	16 11	2S Ø +1	-140	8,0 -8,0
31 36	2S Ø +1	-140	10,0 -10,0	19 24	2S Ø +1	-140	8,0 -8,0
2 6	3S Ø +1	-170	-1,0 1,0	21 26	2S Ø +1	-140	8,0 -8,0
8 3	3S Ø +1	-170	-1,0 1,0	30 25	2S Ø +1	-140	8,0 -8,0
13 18	3S Ø +1	-170	-1,0 1,0	7 12	2S Ø +2	-170	-3,0 3,0
14 9	2S Ø +2	-170	-1,0 1,0	8 3	2S Ø +2	-170	-3,0 3,0
20 15	3S Ø +1	-170	-1,0 1,0	23 28	1S Ø +3	-170	-3,0 3,0
32 27	3S Ø +1	-170	-1,0 1,0	31 36	2S Ø +2	-170	-3,0 3,0
34 29	3S Ø +1	-170	-1,0 1,0	34 29	1S Ø +3	-170	-3,0 3,0
30 25	2S Ø +3	-200	-9,0 9,0	13 18	1S Ø +4	-200	-9,0 9,0
7 12	3S V +3	-230	-11,0 11,0	2 6	4S Ø =	-620	-14,0 14,0
17 22	4S Ø =	-420	-15,0 15,0	14 9	4S V =	-620	-14,0 14,0
23 28	4S Ø =	-420	-15,0 15,0	17 22	4S Ø =	-620	-14,0 14,0
33 35	4S Ø =	-420	-15,0 15,0	33 35	4S Ø =	-620	-14,0 14,0

7	A102			8	A43		
Syd	96			Vest	865		
Alle	Q42			Ingen	J105		
	A9762				AJ87		

K7	Q8654	QJ97	K105
105	AQJ72	AK9432	QJ10
K863	A105	A8	Q2
QJ1053	---	5	Q6432
J93		862	
K843		7	
J97		K97643	
K84		K109	

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
18 9	4H Ø -2	200	17,0 -17,0	16 7	2H V +2	-170	17,0 -17,0
10 2	3N V -1	100	14,0 -14,0	3 12	4S V =	-420	0,0 0,0
31 33	4H Ø -1	100	14,0 -14,0	4 8	4H V =	-420	0,0 0,0
5 14	2S Ø =	-110	10,0 -10,0	5 14	4H V =	-420	0,0 0,0
34 25	2S Ø =	-110	10,0 -10,0	10 2	4H V =	-420	0,0 0,0
3 12	3S Ø =	-140	2,0 -2,0	11 20	4H V =	-420	0,0 0,0
15 24	3S Ø =	-140	2,0 -2,0	15 24	4H V =	-420	0,0 0,0
16 7	2S Ø +1	-140	2,0 -2,0	17 26	4H V =	-420	0,0 0,0
21 30	2H Ø +1	-140	2,0 -2,0	18 9	4H V =	-420	0,0 0,0
22 13	2S Ø +1	-140	2,0 -2,0	19 28	4H V =	-420	0,0 0,0
36 27	2S Ø +1	-140	2,0 -2,0	21 30	4H V =	-420	0,0 0,0
4 8	2S Ø +2	-170	-8,0 8,0	22 13	4H V =	-420	0,0 0,0
11 20	3S Ø +1	-170	-8,0 8,0	29 35	4H V =	-420	0,0 0,0
17 26	2S Ø +2	-170	-8,0 8,0	31 33	4H V =	-420	0,0 0,0
32 23	2S Ø +2	-170	-8,0 8,0	32 23	4H V =	-420	0,0 0,0
29 35	2S Ø +3	-200	-13,0 13,0	34 25	4H V =	-420	0,0 0,0
19 28	3N V =	-600	-15,0 15,0	36 27	4H V =	-420	0,0 0,0
1 6	4S Ø =	-620	-17,0 17,0	1 6	4H V +1	-450	-17,0 17,0

9	---	10	AJ7
Nord	98743	Øst	KJ2
Ø-V	A76	Alle	J72
	AQJ108		9832
Q8643	AK5	Q962	1053
AQ5	J62	873	10954
K108	QJ952	Q1043	K96
32	65	Q6	1074
	J10972		K84
	K10		AQ6
	43		A85
	K974		AKJ5

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
4 8	3S V -2	200	17,0 -17,0	12 4	3N S +2	660	14,0 -14,0
1 6	2K N +2	130	10,0 -10,0	13 26	3N S +2	660	14,0 -14,0
10 2	2K N +2	130	10,0 -10,0	17 30	3N S +2	660	14,0 -14,0
11 20	4K N =	130	10,0 -10,0	19 32	3N S +2	660	14,0 -14,0
16 7	3K N +1	130	10,0 -10,0	2 14	3N S +1	630	-2,0 2,0
18 9	3K N +1	130	10,0 -10,0	3 16	3N S +1	630	-2,0 2,0
22 13	2K N +2	130	10,0 -10,0	6 10	3N S +1	630	-2,0 2,0
5 14	2H N =	110	0,0 0,0	9 22	3N S +1	630	-2,0 2,0
17 26	2H N =	110	0,0 0,0	15 28	3N S +1	630	-2,0 2,0
19 28	2H N =	110	0,0 0,0	18 5	3N S +1	630	-2,0 2,0
21 30	2H N =	110	0,0 0,0	20 7	3N S +1	630	-2,0 2,0
32 23	2S V -1	100	-5,0 5,0	24 11	3N S +1	630	-2,0 2,0
29 35	2H N -1	-50	-9,0 9,0	29 31	3N S +1	630	-2,0 2,0
31 33	2H S -1	-50	-9,0 9,0	34 21	3N S +1	630	-2,0 2,0
36 27	2H N -1	-50	-9,0 9,0	35 25	3N S +1	630	-2,0 2,0
15 24	2S V =	-110	-13,0 13,0	36 23	3N S +1	630	-2,0 2,0
3 12	3R Ø +1	-130	-16,0 16,0	1 8	3N N =	600	-15,0 15,0
34 25	3R Ø +1	-130	-16,0 16,0	27 33	6N S -2	-200	-17,0 17,0

11	632	12	A10
Syd	J63	Vest	K
Ingen	AQJ6	N-S	J1086
	AKQ		J108653
A1074	K95	432	QJ7
Q1054	AK2	86543	AQJ
10875	92	A953	K742
9	108765	7	AK4
	QJ8		K9865
	987		10972
	K43		Q
	J432		Q92

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
1 8	2N N =	120	8,0 -8,0	6 10	4H V -2	100	11,0 -11,0
2 14	2N N =	120	8,0 -8,0	13 26	4H Ø -2	100	11,0 -11,0

6	10	1N	N +1	120	8,0	-8,0	15	28	4H	Ø -2	100	11,0	-11,0
9	22	2N	N =	120	8,0	-8,0	24	11	4H	V -2	100	11,0	-11,0
12	4	1N	N +1	120	8,0	-8,0	27	33	4H	Ø -2	100	11,0	-11,0
13	26	1N	N +1	120	8,0	-8,0	35	25	4H	Ø -2	100	11,0	-11,0
17	30	1N	N +1	120	8,0	-8,0	36	23	5H	V -2	100	11,0	-11,0
18	5	2N	N =	120	8,0	-8,0	1	8	4H	Ø -1	50	-4,0	4,0
27	33	1N	N +1	120	8,0	-8,0	3	16	4H	Ø -1	50	-4,0	4,0
35	25	1N	N +1	120	8,0	-8,0	9	22	4H	Ø -1	50	-4,0	4,0
34	21	2Sx	Ø -1	100	-3,0	3,0	12	4	3H	V -1	50	-4,0	4,0
24	11	1N	N =	90	-5,0	5,0	17	30	4H	Ø -1	50	-4,0	4,0
3	16	3N	N -2	-100	-8,0	8,0	18	5	4H	V -1	50	-4,0	4,0
36	23	2R	N -2	-100	-8,0	8,0	29	31	3N	Ø -1	50	-4,0	4,0
15	28	2H	Ø =	-110	-12,0	12,0	34	21	4H	Ø -1	50	-4,0	4,0
29	31	2H	Ø =	-110	-12,0	12,0	2	14	3H	Ø =	-140	-13,0	13,0
19	32	2S	S -3	-150	-15,0	15,0	20	7	3Kx	N -1	-200	-15,0	15,0
20	7	2Hx	Ø =	-470	-17,0	17,0	19	32	3N	Ø =	-400	-17,0	17,0

13	J97	14	983
Nord	J102	Øst	AQ6
Alle	1087	Ingen	KJ632
	K742		54
K52	Q1084	Q4	AKJ106
KQ6	8754	K10	J752
3	KQJ94	1085	Q9
AQJ1053	---	K109863	QJ
A63		752	
A93		9843	
A652		A74	
986		A72	

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng				
13	30	2K V =	-90	17,0	-17,0	14	6	1N V -3	150	16,0	-16,0
2	18	3R Ø =	-110	6,0	-6,0	35	21	3N Ø -3	150	16,0	-16,0
8	12	3K V =	-110	6,0	-6,0	4	16	1N V -1	50	12,0	-12,0
11	28	2K V +1	-110	6,0	-6,0	7	24	3S Ø -1	50	12,0	-12,0
14	6	2K V +1	-110	6,0	-6,0	11	28	3R N -1	-50	9,0	-9,0
22	5	2K V +1	-110	6,0	-6,0	1	10	2S Ø =	-110	3,0	-3,0
25	31	2K V +1	-110	6,0	-6,0	13	30	2S Ø =	-110	3,0	-3,0
26	9	3K V =	-110	6,0	-6,0	15	32	2S V =	-110	3,0	-3,0
27	29	2K V +1	-110	6,0	-6,0	22	5	2S Ø =	-110	3,0	-3,0
33	23	2K V +1	-110	6,0	-6,0	26	9	2S Ø =	-110	3,0	-3,0
36	19	2K V +1	-110	6,0	-6,0	36	19	1N V +1	-120	-3,0	3,0
20	3	2H V +1	-140	-5,0	5,0	25	31	2S Ø +1	-140	-6,0	6,0
4	16	3N Ø =	-600	-8,0	8,0	27	29	2S Ø +1	-140	-6,0	6,0
7	24	3N V =	-600	-8,0	8,0	2	18	2S Ø +2	-170	-12,0	12,0
1	10	4H Ø =	-620	-12,0	12,0	8	12	2S Ø +2	-170	-12,0	12,0
17	34	4H Ø =	-620	-12,0	12,0	17	34	2S Ø +2	-170	-12,0	12,0
15	32	3N V +1	-630	-16,0	16,0	33	23	2S Ø +2	-170	-12,0	12,0
35	21	3N Ø +1	-630	-16,0	16,0	20	3	3R N -4	-200	-17,0	17,0

15	AKQ	16	A83
Syd	AQ3	Vest	82
N-S	KQ1083	Ø-V	AQJ1097
	98		104
742	653	J102	KQ754
K82	J976	KQJ63	A10
4	AJ6	5	82
Q106532	J74	J932	KQ65
J1098		96	
1054		9754	
9752		K643	
AK		A87	

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng				
2	18	3N N +2	660	13,0	-13,0	28	7	3Rx N =	470	17,0	-17,0
8	12	3N N +2	660	13,0	-13,0	11	32	4R N -1	-50	12,0	-12,0
13	30	3N N +2	660	13,0	-13,0	16	8	4R N -1	-50	12,0	-12,0
15	32	3N N +2	660	13,0	-13,0	22	2	4R N -1	-50	12,0	-12,0
22	5	3N N +2	660	13,0	-13,0	23	29	4R N -1	-50	12,0	-12,0
35	21	4S S +1	650	7,0	-7,0	1	12	3S Ø +1	-170	0,0	0,0
4	16	5R S =	600	2,0	-2,0	4	20	1S Ø +3	-170	0,0	0,0
7	24	5R S =	600	2,0	-2,0	5	26	3S Ø +1	-170	0,0	0,0
27	29	3N N =	600	2,0	-2,0	6	18	3S Ø +1	-170	0,0	0,0
36	19	3N N =	600	2,0	-2,0	10	14	3S Ø +1	-170	0,0	0,0
20	3	3S N =	140	-3,0	3,0	13	34	3H V +1	-170	0,0	0,0
14	6	3N N -1	-100	-7,0	7,0	24	3	3S Ø +1	-170	0,0	0,0
26	9	3N N -1	-100	-7,0	7,0	25	27	2H V +2	-170	0,0	0,0
33	23	6R N -1	-100	-7,0	7,0	33	19	5Rx N -2	-300	-10,0	10,0

1 10 3N S -2	-200	-14,0	14,0	35 17 5Rx N -2	-300	-10,0	10,0
11 28 4H S -2	-200	-14,0	14,0	15 36 4S Ø =	-620	-14,0	14,0
17 34 3N N -2	-200	-14,0	14,0	31 21 4S Ø =	-620	-14,0	14,0
25 31 3N S -2	-200	-14,0	14,0	9 30 4S Ø +1	-650	-17,0	17,0

17 Q876	18 K954
Nord A7	Øst 73
Ingen 10754	N-S AJ76
A98	K86
A54 ---	Q832 6
K6 Q1095432	KJ96 AQ1082
862 KQJ	95 Q83
KJ1062 Q43	1094 AQ32
KJ10932	AJ107
J8	54
A93	K1042
75	J75

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
5 26 5Hx Ø -2	300	17,0	-17,0	28 7 3S S =	140	17,0	-17,0
28 7 3S S +1	170	15,0	-15,0	10 14 5H V -2	100	13,0	-13,0
22 2 5H Ø -2	100	13,0	-13,0	11 32 4H Ø -2	100	13,0	-13,0
6 18 5H V -1	50	6,0	-6,0	16 8 4H Ø -2	100	13,0	-13,0
10 14 5H Ø -1	50	6,0	-6,0	5 26 4H Ø -1	50	6,0	-6,0
11 32 5H Ø -1	50	6,0	-6,0	9 30 4H Ø -1	50	6,0	-6,0
16 8 5H Ø -1	50	6,0	-6,0	13 34 4H Ø -1	50	6,0	-6,0
31 21 5H Ø -1	50	6,0	-6,0	23 29 3H Ø -1	50	6,0	-6,0
35 17 4H Ø -1	50	6,0	-6,0	1 12 2H Ø +1	-140	-3,0	3,0
4 20 3S S -1	-50	-3,0	3,0	6 18 2H Ø +1	-140	-3,0	3,0
15 36 4S S -1	-50	-3,0	3,0	15 36 3H Ø =	-140	-3,0	3,0
25 27 4S S -1	-50	-3,0	3,0	31 21 3H Ø =	-140	-3,0	3,0
23 29 4S S -2	-100	-8,0	8,0	35 17 2H Ø +1	-140	-3,0	3,0
24 3 4Sx S -1	-100	-8,0	8,0	4 20 2H Ø +2	-170	-13,0	13,0
1 12 4Sx S -2	-300	-11,0	11,0	22 2 2H Ø +2	-170	-13,0	13,0
9 30 4H Ø =	-420	-15,0	15,0	24 3 2H Ø +2	-170	-13,0	13,0
13 34 4H Ø =	-420	-15,0	15,0	25 27 2H Ø +2	-170	-13,0	13,0
33 19 4S Ø =	-420	-15,0	15,0	33 19 3H V +1	-170	-13,0	13,0

19 K10653	20 10432
Syd 1042	Vest AQ1092
Ø-V 7	Alle Q10
Q1098	KJ
4 AJ98	J876 AKQ95
J983 AKQ75	86 KJ
AK63 10985	AK3 8642
J765 ---	9832 Q10
Q72 ---	
6 7543	
QJ42 J975	
AK432 A7654	

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
29 19 4Hx Ø -1	200	17,0	-17,0	24 4 3Hx N +1	930	17,0	-17,0
13 35 5H Ø -1	100	15,0	-15,0	13 35 4H N +1	650	15,0	-15,0
21 27 3S N -1	-50	13,0	-13,0	8 20 4H N =	620	12,0	-12,0
23 25 2H V +2	-170	11,0	-11,0	33 15 4H N =	620	12,0	-12,0
30 5 4S N -4	-200	9,0	-9,0	23 25 3H N =	140	9,0	-9,0
3 28 4Sx N -2	-300	6,0	-6,0	26 2 4S Ø -1	100	6,0	-6,0
24 4 4Sx N -2	-300	6,0	-6,0	29 19 4S Ø -1	100	6,0	-6,0
1 14 4Sx N -3	-500	0,0	0,0	18 10 5H N -1	-100	2,0	-2,0
7 32 5Kx S -3	-500	0,0	0,0	21 27 4H N -1	-100	2,0	-2,0
9 34 5Kx S -3	-500	0,0	0,0	7 32 3S Ø =	-140	-3,0	3,0
11 36 5Kx S -3	-500	0,0	0,0	11 36 2S Ø +1	-140	-3,0	3,0
8 20 4H Ø =	-620	-7,0	7,0	30 5 3S Ø =	-140	-3,0	3,0
12 16 4H V =	-620	-7,0	7,0	3 28 3S Ø +1	-170	-9,0	9,0
33 15 4H Ø =	-620	-7,0	7,0	6 22 3S Ø +1	-170	-9,0	9,0
26 2 4H Ø +1	-650	-11,0	11,0	9 34 3S Ø +1	-170	-9,0	9,0
18 10 6Kx S -4	-800	-13,0	13,0	1 14 4S Ø =	-620	-15,0	15,0
6 22 4Sx N -5	-1100	-15,0	15,0	12 16 4S Ø =	-620	-15,0	15,0
31 17 4Sx N -6	-1400	-17,0	17,0	31 17 4S Ø =	-620	-15,0	15,0

21 A104	22 A107542
Nord 32	Øst ---
N-S KQJ43	Ø-V Q953
AJ7	963
J9 K732	KQ9 J83

KQJ98765 ---
 96 A1082
 9 KQ543
 Q865
 A104
 75
 10862

AJ76 K42
 J4 62
 J1042 KQ875
 6
 Q109853
 AK1087
 A

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
6 22	4Hx V -1	100	15,0 -15,0	28 4	6R S =	920	17,0 -17,0
13 35	4Hx V -1	100	15,0 -15,0	19 25	4H S =	420	13,0 -13,0
33 15	4Hx V -1	100	15,0 -15,0	27 17	5R S +1	420	13,0 -13,0
3 28	4H V -1	50	10,0 -10,0	29 15	5R S +1	420	13,0 -13,0
18 10	4H V -1	50	10,0 -10,0	7 36	5R S =	400	6,0 -6,0
1 14	3S S -1	-100	6,0 -6,0	10 22	5R S =	400	6,0 -6,0
12 16	4R N -1	-100	6,0 -6,0	21 23	5R S =	400	6,0 -6,0
24 4	2H V =	-110	3,0 -3,0	26 6	5R S =	400	6,0 -6,0
7 32	3H V =	-140	-5,0 5,0	20 12	3N V -3	300	1,0 -1,0
8 20	3H V =	-140	-5,0 5,0	11 33	3R S +4	190	-1,0 1,0
11 36	3H V =	-140	-5,0 5,0	2 30	2R S +4	170	-7,0 7,0
21 27	2H V +1	-140	-5,0 5,0	5 34	2R S +4	170	-7,0 7,0
26 2	2H V +1	-140	-5,0 5,0	8 24	2R S +4	170	-7,0 7,0
30 5	3H V =	-140	-5,0 5,0	9 35	2H S +2	170	-7,0 7,0
31 17	3H V =	-140	-5,0 5,0	31 13	2R S +4	170	-7,0 7,0
29 19	3H V +1	-170	-13,0 13,0	32 3	3R S +2	150	-13,0 13,0
9 34	4H V =	-420	-15,0 15,0	14 18	2S N +1	140	-15,0 15,0
23 25	3Hx V =	-530	-17,0 17,0	1 16	2H S =	110	-17,0 17,0

23 J862
 Syd Q4
 Alle 972
 KJ104
 K Q754
 K10973 J8652
 J1085 AK6
 A65 8
 A1093
 A
 Q43
 Q9732

24 AK2
 Vest KJ1098
 Ingen ---
 KJ1085
 J94 10873
 632 A4
 9642 AQ10753
 643 Q
 Q65
 Q75
 KJ8
 A972

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
8 24	5Hx V -1	200	17,0 -17,0	14 18	6H N =	980	16,9 -16,9
7 36	3H V +1	-170	15,0 -15,0	1 16	4H N +2	480	4,2 -4,2
26 6	4S S -3	-300	13,0 -13,0	2 30	5H N +1	480	4,2 -4,2
28 4	4Sx S -2	-500	11,0 -11,0	7 36	4H N +2	480	4,2 -4,2
14 18	4H V =	-620	4,0 -4,0	8 24	4H N +2	480	4,2 -4,2
19 25	4H V =	-620	4,0 -4,0	11 33	4H N +2	480	4,2 -4,2
20 12	4H V =	-620	4,0 -4,0	19 25	4H N +2	480	4,2 -4,2
21 23	4H V =	-620	4,0 -4,0	21 23	5H N +1	480	4,2 -4,2
27 17	4H V =	-620	4,0 -4,0	26 6	4H N +2	480	4,2 -4,2
32 3	4H V =	-620	4,0 -4,0	28 4	4H N +2	480	4,2 -4,2
1 16	4H V +1	-650	-8,0 8,0	29 15	4H N +2	480	4,2 -4,2
2 30	4H V +1	-650	-8,0 8,0	32 3	4H N +2	480	4,2 -4,2
5 34	5H V =	-650	-8,0 8,0	5 34	3N S +2	460	-11,6 11,6
11 33	4H V +1	-650	-8,0 8,0	9 35	3N S +2	460	-11,6 11,6
29 15	4H V +1	-650	-8,0 8,0	10 22	3N S +2	460	-11,6 11,6
31 13	4H V +1	-650	-8,0 8,0	31 13	3N S +2	460	-11,6 11,6
9 35	4H V +2	-680	-16,0 16,0	27 17	2Rx 0 -1	100	-16,9 16,9
10 22	4H V +2	-680	-16,0 16,0	20 12		M+/M+	3,4 3,4

25 AK5
 Nord J43
 0-V A862
 AK6
 84 QJ92
 AKQ 10975
 QJ54 73
 Q952 1074
 10763
 862
 K109
 J83

26 KJ107
 0st J542
 Alle 1085
 106
 8 65432
 1083 A6
 Q94 AJ2
 AKQ542 973
 AQ9
 KQ97
 K763
 J8

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
12 24	1Nx V -1	200	16,0 -16,0	17 23	2H S +1	140	17,0 -17,0
34 2	2K 0 -2	200	16,0 -16,0	4 32	2H S =	110	11,0 -11,0
1 18	2N N +1	150	13,0 -13,0	16 20	2H S =	110	11,0 -11,0

5	35	1N	N +1	120	9,0	-9,0	28	8	2H	S =	110	11,0	-11,0
19	21	2N	N =	120	9,0	-9,0	29	11	2H	N =	110	11,0	-11,0
27	13	1N	N +1	120	9,0	-9,0	34	2	2H	S =	110	11,0	-11,0
28	8	1N	V -1	100	5,0	-5,0	1	18	2S	Ø -1	100	5,0	-5,0
16	20	1R	N +1	90	2,0	-2,0	3	36	2K	V +2	-130	0,0	0,0
30	6	1R	N +1	90	2,0	-2,0	9	31	3K	V +1	-130	0,0	0,0
22	14	1R	N =	70	-2,0	2,0	22	14	3K	Ø +1	-130	0,0	0,0
25	15	1R	N =	70	-2,0	2,0	30	6	3K	V +1	-130	0,0	0,0
3	36	1N	N -1	-50	-8,0	8,0	5	35	3K	V +2	-150	-6,0	6,0
9	31	1N	N -1	-50	-8,0	8,0	7	33	2K	V +3	-150	-6,0	6,0
10	26	3N	N -1	-50	-8,0	8,0	12	24	1N	N -2	-200	-12,0	12,0
17	23	3N	N -1	-50	-8,0	8,0	19	21	2H	S -2	-200	-12,0	12,0
7	33	2N	N -2	-100	-14,0	14,0	25	15	1N	S -2	-200	-12,0	12,0
29	11	3S	S -2	-100	-14,0	14,0	27	13	1N	S -2	-200	-12,0	12,0
4	32	3N	N -3	-150	-17,0	17,0	10	26	3H	S -3	-300	-17,0	17,0

27 932
Syd A98
Ingen 7653
876

AK1085 64
J75 Q632
K2 AQ109
AK9 1054
QJ7
K104
J84
QJ32

28 3
Vest AK1096
N-S 76
KQ982

5 Q108762
875 QJ
AKQ92 105
J753 A64
AKJ94
432
J843
10

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng				
25	15	3N Ø -2	100	17,0	-17,0	3	33	2Sx Ø -3	500	15,0	-15,0
5	35	2N Ø =	-120	15,0	-15,0	6	34	2Sx Ø -3	500	15,0	-15,0
3	36	2S V +1	-140	13,0	-13,0	14	26	3Rx V -3	500	15,0	-15,0
16	20	2N Ø +3	-210	11,0	-11,0	12	28	2Sx Ø -2	300	10,0	-10,0
17	23	3N Ø =	-400	8,0	-8,0	18	22	2Sx Ø -2	300	10,0	-10,0
22	14	3N Ø =	-400	8,0	-8,0	30	10	2S S +3	200	7,0	-7,0
1	18	3N Ø +1	-430	3,0	-3,0	7	29	3H N +1	170	5,0	-5,0
7	33	3N Ø +1	-430	3,0	-3,0	15	21	2H N +1	140	2,0	-2,0
34	2	3N Ø +1	-430	3,0	-3,0	17	19	3H N =	140	2,0	-2,0
10	26	3N Ø +2	-460	-6,0	6,0	27	9	2S Ø -2	100	-1,0	1,0
12	24	3N Ø +2	-460	-6,0	6,0	32	8	2S Ø -1	50	-3,0	3,0
27	13	3N Ø +2	-460	-6,0	6,0	2	35	4H N -1	-100	-8,0	8,0
28	8	3N Ø +2	-460	-6,0	6,0	5	31	4H N -1	-100	-8,0	8,0
29	11	3N Ø +2	-460	-6,0	6,0	24	16	4H N -1	-100	-8,0	8,0
30	6	3N Ø +2	-460	-6,0	6,0	36	4	4H N -1	-100	-8,0	8,0
4	32	3N Ø +3	-490	-15,0	15,0	23	13	4H N -2	-200	-13,0	13,0
9	31	3N Ø +3	-490	-15,0	15,0	1	20	4H N -3	-300	-15,0	15,0
19	21	3N Ø +3	-490	-15,0	15,0	25	11	4H N -4	-400	-17,0	17,0

29 103
Nord Q9
Alle Q872
AKJ103
KQ7642 J8
J853 102
A 109543
95 8642
A95
AK764
KJ6
Q7

30 AK103
Øst KQJ9
Ingen Q3
Q104
872 J9
A852 643
K105 862
A73 KJ865
Q654
107
AJ974
92

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng				
18	22	6N N =	1440	17,0	-17,0	18	22	4S S =	420	17,0	-17,0
12	28	3N S +3	690	14,0	-14,0	6	34	3S N +2	200	15,0	-15,0
25	11	3N S +3	690	14,0	-14,0	27	9	3S S +1	170	12,0	-12,0
6	34	3N S +2	660	9,0	-9,0	30	10	2H N +2	170	12,0	-12,0
14	26	3N S +2	660	9,0	-9,0	25	11	3S S =	140	8,0	-8,0
15	21	3N S +2	660	9,0	-9,0	32	8	3S N =	140	8,0	-8,0
1	20	3N S +1	630	4,0	-4,0	7	29	1N N +1	120	5,0	-5,0
24	16	3N N +1	630	4,0	-4,0	3	33	3R S =	110	3,0	-3,0
5	31	4H S =	620	0,0	0,0	14	26	1N S =	90	0,0	0,0
30	10	4H S =	620	0,0	0,0	23	13	1N N =	90	0,0	0,0
17	19	3N S =	600	-5,0	5,0	2	35	1N N -1	-50	-6,0	6,0
27	9	5K N =	600	-5,0	5,0	5	31	1N N -1	-50	-6,0	6,0
32	8	3N S =	600	-5,0	5,0	12	28	1N N -1	-50	-6,0	6,0
3	33	3Sx V -2	500	-9,0	9,0	17	19	4S S -1	-50	-6,0	6,0
2	35	2H S +2	170	-11,0	11,0	1	20	4S S -2	-100	-13,0	13,0

36	4	4H	S	-1	-100	-13,0	13,0	15	21	3N	N	-2	-100	-13,0	13,0
7	29	4H	S	-2	-200	-16,0	16,0	36	4	3N	N	-2	-100	-13,0	13,0
23	13	6H	S	-2	-200	-16,0	16,0	24	16	3N	N	-3	-150	-17,0	17,0

31	A84	32	108
Syd	KQ43	Vest	9732
N-S	A952	Ø-V	KJ1076
	106		A6
K3	9652	AJ9653	Q742
10865	J7	A108	5
Q1043	J87	AQ3	842
QJ7	K853	K	Q8752
	QJ107		K
	A92		KQJ64
	K6		95
	A942		J10943

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
8	36	3N N +3	690	26	18	5S Ø -1	100
			17,0 -17,0				17,0 -17,0
5	27	3N N +2	660	1	22	4H S -1	-50
			12,0 -12,0				14,0 -14,0
13	19	3N N +2	660	25	7	4H S -1	-50
			12,0 -12,0				14,0 -14,0
16	28	3N N +2	660	13	19	5Hx S -1	-100
			12,0 -12,0				11,0 -11,0
21	11	3N N +2	660	4	33	1S V +4	-200
			12,0 -12,0				8,0 -8,0
3	29	3N S +1	630	15	17	3S V +2	-200
			2,0 -2,0				8,0 -8,0
14	30	3N N +1	630	14	30	3S V +3	-230
			2,0 -2,0				4,0 -4,0
20	24	3N N +1	630	16	28	3S V +3	-230
			2,0 -2,0				4,0 -4,0
26	18	3N N +1	630	5	27	5Hx S -2	-300
			2,0 -2,0				0,0 0,0
32	12	3N N +1	630	23	9	5Hx S -2	-300
			2,0 -2,0				0,0 0,0
34	10	3N N +1	630	21	11	5Hx S -3	-500
			2,0 -2,0				-3,0 3,0
1	22	3N N =	600	3	29	4S V +1	-650
			-11,0 11,0				-6,0 6,0
2	31	3N N =	600	8	36	5S V =	-650
			-11,0 11,0				-6,0 6,0
4	33	3N S =	600	2	31	4S V +2	-680
			-11,0 11,0				-12,0 12,0
15	17	3N N =	600	20	24	4S V +2	-680
			-11,0 11,0				-12,0 12,0
23	9	3N N =	600	34	10	4S V +2	-680
			-11,0 11,0				-12,0 12,0
25	7	3N S =	600	35	6	4S V +2	-680
			-11,0 11,0				-12,0 12,0
35	6	3N N =	600	32	12	5Sx V +1	-1050
			-11,0 11,0				-17,0 17,0

33	K53	34	J97
Nord	875	Øst	A10
Ingen	J94	N-S	8753
	9432		K876
A92	J	A542	Q83
K92	QJ10	K843	Q972
A1073	8652	A109	KQJ4
KJ5	AQ1086	Q9	J3
	Q108764		K106
	A643		J65
	KQ		62
	7		A10542

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
20	24	5K Ø -2	100	1	24	4H V -3	150
			16,0 -16,0				17,0 -17,0
35	6	3N V -2	100	3	25	4H V -2	100
			16,0 -16,0				9,0 -9,0
2	31	3N V -1	50	10	35	4H V -2	100
			7,0 -7,0				9,0 -9,0
4	33	3N V -1	50	16	32	4H V -2	100
			7,0 -7,0				9,0 -9,0
5	27	3N V -1	50	19	9	3N V -2	100
			7,0 -7,0				9,0 -9,0
14	30	3N V -1	50	21	7	3H V -2	100
			7,0 -7,0				9,0 -9,0
15	17	3N V -1	50	28	20	4H Ø -2	100
			7,0 -7,0				9,0 -9,0
26	18	5R Ø -1	50	34	14	4H V -2	100
			7,0 -7,0				9,0 -9,0
32	12	3N V -1	50	6	31	3H V -1	50
			7,0 -7,0				-2,0 2,0
21	11	3S S -1	-50	11	17	2H Ø -1	50
			-1,0 1,0				-2,0 2,0
13	19	3Sx S -1	-100	13	15	3H Ø -1	50
			-4,0 4,0				-2,0 2,0
34	10	3S S -2	-100	22	26	2H V -1	50
			-4,0 4,0				-2,0 2,0
8	36	2K Ø +1	-110	33	8	6K N -1	-100
			-7,0 7,0				-7,0 7,0
23	9	3R V +1	-130	4	29	2H V =	-110
			-10,0 10,0				-11,0 11,0
25	7	4R V =	-130	23	5	2H Ø =	-110
			-10,0 10,0				-11,0 11,0
1	22	4Sx S -2	-300	36	12	2H Ø =	-110
			-13,0 13,0				-11,0 11,0
3	29	3N V =	-400	2	27	3H V +1	-170
			-16,0 16,0				-15,0 15,0
16	28	3N V =	-400	18	30	4H Ø =	-420
			-16,0 16,0				-17,0 17,0

35	7	36	K5
Syd	7653	Vest	J83
Ø-V	K1082	Alle	QJ2
	AKQ8		AJ732
J53	AQ98642	862	AJ94
K1094	AQ	K97652	Q10

953 Q6
632 J10
K10
J82
AJ74
9754

65 109843
84 95
Q1073
A4
AK7
KQ106

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
13 15	3K N +1	130	15,0 -15,0	11 17	3N N +3	690	16,0 -16,0
21 7	4K N =	130	15,0 -15,0	21 7	4N N +2	690	16,0 -16,0
28 20	4K N =	130	15,0 -15,0	10 35	3N N +2	660	12,0 -12,0
1 24	3S Ø -1	100	7,0 -7,0	16 32	4N N +1	660	12,0 -12,0
6 31	3S Ø -1	100	7,0 -7,0	3 25	3N S +1	630	6,0 -6,0
23 5	3S Ø -1	100	7,0 -7,0	4 29	3N S +1	630	6,0 -6,0
34 14	3S Ø -1	100	7,0 -7,0	19 9	3N N +1	630	6,0 -6,0
36 12	3S Ø -1	100	7,0 -7,0	23 5	3N N +1	630	6,0 -6,0
4 29	4K N -1	-50	1,0 -1,0	28 20	2Hx V -2	500	1,0 -1,0
3 25	5R N -2	-100	-1,0 1,0	36 12	2K N +3	150	-1,0 1,0
2 27	2S Ø =	-110	-7,0 7,0	1 24	5N S -1	-100	-9,0 9,0
10 35	2S Ø =	-110	-7,0 7,0	2 27	6K N -1	-100	-9,0 9,0
16 32	2S Ø =	-110	-7,0 7,0	6 31	6K N -1	-100	-9,0 9,0
19 9	2S Ø =	-110	-7,0 7,0	13 15	6K N -1	-100	-9,0 9,0
22 26	2S Ø =	-110	-7,0 7,0	18 30	6N N -1	-100	-9,0 9,0
11 17	3S Ø +1	-170	-15,0 15,0	22 26	6N N -1	-100	-9,0 9,0
18 30	2S Ø +2	-170	-15,0 15,0	34 14	6K N -1	-100	-9,0 9,0
33 8	3S Ø +1	-170	-15,0 15,0	33 8	2H Ø =	-110	-17,0 17,0

37 AQ1086
Nord 7543
N-S 63
A5
95 K42
K109 AQJ82
K10 82
KQ8642 J93
J73
6
AQJ9754
107

38 KJ32
Øst QJ7
Ø-V 75
AK42
Q754 96
53 10862
Q64 A832
10976 853
A108
AK94
KJ109
QJ

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
4 25	3K V +1	-130	17,0 -17,0	4 25	6N S =	990	15,0 -15,0
11 13	3H Ø +1	-170	14,0 -14,0	12 33	6N N =	990	15,0 -15,0
24 28	2H Ø +2	-170	14,0 -14,0	30 22	6N S =	990	15,0 -15,0
1 26	3H Ø +2	-200	6,0 -6,0	9 15	3N S +3	490	11,0 -11,0
6 27	4Rx S -1	-200	6,0 -6,0	2 23	3N N +2	460	4,0 -4,0
17 7	4S N -2	-200	6,0 -6,0	6 27	3N S +2	460	4,0 -4,0
18 34	4S N -2	-200	6,0 -6,0	17 7	3N S +2	460	4,0 -4,0
21 3	4S N -2	-200	6,0 -6,0	19 5	3N S +2	460	4,0 -4,0
35 14	3Sx N -1	-200	6,0 -6,0	20 32	3N S +2	460	4,0 -4,0
2 23	4H Ø =	-420	-6,0 6,0	36 16	3N S +2	460	4,0 -4,0
8 29	4H Ø =	-420	-6,0 6,0	1 26	6N S -1	-50	-10,0 10,0
19 5	4H Ø =	-420	-6,0 6,0	8 29	6N S -1	-50	-10,0 10,0
30 22	4H Ø =	-420	-6,0 6,0	11 13	6N S -1	-50	-10,0 10,0
31 10	4H Ø =	-420	-6,0 6,0	18 34	6N S -1	-50	-10,0 10,0
36 16	4H Ø =	-420	-6,0 6,0	21 3	6K S -1	-50	-10,0 10,0
9 15	5Rx S -2	-500	-13,0 13,0	24 28	6N N -1	-50	-10,0 10,0
12 33	4Hx Ø =	-590	-16,0 16,0	31 10	6S N -1	-50	-10,0 10,0
20 32	4Hx Ø =	-590	-16,0 16,0	35 14	6N S -1	-50	-10,0 10,0

39 A1074
Syd 62
Alle Q5
AKQJ7
KJ53 Q82
Q5 K1083
AK43 J872
532 84
96
AJ974
1096
1096

40 94
Vest QJ862
Ingen J762
A10
Q106 KJ75
K743 A109
1053 AQ8
652 K43
A832
5
K94
QJ987

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
12 33	3Rx V -1	200	16,0 -16,0	10 27	3S V -2	100	16,0 -16,0
19 5	1Nx V -1	200	16,0 -16,0	22 34	2Nx Ø -1	100	16,0 -16,0
21 3	2H N +1	140	12,0 -12,0	17 3	2N Ø -1	50	12,0 -12,0
30 22	2H N +1	140	12,0 -12,0	20 36	2S Ø -1	50	12,0 -12,0

2	23	3K	N	=	110	5,0	-5,0	1	28	2K	S	-1	-50	9,0	-9,0
6	27	3K	N	=	110	5,0	-5,0	8	25	1N	Ø	=	-90	4,0	-4,0
11	13	3K	N	=	110	5,0	-5,0	19	2	1N	Ø	=	-90	4,0	-4,0
17	7	2H	S	=	110	5,0	-5,0	29	12	1N	Ø	=	-90	4,0	-4,0
20	32	2H	N	=	110	5,0	-5,0	35	18	1N	Ø	=	-90	4,0	-4,0
35	14	2R	V	-1	100	-1,0	1,0	4	21	2K	S	-2	-100	-5,0	5,0
31	10	2K	N	=	90	-3,0	3,0	14	31	2H	S	-2	-100	-5,0	5,0
8	29	2K	V	=	-90	-6,0	6,0	15	5	2Hx	N	-1	-100	-5,0	5,0
18	34	2R	Ø	=	-90	-6,0	6,0	26	30	3R	N	-2	-100	-5,0	5,0
1	26	3K	N	-1	-100	-12,0	12,0	32	24	2S	S	-2	-100	-5,0	5,0
4	25	2H	S	-1	-100	-12,0	12,0	33	16	1N	Ø	+1	-120	-11,0	11,0
24	28	3K	N	-1	-100	-12,0	12,0	9	11	3S	Ø	=	-140	-13,0	13,0
36	16	3K	N	-1	-100	-12,0	12,0	6	23	3K	S	-3	-150	-16,0	16,0
9	15	2R	V	+1	-110	-17,0	17,0	7	13	3R	N	-3	-150	-16,0	16,0

41	QJ2	42	K87
Nord	1043	Øst	AKQ42
Ø-V	AJ75	Alle	62
	A82		872
10764	AK853	A96	Q542
98	AQ6	863	J10
84	K1092	Q987	K104
109754	J	K53	J1094
9			J103
KJ752			975
Q63			AJ53
KQ63			AQ6

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng				
10	27	1Nxx N +1	760	17,0	-17,0	29	12	3N S =	600	17,0	-17,0
29	12	4Sx Ø -1	200	15,0	-15,0	14	31	2H N =	110	15,0	-15,0
14	31	2H S +1	140	13,0	-13,0	6	23	3H N -1	-100	9,0	-9,0
22	34	2H S =	110	11,0	-11,0	8	25	3N S -1	-100	9,0	-9,0
19	2	4S Ø -1	100	9,0	-9,0	19	2	3H N -1	-100	9,0	-9,0
4	21	3N N -1	-50	3,0	-3,0	20	36	4H N -1	-100	9,0	-9,0
6	23	4H S -1	-50	3,0	-3,0	35	18	3H N -1	-100	9,0	-9,0
17	3	4H S -1	-50	3,0	-3,0	1	28	4H N -2	-200	-7,0	7,0
32	24	4H S -1	-50	3,0	-3,0	4	21	4H N -2	-200	-7,0	7,0
33	16	4H S -1	-50	3,0	-3,0	7	13	4H N -2	-200	-7,0	7,0
1	28	4Hx S -1	-100	-4,0	4,0	9	11	4H N -2	-200	-7,0	7,0
15	5	4Hx S -1	-100	-4,0	4,0	10	27	4H N -2	-200	-7,0	7,0
26	30	2S Ø +1	-140	-7,0	7,0	15	5	4H N -2	-200	-7,0	7,0
7	13	4H S -3	-150	-9,0	9,0	17	3	4H N -2	-200	-7,0	7,0
8	25	5Rx N -2	-300	-13,0	13,0	22	34	4H N -2	-200	-7,0	7,0
9	11	4Hx S -2	-300	-13,0	13,0	26	30	4H N -2	-200	-7,0	7,0
20	36	4Hx S -2	-300	-13,0	13,0	32	24	4H N -2	-200	-7,0	7,0
35	18	4Rx N -3	-500	-17,0	17,0	33	16	4S N -2	-200	-7,0	7,0

43	Q65	44	874
Syd	AK95	Vest	AJ106
Ingen	A53	N-S	A1042
	QJ5		75
KJ1094	A87	AK	QJ1053
J	Q1032	KQ754	982
J108	K9764	Q653	KJ
A976	3	K2	J83
32			962
8764			3
Q2			987
K10842			AQ10964

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng				
12	25	3S V -1	50	15,0	-15,0	12	25	4Hx V -2	300	16,0	-16,0
31	18	3S V -1	50	15,0	-15,0	31	18	4Hx V -2	300	16,0	-16,0
33	20	3S V -1	50	15,0	-15,0	15	2	3N V -3	150	13,0	-13,0
1	30	3H N -1	-50	8,0	-8,0	1	30	4H V -2	100	3,0	-3,0
13	3	1N N -1	-50	8,0	-8,0	5	11	4H V -2	100	3,0	-3,0
22	35	1N N -1	-50	8,0	-8,0	6	19	4Hx V -1	100	3,0	-3,0
34	26	3K N -1	-50	8,0	-8,0	7	9	4Hx V -1	100	3,0	-3,0
10	23	4H N -2	-100	2,0	-2,0	8	21	4H V -2	100	3,0	-3,0
15	2	3K S -2	-100	2,0	-2,0	10	23	4Hx V -1	100	3,0	-3,0
24	36	2S V =	-110	-1,0	1,0	13	3	4H V -2	100	3,0	-3,0
7	9	2S V +1	-140	-4,0	4,0	16	29	4H V -2	100	3,0	-3,0
27	14	2S Ø +1	-140	-4,0	4,0	17	4	4H V -2	100	3,0	-3,0
28	32	4K N -3	-150	-7,0	7,0	22	35	3N V -1	50	-8,0	8,0
6	19	3S V +1	-170	-12,0	12,0	33	20	3N V -1	50	-8,0	8,0
8	21	3S V +1	-170	-12,0	12,0	24	36	2H V =	-110	-12,0	12,0
16	29	2S Ø +2	-170	-12,0	12,0	27	14	2H V =	-110	-12,0	12,0

17	4	3S	V +1	-170	-12,0	12,0	28	32	2S	V +1	-140	-16,0	16,0
5	11	3Hx	S -2	-300	-17,0	17,0	34	26	3H	Ø =	-140	-16,0	16,0

45	A93	46	5
Nord	K	Øst	K109
Alle	KJ9543	Ingen	AJ109842
	A87		104
J54	K876	7432	KQJ
Q864	AJ5	QJ43	A7652
10	Q762	K7	653
KQ652	J9	976	K3
	Q102		A10986
	109732		8
	A8		Q
	1043		AQJ852

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
5	11	2R N +1	110	11	2	3N N +3	490
22	35	2R N +1	110	1	32	5R N +2	440
13	3	2S V -1	100	18	27	5R N +2	440
1	30	2R N =	90	24	33	5R N +2	440
7	9	2R N =	90	12	21	3N N +1	430
8	21	2R N =	90	13	4	5R N =	400
10	23	2R N =	90	8	17	4R N +3	190
12	25	2R N =	90	14	23	4R N +3	190
17	4	2R N =	90	31	22	3R N +4	190
24	36	3R N -1	-100	5	7	4K S +1	150
28	32	3N N -1	-100	10	19	3H V -3	150
31	18	2R N -1	-100	29	20	4K S +1	150
33	20	2H S -1	-100	3	9	4R N =	130
34	26	2R N -1	-100	15	6	4R N =	130
15	2	4R N -2	-200	36	28	4K S =	130
27	14	3N S -2	-200	26	35	5K Ø -2	100
6	19	2H N -3	-300	30	34	5R N -1	-50
16	29	2H N -3	-300	25	16	4S S -2	-100

47	AQ852	48	652
Syd	AK3	Vest	AJ85
N-S	Q106	Ø-V	10976
	105		Q9
1064	KJ93	AK84	QJ3
84	Q7652	KQ7	10932
852	43	KJ43	AQ2
QJ874	A6	A6	J74
	7		1097
	J109		64
	AKJ97		85
	K932		K108532

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
8	17	3N S +2	660	24	33	4H V -1	100
1	32	3N N +1	630	3	9	3N V =	-600
12	21	3N S +1	630	8	17	3N V =	-600
14	23	3N N +1	630	10	19	3N V =	-600
24	33	3N N +1	630	5	7	3N V +1	-630
26	35	3N N +1	630	14	23	3N Ø +1	-630
29	20	3N N +1	630	1	32	3N V +2	-660
31	22	3N S +1	630	11	2	3N V +2	-660
5	7	3N N =	600	12	21	3N V +2	-660
10	19	3N S =	600	13	4	5N V =	-660
13	4	3N S =	600	15	6	3N V +2	-660
18	27	3N S =	600	18	27	3N V +2	-660
25	16	3N S =	600	25	16	3N V +2	-660
30	34	3N N =	600	26	35	3N V +2	-660
15	6	3S N =	140	29	20	3N V +2	-660
36	28	3S N =	140	30	34	3N V +2	-660
3	9	4S N -1	-100	31	22	3N V +2	-660
11	2	6R S -1	-100	36	28	3N V +2	-660

49	AJ97	50	AQ8
Nord	K8742	Øst	10984
Ingen	52	N-S	K65
	83		Q82
543	82	J5432	76
Q9	J63	J73	KQ52
J1073	K964	A7	J1098

AJ76				KQ105				1074				AJ5			
KQ106								K109							
A105								A6							
AQ8								Q432							
942								K963							
Par	Kontr			Resultat	Poeng			Par	Kontr			Resultat	Poeng		
12	17	4S	S +1	450	17,0	-17,0		10	15	2N	S +1	150	15,0	-15,0	
11	6	4S	N =	420	8,0	-8,0		14	19	1N	S +2	150	15,0	-15,0	
20	25	4S	S =	420	8,0	-8,0		29	24	2S	V -3	150	15,0	-15,0	
23	18	4S	N =	420	8,0	-8,0		2	7	1N	N +1	120	9,0	-9,0	
26	31	4S	S =	420	8,0	-8,0		3	5	1N	N +1	120	9,0	-9,0	
27	22	4S	N =	420	8,0	-8,0		9	4	2N	S =	120	9,0	-9,0	
28	33	4S	S =	420	8,0	-8,0		23	18	3K	N =	110	5,0	-5,0	
32	36	4S	S =	420	8,0	-8,0		12	17	1N	Ø -2	100	1,0	-1,0	
35	30	4S	S =	420	8,0	-8,0		13	8	1N	Ø -2	100	1,0	-1,0	
29	24	3S	S +2	200	-1,0	1,0		20	25	2S	V -2	100	1,0	-1,0	
1	34	3H	N +1	170	-8,0	8,0		26	31	1N	S =	90	-5,0	5,0	
3	5	3S	S +1	170	-8,0	8,0		32	36	1N	S =	90	-5,0	5,0	
9	4	2S	S +2	170	-8,0	8,0		35	30	1N	S =	90	-5,0	5,0	
10	15	2S	N +2	170	-8,0	8,0		16	21	1N	Ø -1	50	-10,0	10,0	
13	8	3S	N +1	170	-8,0	8,0		27	22	1N	Ø -1	50	-10,0	10,0	
16	21	3H	S +1	170	-8,0	8,0		1	34	2N	N -1	-100	-15,0	15,0	
14	19	4S	S -1	-50	-15,0	15,0		11	6	2N	S -1	-100	-15,0	15,0	
2	7	4S	S -2	-100	-17,0	17,0		28	33	2N	S -1	-100	-15,0	15,0	

51 A64
 Syd AK1087
 Ø-V K10
 A106
 1095 Q72
 5 Q64
 754 QJ863
 KJ9743 Q8
 KJ83
 J932
 A92
 52

Par	Kontr			Resultat	Poeng		
12	17	3N	N +3	490	16,0	-16,0	
32	36	3N	N +3	490	16,0	-16,0	
27	22	4H	N +2	480	12,0	-12,0	
35	30	4H	N +2	480	12,0	-12,0	
1	34	4H	N +1	450	-3,0	3,0	
2	7	4H	N +1	450	-3,0	3,0	
3	5	4H	N +1	450	-3,0	3,0	
9	4	4H	N +1	450	-3,0	3,0	
10	15	4H	N +1	450	-3,0	3,0	
11	6	4H	N +1	450	-3,0	3,0	
14	19	4H	N +1	450	-3,0	3,0	
16	21	4H	N +1	450	-3,0	3,0	
20	25	4H	N +1	450	-3,0	3,0	
23	18	4H	N +1	450	-3,0	3,0	
26	31	4H	N +1	450	-3,0	3,0	
28	33	4H	N +1	450	-3,0	3,0	
29	24	4H	N +1	450	-3,0	3,0	
13	8	6H	N -1	-50	-17,0	17,0	

[Spillstensiler](#) [Privatprotokoll](#) [PBN](#) [Mer informasjon](#)

[PBN](#) (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en [PBN-hjemmeside](#) hvor du kan lese mer.