

2018-09-23 Hadelandsmesterskapet 2018Spillstensiler [PBN](#) Kortfil: [DUP](#) [BRI](#) [Mer informasjon](#)

18 bord, 36 par. Antall spill: 60. Middels+/- gir 60 / 50 / 40 %.

Plass	Par	Poeng	%	Navn	MNR	Klubb
1	2	181,5	58,9	Harald Eide - Dag Tore Røseeng	31580 24474	Hamar BK
2	17	177,8	58,7	Tor Ivar Bang - Eskil Monrad Hagen	12283 16798	OBK/Kløverknekt - TopBridge BC
3	7	157,8	57,7	Kåre Bogø - Kristian Barstad Ellingsen	29525 33583	Nittedal BK - Sortland BK
4	34	156,5	57,7	John Ivar Seiersten - Svein Seiersten	26790 11606	Brandbu BK
5	29	108,5	55,3	Lars Erik Ottershagen - Bjørn Myhr	32514 28091	Haga og Aurskog BK - Jessheim BK
6	13	72,8	53,6	Per Valla - Ane Elisabeth Haaland	35466 32867	Nesodden BK
	24	72,8	53,6	Jan Synnøstvedt - Nicolai Meek	23944 4899	Kolbotn BK
8	3	72,2	53,5	André Hagen - Ole Martin Lafton	32887 9445	Haga og Aurskog BK - Hen BK
9	31	59,8	52,9	Åge Seiersten - Tim Nørgaard	27817 29591	Brandbu BK - Bridgekameratene
10	10	54,5	52,7	Stig Risberg - Reidar Brentebraaten	8282 14721	Kløver Ess - Hen BK
11	8	49,5	52,4	Steffen Fredrik Simonsen - Ludvig M. Kristoffersen	31625 38122	TopBridge BC - Kolbotn BK
12	22	30,2	51,5	Arve Melhus - Arild Nilsen	7344 3195	Hen BK - Kløver Ess
13	30	20,5	51,0	Olav Molberg - Stein Brateng	1220 3549	Hamar BK - Torpa og Snertingdal BK
14	18	16,2	50,8	Ola Magne Kirkebøen - Asbjørn Rust	9609 11611	Gol BK
15	27	9,5	50,5	Ole Mikkelsen - Sten Bjertnes	15689 6649	BK Sølvknekt
16	36	8,2	50,4	Ole Wirstad - Rune Strand	15590 7857	Kløver Ess - Brandbu BK
17	32	1,0	50,0	Anne Birgitte Fossum - Thor Holm	35371 10749	TopBridge BC - Konnerud BK
18	4	-0,2	50,0	Lisbeth Aulid Eide - Guri Moen	11264 15307	Hamar BK
19	23	-1,2	49,9	Per Gøran Birkenes - Erik Martinsen	31868 18841	Rælingen BK - Bk Norrøna
20	14	-3,9	49,8	Turid Bones - Kaja Brekke	31665 33350	TopBridge BC - Jessheim BK
21	33	-12,5	49,4	Erik Nilsen - Leif Magne Parthaugen	22953 17141	Hen BK
22	25	-19,8	49,0	Tron Skiaker - Ragnar Knarud	4916 12161	Brandbu BK - Kløver Ess
23	19	-22,8	48,9	Geir Westerheim - Bodil J Knutsen	30443 40392	Kolbotn BK
24	16	-39,0	48,1	Ingeborg Blisten - Kent André Lieng	23130 26791	Kløver Ess - Brandbu BK
25	12	-43,5	47,9	Halvard Fallang - Hallgeir Holden	11974 13643	Brandbu BK
26	21	-46,2	47,7	Anne Rydning - Dag Mangset	18351 18638	Kløver Ess
27	1	-47,8	47,7	Tommy Sandmark - Roar Mattson Hatløy	2281 33689	Bridgekameratene - Bergen Akademiske BK
28	26	-48,5	47,6	Tor Gulbrandsen - Morten Solberg	7690 23119	Brandbu BK
29	20	-72,1	46,5	Per Drange Hansen - Roy Drange Hansen	32741 44260	Fjerdingsstad BK
30	11	-85,2	45,8	Knut Næss - Alf Strandbo	33964 34900	Brandbu BK
31	15	-93,2	45,4	Knut Øverlier - Mari Anne Grini Enger	40455 41413	Brandbu BK
32	28	-94,8	45,4	Johan C. Skattum - Inge Beate Austlid	5409 41465	Stange BK
33	9	-95,1	45,3	Øystein Mauritzsen - Jan Ove Øiahals	7858 15244	Kløver Ess
34	6	-146,8	42,8	Ingvar Ljåstad - Trygve Solbakken	28658 44435	Hen BK - Kløver Ess
35	5	-148,9	42,7	Ivar Grønset - Eldrid Annie Johnsrud	23717 41532	Hjerter Konge - Kløver Ess
36	35	-227,8	38,8	Ragnvald Samuelson - Oddny Christoffersen	1233 40746	Kløver Ess

1	A9753	2	A86
Nord	J97	Øst	1074
Ingen	KJ1052	N-S	AQ93
	---		K53
Q	KJ10864	103	J974
AQ1043	K	Q832	AKJ96
A8743	96	J72	6
98	AK64	9874	A106
2		KQ52	
8652		5	
Q		K10854	
QJ107532		QJ2	

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
25 26	3H V =	-140	17,0 -17,0	7 8	5R S =	600	16,0 -16,0
3 4	2S Ø +2	-170	15,0 -15,0	25 26	5R N =	600	16,0 -16,0
5 6	4S Ø =	-420	10,0 -10,0	23 24	5Hx Ø -3	500	13,0 -13,0
9 10	4H V =	-420	10,0 -10,0	13 14	4R N +1	150	10,0 -10,0
19 20	4H V =	-420	10,0 -10,0	15 16	3R S +2	150	10,0 -10,0
27 28	4S Ø =	-420	10,0 -10,0	17 18	3Hx Ø -1	100	7,0 -7,0
1 2	3N Ø +2	-460	-3,0 3,0	9 10	3S S -1	-100	4,0 -4,0
7 8	3N Ø +2	-460	-3,0 3,0	27 28	4S N -1	-100	4,0 -4,0
11 12	3N V +2	-460	-3,0 3,0	1 2	2H Ø =	-110	-4,0 4,0
13 14	3N Ø +2	-460	-3,0 3,0	3 4	1H Ø +1	-110	-4,0 4,0
17 18	3N Ø +2	-460	-3,0 3,0	5 6	2H Ø =	-110	-4,0 4,0
23 24	3N Ø +2	-460	-3,0 3,0	11 12	2H Ø =	-110	-4,0 4,0
29 30	3N Ø +2	-460	-3,0 3,0	21 22	2H V =	-110	-4,0 4,0

31 32	3N	Ø +2	-460	-3,0	3,0	31 32	1H	Ø +1	-110	-4,0	4,0
33 34	3N	Ø +2	-460	-3,0	3,0	19 20	4S	S -2	-200	-14,0	14,0
15 16	3N	Ø +3	-490	-14,0	14,0	29 30	4S	S -2	-200	-14,0	14,0
35 36	3N	Ø +3	-490	-14,0	14,0	33 34	4S	S -2	-200	-14,0	14,0
21 22	4Kx	S -5	-1100	-17,0	17,0	35 36	4S	S -2	-200	-14,0	14,0

3 Q9752
Syd KQ54
Ø-V 75
93
J10864 ---
A 10973
Q42 K9863
QJ75 10642
AK3
J862
AJ10
AK8

4 10
Vest K1075
Alle QJ2
QJ862
K742 AJ93
A64 QJ93
A63 87
AK7 1093
Q865
82
K10954
54

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
11 12	3N N +3	490	17,0 -17,0	1 2	3N V -2	200	9,0 -9,0
25 26	3N S +2	460	15,0 -15,0	7 8	4S V -2	200	9,0 -9,0
17 18	4H S +1	450	12,0 -12,0	9 10	4S Ø -2	200	9,0 -9,0
27 28	4H S +1	450	12,0 -12,0	13 14	4S V -2	200	9,0 -9,0
33 34	3N S +1	430	9,0 -9,0	17 18	3N V -2	200	9,0 -9,0
3 4	4H N =	420	4,0 -4,0	19 20	4S Ø -2	200	9,0 -9,0
7 8	4H S =	420	4,0 -4,0	27 28	4H Ø -2	200	9,0 -9,0
23 24	4H S =	420	4,0 -4,0	31 32	4S V -2	200	9,0 -9,0
29 30	4H S =	420	4,0 -4,0	33 34	4S V -2	200	9,0 -9,0
35 36	2S N +1	140	-1,0 1,0	3 4	4S V -1	100	-4,0 4,0
1 2	4H N -1	-50	-9,0 9,0	21 22	3N V -1	100	-4,0 4,0
5 6	4S N -1	-50	-9,0 9,0	25 26	3N V -1	100	-4,0 4,0
9 10	4H N -1	-50	-9,0 9,0	29 30	4S Ø -1	100	-4,0 4,0
13 14	4S S -1	-50	-9,0 9,0	23 24	3N V =	-600	-9,0 9,0
15 16	4S N -1	-50	-9,0 9,0	5 6	4S Ø =	-620	-12,0 12,0
19 20	4S N -1	-50	-9,0 9,0	35 36	4S V =	-620	-12,0 12,0
21 22	4H S -1	-50	-9,0 9,0	11 12	3N Ø +1	-630	-16,0 16,0
31 32	4S S -2	-100	-17,0 17,0	15 16	3N V +1	-630	-16,0 16,0

5 982
Nord AJ65
N-S AJ10
962
J3 1054
KQ9874 10
K92 86543
104 KQ83
AKQ76
32
Q7
AJ75

6 K105
Øst A985432
Ø-V QJ
7
Q983 A2
Q10 76
8654 AK2
Q82 KJ10543
J764
KJ
10973
A96

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
7 6	4S S +2	680	17,0 -17,0	23 22	4Hx N +1	690	17,0 -17,0
9 8	4S S +1	650	10,0 -10,0	29 28	4H N +1	450	15,0 -15,0
13 12	4S S +1	650	10,0 -10,0	13 12	4S V -4	400	13,0 -13,0
15 14	4S S +1	650	10,0 -10,0	1 36	4K Ø -2	200	8,0 -8,0
29 28	4S S +1	650	10,0 -10,0	7 6	4K Ø -2	200	8,0 -8,0
31 30	4S S +1	650	10,0 -10,0	17 16	3H N +2	200	8,0 -8,0
33 32	4S S +1	650	10,0 -10,0	21 20	4K Ø -2	200	8,0 -8,0
1 36	4S S =	620	0,0 0,0	3 2	3H N +1	170	-1,0 1,0
11 10	4S S =	620	0,0 0,0	5 4	2H N +2	170	-1,0 1,0
23 22	4S S =	620	0,0 0,0	11 10	3H N +1	170	-1,0 1,0
35 34	4S S =	620	0,0 0,0	19 18	3H N +1	170	-1,0 1,0
3 2	2S S +3	200	-7,0 7,0	27 26	3H N +1	170	-1,0 1,0
21 20	3S S +2	200	-7,0 7,0	35 34	3H N =	140	-7,0 7,0
25 24	2S S +3	200	-7,0 7,0	31 30	3S Ø -1	100	-9,0 9,0
17 16	2S S +2	170	-12,0 12,0	9 8	4H N -1	-50	-11,0 11,0
19 18	2S S +2	170	-12,0 12,0	33 32	4Hx N -1	-100	-13,0 13,0
5 4	4S S -1	-100	-16,0 16,0	15 14	1N Ø +2	-150	-16,0 16,0
27 26	3N N -1	-100	-16,0 16,0	25 24	3K Ø +2	-150	-16,0 16,0

7 Q9
Syd AKQ8742
Alle 86
103

8 Q9
Vest K109874
Ingen AQ5
65

AJ108632	K75	107643	J85
3	J6	52	AQJ63
KQ72	J105	1043	KJ
6	QJ952	732	1098
	4		AK2
	1095		---
	A943		98762
	AK874		AKQJ4

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
7 6	4H N +1	650	14,0 -14,0	33 32	3Nxx S =	800	17,0 -17,0
21 20	5H N =	650	14,0 -14,0	7 6	3N S +2	460	12,0 -12,0
23 22	4H N +1	650	14,0 -14,0	17 16	3N S +2	460	12,0 -12,0
29 28	4H N +1	650	14,0 -14,0	21 20	3N S +2	460	12,0 -12,0
25 24	4H N =	620	9,0 -9,0	29 28	3N S +2	460	12,0 -12,0
1 36	5Sx V -1	200	4,0 -4,0	3 2	3N S +1	430	4,0 -4,0
17 16	5Sx V -1	200	4,0 -4,0	13 12	3N S +1	430	4,0 -4,0
19 18	5Sx V -1	200	4,0 -4,0	25 24	3N S +1	430	4,0 -4,0
33 32	5Sx V -1	200	4,0 -4,0	35 34	3N S +1	430	4,0 -4,0
13 12	5S V -1	100	-2,0 2,0	5 4	3N S =	400	-4,0 4,0
15 14	5S V -1	100	-2,0 2,0	11 10	3N S =	400	-4,0 4,0
3 2	6H N -1	-100	-5,0 5,0	23 22	3N S =	400	-4,0 4,0
27 26	6K S -5	-500	-7,0 7,0	31 30	3N S =	400	-4,0 4,0
5 4	4S V =	-620	-12,0 12,0	1 36	3K S +2	150	-10,0 10,0
9 8	4S Ø =	-620	-12,0 12,0	15 14	4R S +1	150	-10,0 10,0
11 10	4S V =	-620	-12,0 12,0	9 8	6K S -1	-50	-14,0 14,0
35 34	4S V =	-620	-12,0 12,0	27 26	6R S -1	-50	-14,0 14,0
31 30	4Sx V =	-790	-17,0 17,0	19 18	4Hx N -2	-300	-17,0 17,0

9	752	10	96
Nord	J	Øst	AKQ963
Ø-V	AQ10862	Alle	74
	J83		A95
A84	KQJ109	J54	AK82
1076	A853	8742	---
J54	K93	---	AKQ8632
AK96	2	J107642	K3
	63		Q1073
	KQ942		J105
	7		J1095
	Q10754		Q8

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
10 31	4S V -3	300	17,0 -17,0	12 3	7Rx V -3	800	17,0 -17,0
12 3	4S Ø -2	200	14,0 -14,0	26 28	6R V -4	400	15,0 -15,0
29 15	4S Ø -2	200	14,0 -14,0	2 11	5R Ø -3	300	9,0 -9,0
8 35	4S Ø -1	100	4,0 -4,0	19 33	5R Ø -3	300	9,0 -9,0
21 18	4S Ø -1	100	4,0 -4,0	20 17	5S Ø -3	300	9,0 -9,0
23 13	4S Ø -1	100	4,0 -4,0	23 13	5R V -3	300	9,0 -9,0
25 36	4S Ø -1	100	4,0 -4,0	27 6	5R Ø -3	300	9,0 -9,0
26 28	4S Ø -1	100	4,0 -4,0	8 35	4R Ø -2	200	1,0 -1,0
27 6	4S Ø -1	100	4,0 -4,0	24 1	4S Ø -2	200	1,0 -1,0
32 9	4S Ø -1	100	4,0 -4,0	32 9	6R V -2	200	1,0 -1,0
34 4	4S Ø -1	100	4,0 -4,0	7 30	4R Ø -1	100	-6,0 6,0
2 11	3R N -3	-150	-5,0 5,0	21 18	3S Ø -1	100	-6,0 6,0
7 30	3N V =	-600	-7,0 7,0	25 36	2S Ø -1	100	-6,0 6,0
14 5	4S Ø =	-620	-9,0 9,0	34 4	3R V -1	100	-6,0 6,0
16 22	3N V +1	-630	-12,0 12,0	16 22	3R V =	-110	-11,0 11,0
24 1	3N Ø +1	-630	-12,0 12,0	10 31	4R V =	-130	-14,0 14,0
19 33	5S Ø =	-650	-15,0 15,0	14 5	4R Ø =	-130	-14,0 14,0
20 17	5Kx N -5	-1100	-17,0 17,0	29 15	3Hx N -1	-200	-17,0 17,0

11	J9	12	10764
Syd	QJ875	Vest	J754
Ingen	Q4	N-S	7
	A542		K1062
85	AQ763	Q853	AK
AK43	9	82	KQ1093
J72	A109653	AQ1062	KJ4
KJ98	7	Q3	A94
	K1042		J92
	1062		A6
	K8		9853
	Q1063		J875

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
2 11	4S Ø -3	150	16,0 -16,0	27 6	6N Ø -3	150	16,0 -16,0
24 1	4S Ø -3	150	16,0 -16,0	32 9	6N Ø -3	150	16,0 -16,0

34	4	3N	V -2	100	13,0	-13,0	29	15	6R	V -1	50	13,0	-13,0
12	3	2S	Ø -1	50	6,0	-6,0	23	13	Pass		0	11,0	-11,0
14	5	4R	Ø -1	50	6,0	-6,0	7	30	3N	Ø =	-400	6,0	-6,0
16	22	3N	V -1	50	6,0	-6,0	8	35	3N	Ø =	-400	6,0	-6,0
19	33	4S	Ø -1	50	6,0	-6,0	16	22	3N	Ø =	-400	6,0	-6,0
29	15	5R	Ø -1	50	6,0	-6,0	34	4	3N	Ø =	-400	6,0	-6,0
32	9	5R	Ø -1	50	6,0	-6,0	10	31	4H	Ø =	-420	1,0	-1,0
8	35	3R	Ø =	-110	-1,0	1,0	2	11	3N	Ø +1	-430	-2,0	2,0
10	31	2N	V =	-120	-3,0	3,0	24	1	3N	Ø +1	-430	-2,0	2,0
7	30	3R	Ø +1	-130	-8,0	8,0	12	3	3N	Ø +2	-460	-5,0	5,0
21	18	2R	Ø +2	-130	-8,0	8,0	14	5	3N	Ø +3	-490	-11,0	11,0
26	28	3R	Ø +1	-130	-8,0	8,0	20	17	3N	Ø +3	-490	-11,0	11,0
27	6	3R	Ø +1	-130	-8,0	8,0	21	18	3N	Ø +3	-490	-11,0	11,0
23	13	2S	Ø +1	-140	-14,0	14,0	25	36	3N	Ø +3	-490	-11,0	11,0
25	36	2S	Ø +1	-140	-14,0	14,0	26	28	3N	Ø +3	-490	-11,0	11,0
20	17	3N	V +2	-460	-17,0	17,0	19	33	6N	Ø =	-990	-17,0	17,0

13	A108	14	97
Nord	76	Øst	J972
Alle	AQ1075	Ingen	1098
	AK4		AKQ6
J943	5	A854	Q103
J43	AKQ98	10654	AK
32	KJ96	AJ52	Q74
J986	Q105	9	J10874
	KQ762		KJ62
	1052		Q83
	84		K63
	732		532

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng				
30	13	2S S +1	140	16,0	-16,0	20	15	1N N +1	120	17,0	-17,0
34	32	3S S =	140	16,0	-16,0	2	16	3R V -2	100	15,0	-15,0
3	31	2S S =	110	10,0	-10,0	3	31	1N Ø -1	50	12,0	-12,0
5	21	2S N =	110	10,0	-10,0	17	36	1N Ø -1	50	12,0	-12,0
19	6	2S N =	110	10,0	-10,0	7	29	1N Ø =	-90	4,0	-4,0
25	4	2S N =	110	10,0	-10,0	9	11	1N Ø =	-90	4,0	-4,0
17	36	4S S -1	-100	3,0	-3,0	23	27	1N Ø =	-90	4,0	-4,0
22	1	3S N -1	-100	3,0	-3,0	24	10	1N Ø =	-90	4,0	-4,0
24	10	2S N -1	-100	3,0	-3,0	25	4	1N Ø =	-90	4,0	-4,0
35	28	2H Ø =	-110	-1,0	1,0	34	32	1N Ø =	-90	4,0	-4,0
12	8	3H Ø =	-140	-5,0	5,0	12	8	1N Ø +1	-120	-7,0	7,0
20	15	2H Ø +1	-140	-5,0	5,0	19	6	1N V +1	-120	-7,0	7,0
23	27	2H Ø +1	-140	-5,0	5,0	22	1	1N Ø +1	-120	-7,0	7,0
2	16	4S S -2	-200	-11,0	11,0	30	13	1N Ø +1	-120	-7,0	7,0
9	11	4S N -2	-200	-11,0	11,0	33	18	1N Ø +1	-120	-7,0	7,0
33	18	3S S -2	-200	-11,0	11,0	35	28	2K Ø +2	-130	-13,0	13,0
7	29	4S N -3	-300	-15,0	15,0	5	21	1N Ø +2	-150	-15,0	15,0
26	14	4H S -4	-400	-17,0	17,0	26	14	1Nx Ø =	-180	-17,0	17,0

15	A97	16	8753
Syd	943	Vest	A
N-S	974	Ø-V	A85
	AJ96		108765
1043	K8	AKQJ2	9
A87	KJ65	KQJ54	973
KQ5	632	3	K109642
KQ74	10532	KJ	943
	QJ652		1064
	Q102		10862
	AJ108		QJ7
	8		AQ2

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng				
2	16	3Hx Ø -2	300	17,0	-17,0	26	14	5H V -3	300	17,0	-17,0
20	15	2S S =	110	11,0	-11,0	9	11	3N V -2	200	15,0	-15,0
24	10	2S S =	110	11,0	-11,0	5	21	4H V -1	100	9,0	-9,0
25	4	2S S =	110	11,0	-11,0	7	29	4H V -1	100	9,0	-9,0
30	13	2S S =	110	11,0	-11,0	12	8	4H V -1	100	9,0	-9,0
34	32	2S S =	110	11,0	-11,0	25	4	4H V -1	100	9,0	-9,0
3	31	3H Ø -2	100	4,0	-4,0	30	13	4H V -1	100	9,0	-9,0
12	8	4H Ø -2	100	4,0	-4,0	17	36	2H V +1	-140	-1,0	1,0
9	11	1N Ø -1	50	0,0	0,0	19	6	2H V +1	-140	-1,0	1,0
19	6	1N Ø -1	50	0,0	0,0	22	1	1S V +2	-140	-1,0	1,0
5	21	2S S -1	-100	-8,0	8,0	23	27	1S V +2	-140	-1,0	1,0
17	36	3S S -1	-100	-8,0	8,0	34	32	3H V =	-140	-1,0	1,0
22	1	3S S -1	-100	-8,0	8,0	3	31	1S V +3	-170	-10,0	10,0
26	14	2S S -1	-100	-8,0	8,0	20	15	2H V +2	-170	-10,0	10,0

33 18 3S S -1	-100	-8,0	8,0	24 10 2S V +2	-170	-10,0	10,0
35 28 2S S -1	-100	-8,0	8,0	33 18 1S V +3	-170	-10,0	10,0
23 27 1N V +1	-120	-15,0	15,0	2 16 1S V +4	-200	-16,0	16,0
7 29 2R S -2	-200	-17,0	17,0	35 28 1S V +4	-200	-16,0	16,0

17	AQ8	18	75
Nord	J72	Øst	Q764
Ingen	76543	N-S	AQJ6
	103		Q54
KJ102	73	Q32	K10986
6	A103	AKJ98	105
J1082	Q9	832	1054
AKJ5	Q87642	J9	732
	9654		AJ4
	KQ9854		32
	AK		K97
	9		AK1086

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
29 36	4Hx S =	590	17,0 -17,0	2 12	3N S +2	660	11,0 -11,0
9 3	4H S =	420	12,0 -12,0	8 24	3N S +2	660	11,0 -11,0
27 22	4H S =	420	12,0 -12,0	10 4	3N N +2	660	11,0 -11,0
32 18	4H S =	420	12,0 -12,0	14 21	3N S +2	660	11,0 -11,0
34 13	4H S =	420	12,0 -12,0	25 16	3N S +2	660	11,0 -11,0
5 26	2H S +2	170	5,0 -5,0	32 18	3N S +2	660	11,0 -11,0
14 21	3H S +1	170	5,0 -5,0	34 13	3N S +2	660	11,0 -11,0
31 11	2H S +2	170	5,0 -5,0	1 23	3N S +1	630	-1,0 1,0
20 35	2H S +1	140	1,0 -1,0	20 35	3N S +1	630	-1,0 1,0
30 33	5K Ø -2	100	-1,0 1,0	27 22	3N S +1	630	-1,0 1,0
1 23	4H S -1	-50	-4,0 4,0	30 33	3N S +1	630	-1,0 1,0
25 16	4H S -1	-50	-4,0 4,0	31 11	3N S +1	630	-1,0 1,0
6 28	3K Ø =	-110	-7,0 7,0	29 36	3N S =	600	-7,0 7,0
15 19	4K Ø =	-130	-9,0 9,0	17 7	3Sx Ø -3	500	-9,0 9,0
2 12	4K Ø +1	-150	-12,0 12,0	5 26	1N N +4	210	-12,0 12,0
10 4	4K Ø +1	-150	-12,0 12,0	6 28	1N N +4	210	-12,0 12,0
17 7	5Kx Ø =	-550	-15,0 15,0	15 19	3R N +2	150	-15,0 15,0
8 24	3Kx V +2	-670	-17,0 17,0	9 3	Pass	0	-17,0 17,0

19	103	20	K
Syd	Q874	Vest	J97643
Ø-V	93	Alle	987
	K8543		653
Q6	AKJ87542	Q108	J6542
K632	---	AK82	10
KJ1086	75	53	J642
Q10	A96	QJ102	AK9
	9		A973
	AJ1095		Q5
	AQ42		AKQ10
	J72		874

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
25 16	3S Ø +2	-200	17,0 -17,0	5 26	4S Ø -2	200	17,0 -17,0
14 21	5Hx S -3	-500	14,0 -14,0	14 21	2H S =	110	14,0 -14,0
29 36	5Hx N -3	-500	14,0 -14,0	27 22	2H S =	110	14,0 -14,0
1 23	4S Ø +1	-650	4,0 -4,0	10 4	2S Ø -1	100	7,0 -7,0
2 12	5S Ø =	-650	4,0 -4,0	17 7	3S Ø -1	100	7,0 -7,0
10 4	4S Ø +1	-650	4,0 -4,0	29 36	1N V -1	100	7,0 -7,0
15 19	4S Ø +1	-650	4,0 -4,0	31 11	3S Ø -1	100	7,0 -7,0
20 35	5S Ø =	-650	4,0 -4,0	34 13	2S V -1	100	7,0 -7,0
30 33	5S Ø =	-650	4,0 -4,0	2 12	2S Ø =	-110	-2,0 2,0
31 11	4S Ø +1	-650	4,0 -4,0	6 28	2S Ø =	-110	-2,0 2,0
34 13	5S Ø =	-650	4,0 -4,0	9 3	2S Ø =	-110	-2,0 2,0
5 26	4S Ø +2	-680	-9,0 9,0	32 18	2S Ø =	-110	-2,0 2,0
6 28	4S Ø +2	-680	-9,0 9,0	15 19	2S Ø +1	-140	-10,0 10,0
17 7	4S Ø +2	-680	-9,0 9,0	20 35	3S Ø =	-140	-10,0 10,0
27 22	5S Ø +1	-680	-9,0 9,0	25 16	2S Ø +1	-140	-10,0 10,0
32 18	5S Ø +1	-680	-9,0 9,0	30 33	2S Ø +1	-140	-10,0 10,0
8 24	5Hx S -4	-800	-15,0 15,0	1 23	2Hx S -1	-200	-16,0 16,0
9 3	5Hx S -6	-1400	-17,0 17,0	8 24	3H S -2	-200	-16,0 16,0

21	AKQ2	22	K
Nord	A942	Øst	K97653
N-S	K4	Ø-V	Q963
	K64		72
654	J1073	1072	AQ95

K105	83	Q	AJ2
875	Q963	K10875	42
QJ53	1097	Q1065	A983
98		J8643	
QJ76		1084	
AJ102		AJ	
A82		KJ4	

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
2 27	6N S =	1440	16,0 -16,0	8 1	2H N =	110	16,0 -16,0
36 18	6N N =	1440	16,0 -16,0	24 14	2H N =	110	16,0 -16,0
3 5	6H S =	1430	6,0 -6,0	2 27	2H N -1	-50	11,0 -11,0
15 35	6H S =	1430	6,0 -6,0	7 25	2H N -1	-50	11,0 -11,0
16 10	6H S =	1430	6,0 -6,0	22 33	2H N -1	-50	11,0 -11,0
19 28	6H N =	1430	6,0 -6,0	29 34	3H S -2	-100	5,0 -5,0
20 11	6H N =	1430	6,0 -6,0	32 13	3H N -2	-100	5,0 -5,0
22 33	6H N =	1430	6,0 -6,0	36 18	3H N -2	-100	5,0 -5,0
29 34	6H N =	1430	6,0 -6,0	19 28	3K Ø =	-110	0,0 0,0
32 13	6H S =	1430	6,0 -6,0	31 6	2S Ø =	-110	0,0 0,0
7 25	4H N +2	680	-6,0 6,0	15 35	1N Ø +1	-120	-5,0 5,0
23 12	4H N +2	680	-6,0 6,0	16 10	1N Ø +1	-120	-5,0 5,0
24 14	4H S +2	680	-6,0 6,0	26 9	1N Ø +1	-120	-5,0 5,0
31 6	4H N +2	680	-6,0 6,0	20 11	2N S -3	-150	-10,0 10,0
26 9	3N N +2	660	-11,0 11,0	21 4	2S S -3	-150	-10,0 10,0
30 17	4H S +1	650	-13,0 13,0	30 17	1N Ø +3	-180	-13,0 13,0
8 1	6H S -1	-100	-16,0 16,0	3 5	3N Ø =	-600	-16,0 16,0
21 4	6H N -1	-100	-16,0 16,0	23 12	3N Ø =	-600	-16,0 16,0

23	10754	24	AKJ1065
Syd	1094	Vest	K10
Alle	KJ5	Ingen	K53
	AQ9		83
AQJ9862	K	9	842
7	KQ8	AJ75	8
10973	AQ2	976	QJ10842
2	KJ10876	AJ942	Q107
	3		Q73
	AJ6532		Q96432
	864		A
	543		K65

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
20 11	3N Ø -4	400	17,0 -17,0	3 5	4S N +1	450	15,0 -15,0
24 14	3N Ø -3	300	14,0 -14,0	24 14	4S N +1	450	15,0 -15,0
31 6	3N Ø -3	300	14,0 -14,0	36 18	4S N +1	450	15,0 -15,0
15 35	5S V -2	200	11,0 -11,0	2 27	4S N =	420	5,0 -5,0
3 5	4S V =	-620	7,0 -7,0	15 35	4S N =	420	5,0 -5,0
8 1	4S V =	-620	7,0 -7,0	19 28	4S N =	420	5,0 -5,0
19 28	4S V =	-620	7,0 -7,0	20 11	4S N =	420	5,0 -5,0
2 27	5S V =	-650	-5,0 5,0	21 4	4S N =	420	5,0 -5,0
7 25	4S V +1	-650	-5,0 5,0	29 34	4S N =	420	5,0 -5,0
16 10	5S V =	-650	-5,0 5,0	31 6	4S N =	420	5,0 -5,0
22 33	4S Ø +1	-650	-5,0 5,0	7 25	4S N -1	-50	-9,0 9,0
23 12	4S Ø +1	-650	-5,0 5,0	8 1	4S N -1	-50	-9,0 9,0
26 9	4S V +1	-650	-5,0 5,0	16 10	4S N -1	-50	-9,0 9,0
29 34	4S V +1	-650	-5,0 5,0	22 33	4S N -1	-50	-9,0 9,0
32 13	4S V +1	-650	-5,0 5,0	23 12	4S N -1	-50	-9,0 9,0
36 18	4S V +1	-650	-5,0 5,0	30 17	4S N -1	-50	-9,0 9,0
21 4	4S V +2	-680	-16,0 16,0	32 13	5S N -1	-50	-9,0 9,0
30 17	4S V +2	-680	-16,0 16,0	26 9	6Hx S -2	-300	-17,0 17,0

25	Q6542	26	J3
Nord	8	Øst	10742
Ø-V	KQ93	Alle	K752
	843		732
8	J10	Q94	A1065
743	QJ10962	J6	A53
J1087	A5	AJ6	Q9
AKJ62	Q97	AQ964	J1085
	AK973		K872
	AK5		KQ98
	642		10843
	105		K

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
8 26	4Sx S =	590	17,0 -17,0	2 23	2H N -1	-100	16,0 -16,0
2 23	4S N =	420	11,0 -11,0	19 22	2H N -1	-100	16,0 -16,0
7 24	4S S =	420	11,0 -11,0	30 34	1S Ø +1	-110	13,0 -13,0

17 14 4S S = 420	11,0 -11,0	1 16 3K V +1	-130	11,0 -11,0
21 35 4S S = 420	11,0 -11,0	27 18 1S Ø +2	-140	9,0 -9,0
27 18 4S S = 420	11,0 -11,0	4 31 2N V +1	-150	4,0 -4,0
5 28 3S S = 140	1,0 -1,0	5 28 3K V +2	-150	4,0 -4,0
6 20 3S S = 140	1,0 -1,0	6 20 3K Ø +2	-150	4,0 -4,0
11 15 3S S = 140	1,0 -1,0	29 25 1N V +2	-150	4,0 -4,0
29 25 2S S +1 140	1,0 -1,0	8 26 2N V +2	-180	-1,0 1,0
36 12 2S S +1 140	1,0 -1,0	11 15 1N Ø +4	-210	-3,0 3,0
1 16 4S N -1	-50 -8,0 8,0	9 13 3N Ø =	-600	-9,0 9,0
10 33 4S S -1	-50 -8,0 8,0	10 33 3N V =	-600	-9,0 9,0
19 22 4S S -1	-50 -8,0 8,0	17 14 3N V =	-600	-9,0 9,0
32 3 4S S -1	-50 -8,0 8,0	32 3 3N Ø =	-600	-9,0 9,0
4 31 4Sx S -1	-100 -13,0 13,0	36 12 3N V =	-600	-9,0 9,0
30 34 5Sx S -2	-300 -15,0 15,0	21 35 3N Ø +1	-630	-15,0 15,0
9 13 4Hx V =	-790 -17,0 17,0	7 24 3N V +2	-660	-17,0 17,0

27 8
Syd Q96532
Ingen A952
AQ

KJ9754 102
K4 AJ8
KJ 10874
1074 9865

AQ63
107
Q63
KJ32

28 A765
Vest KJ43
N-S 652
J10

QJ9 8
AQ872 106
AK QJ84
AQ3 K98754

K10432
95
10973
62

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
17 14 4H N = 420			17,0 -17,0	11 15 5K V =		-400	15,0 -15,0
5 28 3H N = 140			15,0 -15,0	17 14 5K Ø =		-400	15,0 -15,0
4 31 4H N -1	-50	8,0 -8,0		21 35 3N V =		-400	15,0 -15,0
6 20 3H N -1	-50	8,0 -8,0		30 34 4H Ø =		-420	11,0 -11,0
19 22 4H N -1	-50	8,0 -8,0		1 16 3N V +2		-460	0,0 0,0
21 35 3N S -1	-50	8,0 -8,0		2 23 3N V +2		-460	0,0 0,0
29 25 4H S -1	-50	8,0 -8,0		4 31 3N V +2		-460	0,0 0,0
30 34 3N S -1	-50	8,0 -8,0		6 20 5N V =		-460	0,0 0,0
2 23 3N S -2	-100	-4,0 4,0		8 26 3N V +2		-460	0,0 0,0
7 24 3N S -2	-100	-4,0 4,0		10 33 3N V +2		-460	0,0 0,0
8 26 3N S -2	-100	-4,0 4,0		19 22 3N V +2		-460	0,0 0,0
11 15 3H S -2	-100	-4,0 4,0		29 25 3N V +2		-460	0,0 0,0
27 18 3N S -2	-100	-4,0 4,0		32 3 3N V +2		-460	0,0 0,0
32 3 4H N -2	-100	-4,0 4,0		36 12 3N V +2		-460	0,0 0,0
10 33 3N S -3	-150	-12,0 12,0		5 28 3N V +3		-490	-14,0 14,0
36 12 3N S -3	-150	-12,0 12,0		7 24 3N V +3		-490	-14,0 14,0
9 13 3N S -4	-200	-15,0 15,0		9 13 3N V +3		-490	-14,0 14,0
1 16 3N S -5	-250	-17,0 17,0		27 18 3N V +3		-490	-14,0 14,0

29 A5
Nord 9832
Alle 763
J1086

J104 9873
Q765 KJ4
AJ84 K95
A5 973

KQ62
A10
Q102
KQ42

30 A53
Øst QJ764
Ingen Q9743

96 QJ104
10532 AK8
K105 A82
7632 Q108

K872
9
J6
AKJ954

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
6 35 2H V -2 200			16,0 -16,0	29 17 2S S +1 140			17,0 -17,0
28 20 2Hx V -1 200			16,0 -16,0	3 23 2S S = 110			12,0 -12,0
2 25 1N S +1 120			10,0 -10,0	7 36 2S S = 110			12,0 -12,0
3 23 1N S +1 120			10,0 -10,0	18 14 2S S = 110			12,0 -12,0
7 36 1N S +1 120			10,0 -10,0	19 32 2H N = 110			12,0 -12,0
26 11 1N S +1 120			10,0 -10,0	5 13 1N Ø -1 50			7,0 -7,0
1 31 1N S = 90			-2,0 2,0	9 22 3R N -1		-50	2,0 -2,0
9 22 1N S = 90			-2,0 2,0	16 8 3R N -1		-50	2,0 -2,0
12 27 1N S = 90			-2,0 2,0	26 11 3N S -1		-50	2,0 -2,0
15 21 1N S = 90			-2,0 2,0	28 20 3K S -1		-50	2,0 -2,0
16 8 1N S = 90			-2,0 2,0	2 25 3N S -2		-100	-8,0 8,0
24 34 1N S = 90			-2,0 2,0	6 35 4Rx N -1		-100	-8,0 8,0
30 10 1N S = 90			-2,0 2,0	12 27 3K S -2		-100	-8,0 8,0
33 4 1N S = 90			-2,0 2,0	24 34 3K S -2		-100	-8,0 8,0
18 14 1N S -1	-100	-12,0 12,0		30 10 3K S -2		-100	-8,0 8,0

19 32 1N S -1	-100 -12,0 12,0	33 4 3K S -2	-100 -8,0 8,0
29 17 2H V =	-110 -15,0 15,0	1 31 4K S -3	-150 -16,0 16,0
5 13 1N S -2	-200 -17,0 17,0	15 21 3K S -3	-150 -16,0 16,0

31 QJ762	32 Q1074
Syd 10652	Vest 86
N-S 87	Ø-V A96
A5	K1063
AK83 104	J92 K3
98 AQJ4	AKQ54 J932
QJ3 1092	103 Q4
QJ107 K832	AQJ 98742
95	A865
K73	107
AK654	KJ8752
964	5

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
18 14	4Kx V -2	300	17,0 -17,0	29 17	4H V -3	300	17,0 -17,0
3 23	3K V -1	50	12,0 -12,0	1 31	3H V -2	200	14,0 -14,0
6 35	3N Ø -1	50	12,0 -12,0	7 36	3H Ø -2	200	14,0 -14,0
16 8	3K V -1	50	12,0 -12,0	18 14	3R S +1	130	11,0 -11,0
26 11	2H Ø -1	50	12,0 -12,0	6 35	3H V -1	100	5,0 -5,0
7 36	Pass	0	7,0 -7,0	9 22	4H V -1	100	5,0 -5,0
1 31	1N Ø =	-90	-2,0 2,0	12 27	4H Ø -1	100	5,0 -5,0
2 25	1N Ø =	-90	-2,0 2,0	16 8	3H V -1	100	5,0 -5,0
12 27	1N Ø =	-90	-2,0 2,0	19 32	1N V -1	100	5,0 -5,0
15 21	1N Ø =	-90	-2,0 2,0	24 34	4R S -1	-50	-1,0 1,0
19 32	1N Ø =	-90	-2,0 2,0	3 23	2H V =	-110	-4,0 4,0
24 34	1N Ø =	-90	-2,0 2,0	5 13	2H V =	-110	-4,0 4,0
29 17	1N Ø =	-90	-2,0 2,0	2 25	3H V =	-140	-11,0 11,0
33 4	1N Ø =	-90	-2,0 2,0	15 21	3H V =	-140	-11,0 11,0
30 10	2R S -1	-100	-11,0 11,0	26 11	3H V =	-140	-11,0 11,0
9 22	3K V =	-110	-13,0 13,0	28 20	3H V =	-140	-11,0 11,0
5 13	1N V +1	-120	-16,0 16,0	33 4	3H V =	-140	-11,0 11,0
28 20	1N Ø +1	-120	-16,0 16,0	30 10	5Rx S -2	-300	-17,0 17,0

33 A1093	34 KQ972
Nord 642	Øst 1098652
Ingen K74	N-S J8
AK4	---
K85 J6	J8 63
K753 AJ8	Q73 A
AJ986 Q103	Q1065432 AK9
6 J10985	8 KQJ10975
Q742	A1054
Q109	KJ4
52	7
Q732	A6432

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
2 29	2Sx N +1	570	17,0 -17,0	20 9	4H N =	620	16,0 -16,0
17 24	2S S +2	170	15,0 -15,0	22 14	4S N =	620	16,0 -16,0
31 5	2S S +1	140	12,0 -12,0	2 29	5Kx Ø -2	300	10,0 -10,0
36 33	2S S +1	140	12,0 -12,0	4 16	6Rx V -2	300	10,0 -10,0
4 16	2S S =	110	4,0 -4,0	8 32	6Rx V -2	300	10,0 -10,0
8 32	2S N =	110	4,0 -4,0	17 24	6Rx V -2	300	10,0 -10,0
21 11	2S S =	110	4,0 -4,0	3 7	6Kx Ø -1	100	4,0 -4,0
22 14	2S S =	110	4,0 -4,0	36 33	5Kx Ø -1	100	4,0 -4,0
23 10	2S S =	110	4,0 -4,0	23 10	5R V -1	50	-2,0 2,0
26 35	2S S =	110	4,0 -4,0	28 1	5R V -1	50	-2,0 2,0
27 19	1N N =	90	-3,0 3,0	30 25	5K Ø -1	50	-2,0 2,0
18 13	3H V -1	50	-5,0 5,0	31 5	5K Ø -1	50	-2,0 2,0
30 25	3S S -1	-50	-7,0 7,0	27 19	5S N -1	-100	-7,0 7,0
6 15	1N S -2	-100	-11,0 11,0	18 13	4K Ø =	-130	-10,0 10,0
12 34	3S S -2	-100	-11,0 11,0	21 11	4K Ø =	-130	-10,0 10,0
28 1	3S S -2	-100	-11,0 11,0	6 15	5Hx N -1	-200	-14,0 14,0
20 9	3R V =	-110	-15,0 15,0	26 35	5Hx N -1	-200	-14,0 14,0
3 7	3Rx V =	-470	-17,0 17,0	12 34	5Kx Ø =	-550	-17,0 17,0

35 A105	36 J10954
Syd 1084	Vest 2
Ø-V KQJ92	Alle AQ63
J3	A87
K832 Q976	---
QJ63 AK75	976 AK832
	AK1043

6	A875	K109874	2
KQ94	6	10963	Q5
	J4		Q76
	92		QJ85
	1043		J5
	A108752		KJ42

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
18 13	4H V -1	100	12,0 -12,0	2 29	4Hx Ø -3	800	15,0 -15,0
26 35	4H Ø -1	100	12,0 -12,0	17 24	4Hx Ø -3	800	15,0 -15,0
28 1	3H V -1	100	12,0 -12,0	21 11	4Hx Ø -3	800	15,0 -15,0
30 25	4H V -1	100	12,0 -12,0	18 13	3Hx Ø -2	500	10,0 -10,0
31 5	4H Ø -1	100	12,0 -12,0	36 33	3Hx Ø -2	500	10,0 -10,0
36 33	4H V -1	100	12,0 -12,0	6 15	3H Ø -3	300	6,0 -6,0
22 14	3N N -1	-50	5,0 -5,0	20 9	4H Ø -3	300	6,0 -6,0
20 9	3H V +1	-170	3,0 -3,0	30 25	2S N +1	140	3,0 -3,0
2 29	4H V =	-620	-5,0 5,0	23 10	1S Ø -1	100	0,0 0,0
3 7	4H V =	-620	-5,0 5,0	28 1	2R Ø -1	100	0,0 0,0
4 16	4H V =	-620	-5,0 5,0	3 7	3S N -1	-100	-7,0 7,0
8 32	4S V =	-620	-5,0 5,0	4 16	3S N -1	-100	-7,0 7,0
12 34	4H Ø =	-620	-5,0 5,0	8 32	2S N -1	-100	-7,0 7,0
17 24	4H Ø =	-620	-5,0 5,0	22 14	3S N -1	-100	-7,0 7,0
23 10	4H V =	-620	-5,0 5,0	27 19	3S N -1	-100	-7,0 7,0
6 15	4H V +1	-650	-15,0 15,0	31 5	2H Ø =	-110	-13,0 13,0
21 11	4H Ø +1	-650	-15,0 15,0	26 35	3Sx N -1	-200	-15,0 15,0
27 19	4H Ø +1	-650	-15,0 15,0	12 34	2Hx Ø =	-670	-17,0 17,0

37	32	38	AQ74
Nord	K9	Øst	Q53
N-S	9765	Ø-V	98432
	QJ1073		6
76	KQ104	2	J1065
A1087	Q65432	K6	J104
AKJ82	43	KQJ65	10
52	9	Q10732	J9854
	AJ985		K983
	J		A9872
	Q10		A7
	AK864		AK

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
22 32	5Hx Ø -1	100	17,0 -17,0	14 28	5Kx Ø -3	800	17,0 -17,0
7 2	5H Ø -1	50	15,0 -15,0	3 13	4H S =	420	6,0 -6,0
3 13	3H Ø +1	-170	9,0 -9,0	5 15	4H S =	420	6,0 -6,0
6 26	3H Ø +1	-170	9,0 -9,0	7 2	4H S =	420	6,0 -6,0
14 28	3H Ø +1	-170	9,0 -9,0	8 23	4S N =	420	6,0 -6,0
17 34	3H Ø +1	-170	9,0 -9,0	11 35	4S N =	420	6,0 -6,0
19 16	3H Ø +1	-170	9,0 -9,0	19 16	4H S =	420	6,0 -6,0
21 9	5K S -2	-200	2,0 -2,0	21 9	4H S =	420	6,0 -6,0
29 24	3Sx S -1	-200	2,0 -2,0	25 12	4H S =	420	6,0 -6,0
1 20	4H Ø =	-420	-8,0 8,0	27 4	4H S =	420	6,0 -6,0
5 15	4H Ø =	-420	-8,0 8,0	36 30	4H S =	420	6,0 -6,0
8 23	4H Ø =	-420	-8,0 8,0	1 20	3S S +1	170	-7,0 7,0
18 10	4H Ø =	-420	-8,0 8,0	18 10	3S S +1	170	-7,0 7,0
25 12	4H Ø =	-420	-8,0 8,0	22 32	3S S +1	170	-7,0 7,0
27 4	4H Ø =	-420	-8,0 8,0	29 24	4S S -1	-50	-11,0 11,0
33 31	4H Ø =	-420	-8,0 8,0	6 26	2R V =	-90	-13,0 13,0
36 30	4H Ø =	-420	-8,0 8,0	17 34	6H S -2	-100	-16,0 16,0
11 35	4H Ø +1	-450	-17,0 17,0	33 31	6H S -2	-100	-16,0 16,0

39	Q107643	40	Q4
Syd	62	Vest	KQ982
Alle	A8	Ingen	4
	QJ5		KQ653
K8	J92	62	AJ873
J975	Q10	J63	4
KQ632	1094	AK9862	QJ1073
63	K10984	102	74
	A5		K1095
	AK843		A1075
	J75		5
	A72		AJ98

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
25 12	3N S +2	660	17,0 -17,0	11 35	6Rx V -3	500	17,0 -17,0
14 28	4S S +1	650	15,0 -15,0	1 20	4H N +2	480	13,0 -13,0
1 20	4S S =	620	1,0 -1,0	8 23	5H N +1	480	13,0 -13,0
3 13	4S S =	620	1,0 -1,0	21 9	4H N +2	480	13,0 -13,0

6	26	4S	N =	620	1,0	-1,0	3	13	4H	N +1	450	-3,0	3,0
7	2	4S	S =	620	1,0	-1,0	5	15	5H	N =	450	-3,0	3,0
8	23	4S	S =	620	1,0	-1,0	6	26	5H	N =	450	-3,0	3,0
17	34	4S	S =	620	1,0	-1,0	7	2	5H	N =	450	-3,0	3,0
18	10	4S	S =	620	1,0	-1,0	14	28	5H	N =	450	-3,0	3,0
19	16	4S	S =	620	1,0	-1,0	17	34	4H	N +1	450	-3,0	3,0
21	9	4S	S =	620	1,0	-1,0	18	10	5H	N =	450	-3,0	3,0
27	4	4S	S =	620	1,0	-1,0	19	16	4H	N +1	450	-3,0	3,0
29	24	4S	S =	620	1,0	-1,0	22	32	5H	N =	450	-3,0	3,0
33	31	4S	S =	620	1,0	-1,0	25	12	4H	N +1	450	-3,0	3,0
36	30	4S	N =	620	1,0	-1,0	29	24	5H	N =	450	-3,0	3,0
22	32	2S	N +1	140	-13,0	13,0	33	31	5H	N =	450	-3,0	3,0
11	35	2H	N =	110	-15,0	15,0	36	30	4H	N +1	450	-3,0	3,0
5	15	4H	S -3	-300	-17,0	17,0	27	4	6H	N -1	-50	-17,0	17,0

41 AKQ543
Nord 654
Ø-V A8
J6
J972 106
AKQ72 3
54 J7632
Q8 A9543
8
J1098
KQ109
K1072

42 K972
Øst AK104
Alle K8
1073
J8 543
Q8753 96
A632 Q1074
A9 QJ54
AQ106
J2
J95
K862

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng				
7	34	3N S =	400	15,0	-15,0	29	19	3N N +2	660	17,0	-17,0
14	9	3N S =	400	15,0	-15,0	1	21	4S S +1	650	15,0	-15,0
30	4	3N S =	400	15,0	-15,0	8	33	4S S =	620	10,0	-10,0
3	36	2S N +1	140	9,0	-9,0	17	2	4S S =	620	10,0	-10,0
8	33	2S N +1	140	9,0	-9,0	22	31	4S S =	620	10,0	-10,0
18	24	2S N +1	140	9,0	-9,0	30	4	4S S =	620	10,0	-10,0
26	15	2N S =	120	4,0	-4,0	14	9	3N N =	600	3,0	-3,0
32	20	2N S =	120	4,0	-4,0	18	24	3N N =	600	3,0	-3,0
1	21	2S N =	110	-3,0	3,0	35	5	3N N =	600	3,0	-3,0
22	31	2S N =	110	-3,0	3,0	10	12	1Hx V -2	500	-1,0	1,0
27	16	2S N =	110	-3,0	3,0	11	6	1N Ø -2	200	-4,0	4,0
28	23	2S N =	110	-3,0	3,0	27	16	2S S +3	200	-4,0	4,0
29	19	2S N =	110	-3,0	3,0	25	13	3S S +1	170	-10,0	10,0
10	12	2S N -1	-50	-13,0	13,0	26	15	2S S +2	170	-10,0	10,0
11	6	2S N -1	-50	-13,0	13,0	28	23	2S S +2	170	-10,0	10,0
17	2	2S N -1	-50	-13,0	13,0	32	20	3S N +1	170	-10,0	10,0
25	13	2S N -1	-50	-13,0	13,0	3	36	3S S =	140	-15,0	15,0
35	5	2S N -1	-50	-13,0	13,0	7	34	4S N -1	-100	-17,0	17,0

43 952
Syd KQ103
Ingen 32
AKJ8
AJ87 Q10
86 J742
AJ1074 KQ95
42 1075
K643
A95
86
Q963

44 643
Vest 109843
N-S J8
1075
Q982 5
AJ5 76
A5 KQ6432
AKQ6 9832
AKJ107
KQ2
1097
J4

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng				
7	34	2Hx Ø -3	500	17,0	-17,0	29	19	6Rx Ø -1	100	17,0	-17,0
26	15	1N N +1	120	15,0	-15,0	32	20	5R Ø =	-400	15,0	-15,0
29	19	1N S =	90	12,0	-12,0	1	21	5R Ø +1	-420	13,0	-13,0
30	4	1N N =	90	12,0	-12,0	3	36	3N V +1	-430	11,0	-11,0
3	36	3H N -1	-50	5,0	-5,0	7	34	3N V +2	-460	-1,0	1,0
11	6	3S S -1	-50	5,0	-5,0	10	12	3N V +2	-460	-1,0	1,0
17	2	4K N -1	-50	5,0	-5,0	11	6	3N V +2	-460	-1,0	1,0
22	31	2S S -1	-50	5,0	-5,0	18	24	3N V +2	-460	-1,0	1,0
27	16	2S S -1	-50	5,0	-5,0	22	31	3N V +2	-460	-1,0	1,0
35	5	2S S -2	-100	-1,0	1,0	25	13	3N V +2	-460	-1,0	1,0
8	33	3R V =	-110	-8,0	8,0	26	15	3N V +2	-460	-1,0	1,0
10	12	3R V =	-110	-8,0	8,0	27	16	3N V +2	-460	-1,0	1,0
14	9	3R V =	-110	-8,0	8,0	28	23	3N V +2	-460	-1,0	1,0
18	24	3R V =	-110	-8,0	8,0	30	4	3N V +2	-460	-1,0	1,0
28	23	3R V =	-110	-8,0	8,0	35	5	3N V +2	-460	-1,0	1,0
32	20	3R V =	-110	-8,0	8,0	17	2	2Sx S -2	-500	-13,0	13,0

1	21	3R	V +1	-130	-15,0	15,0	8	33	3Hx	N -3	-800	-15,0	15,0
25	13	2S	S -3	-150	-17,0	17,0	14	9	2Sx	S -4	-1100	-17,0	17,0

45	Q103	46	---
Nord	K875	Øst	AJ1098
Alle	AK96	Ingen	QJ73
	J3		J843
AJ874	K65	Q953	AKJ1087
10643	Q92	62	Q543
QJ	42	986	K102
Q8	A10964	10965	---
	92		642
	AJ		K7
	108753		A54
	K752		AKQ72

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
20	14	2Sx V -2	500	30	12	6K S =	920
	4	36 V -3	300		7	19 5Kx S =	550
26	33	2R N +3	150	26	33	5Kx S =	550
27	8	1N S +2	150	17	25	4H S +1	450
29	10	1N N +2	150	20	14	5H N =	450
30	12	3R N +2	150	34	2	4H N +1	450
34	2	1N S +2	150	13	22	5K S +1	420
	7	19 3R N +1	130	18	31	5K S +1	420
13	22	3R N +1	130	24	3	5K S +1	420
15	28	2R N +2	130	15	28	5K S =	400
17	25	3R N +1	130	21	6	5K S =	400
21	6	2R S +2	130	4	36	4K S +2	170
23	35	3R N +1	130	16	32	3K S +3	170
24	3	2R N +2	130	27	8	4Sx Ø -1	100
1	11	1N N +1	120	29	10	3S V -1	50
18	31	1N S +1	120	1	11	5R S -1	-50
5	9	3R N =	110	23	35	5K S -1	-50
16	32	M=/M=	0,0	5	9	5Hx N -1	-100

47	2	48	A765
Syd	10987	Vest	AK532
N-S	8652	Ø-V	A104
	A732		4
A10654	QJ98	9843	KQ2
QJ532	K6	QJ106	84
4	AKJ107	76	Q532
Q8	54	KQ7	10532
	K73		J10
	A4		97
	Q93		KJ98
	KJ1096		AJ986

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
7	19	3R Ø -1	50	23	35	3N N +2	460
21	6	3R Ø -1	50	15	28	3N S +1	430
23	35	3S V +1	-170	13	22	3N N =	400
1	11	4S V =	-420	1	11	3H N +1	170
5	9	4S V =	-420	7	19	1N S +2	150
15	28	4S Ø =	-420	17	25	3R N +2	150
16	32	4S V =	-420	18	31	2N N +1	150
18	31	4S Ø =	-420	21	6	3R N +2	150
27	8	4S Ø =	-420	30	12	1N S +2	150
34	2	4S Ø =	-420	34	2	3R N +1	130
30	12	4S V +1	-450	16	32	2N N =	120
4	36	4S Ø +2	-480	24	3	1N S +1	120
13	22	4S Ø +2	-480	5	9	2H N =	110
17	25	4S Ø +2	-480	4	36	3N N -1	-50
20	14	4S Ø +2	-480	20	14	3N S -1	-50
24	3	4S Ø +2	-480	26	33	3N N -1	-50
26	33	4S Ø +2	-480	27	8	3N S -1	-50
29	10	4S V +2	-480	29	10	6N N -2	-100

49	K10	50	1082
Nord	Q742	Øst	AK4
Ingen	K10	N-S	Q1093
	AQ842		AK3
8432	Q76	Q6	KJ73
A96	KJ10853	7653	QJ109
QJ75	84	J872	6

J7				K3				J52				Q984					
AJ95				---				A954				82					
A9632				10965				AK54				1076					
10965																	
Par	Kontr		Resultat	Poeng		Par	Kontr		Resultat	Poeng		Par	Kontr		Resultat	Poeng	
29 18	3Nx	N +1	650	17,0	-17,0	14 11	3N	N +2	660	15,0	-15,0	22 12	3N	N +2	660	15,0	-15,0
10 36	4Hx	Ø -3	500	15,0	-15,0	29 18	3N	N +2	660	15,0	-15,0	2 24	3N	N +1	630	8,0	-8,0
22 12	3N	N +1	430	13,0	-13,0	10 36	3N	N +1	630	8,0	-8,0	31 16	3N	N +1	630	8,0	-8,0
32 4	5K	N +1	420	11,0	-11,0	32 4	3N	N +1	630	8,0	-8,0	1 27	3N	N =	600	-5,0	5,0
5 8	5K	N =	400	9,0	-9,0	3 17	3N	N =	600	-5,0	5,0	5 8	3N	N =	600	-5,0	5,0
19 30	2N	N +2	180	7,0	-7,0	6 23	3N	N =	600	-5,0	5,0	7 13	3N	N =	600	-5,0	5,0
25 34	4K	N +2	170	5,0	-5,0	9 15	4K	N =	130	-3,0	3,0	3 17	3H	Ø -2	100	-6,0	6,0
1 27	4K	N +1	150	1,0	-1,0	26 20	3H	Ø -2	100	-6,0	6,0	35 33	2H	Ø -1	50	-9,0	9,0
2 24	3K	N +2	150	1,0	-1,0	7 13	2N	N -1	-50	-12,0	12,0	21 28	4R	S -1	-50	-12,0	12,0
6 23	4K	N +1	150	1,0	-1,0	21 28	3N	N =	600	-5,0	5,0	14 11	2N	N -2	-100	-16,0	16,0
9 15	4K	N =	130	-3,0	3,0	26 20	3N	N =	600	-5,0	5,0	31 16	4R	S -2	-100	-16,0	16,0
3 17	3H	Ø -2	100	-6,0	6,0	25 34	3N	N -1	-100	-16,0	16,0						
26 20	3H	Ø -2	100	-6,0	6,0	35 33	3N	N -1	-100	-16,0	16,0						
35 33	2H	Ø -1	50	-9,0	9,0												
7 13	2N	N -1	-50	-12,0	12,0												
21 28	4R	S -1	-50	-12,0	12,0												
14 11	2N	N -2	-100	-16,0	16,0												
31 16	4R	S -2	-100	-16,0	16,0												

51	A103					52	Q1052				
Syd	73					Vest	K9				
Ø-V	87643					Alle	KQ1083				
	853						Q3				
8542		QJ97				964	K				
A10942		K86				102	A764				
2		AJ95				J52	74				
J92		A4				KJ1062	A98754				
	K6						AJ873				
	QJ5						QJ853				
	KQ10						A96				
	KQ1076						---				

Par	Kontr		Resultat	Poeng		Par	Kontr		Resultat	Poeng	
2 24	2H	V -1	100	15,0	-15,0	10 36	6S	N =	1430	17,0	-17,0
19 30	4S	V -1	100	15,0	-15,0	1 27	4S	N +2	680	2,0	-2,0
26 20	3N	Ø -1	100	15,0	-15,0	2 24	4S	S +2	680	2,0	-2,0
22 12	1N	S =	90	10,0	-10,0	3 17	5S	N +1	680	2,0	-2,0
31 16	1N	S =	90	10,0	-10,0	7 13	4S	S +2	680	2,0	-2,0
1 27	3R	N -2	-100	5,0	-5,0	9 15	4S	S +2	680	2,0	-2,0
9 15	3N	S -2	-100	5,0	-5,0	14 11	4S	S +2	680	2,0	-2,0
14 11	1N	S -2	-100	5,0	-5,0	19 30	4S	S +2	680	2,0	-2,0
25 34	2H	V =	-110	1,0	-1,0	21 28	4S	N +2	680	2,0	-2,0
7 13	2S	Ø +1	-140	-5,0	5,0	22 12	4S	N +2	680	2,0	-2,0
10 36	2H	V +1	-140	-5,0	5,0	25 34	4S	N +2	680	2,0	-2,0
21 28	2H	V +1	-140	-5,0	5,0	26 20	4S	S +2	680	2,0	-2,0
29 18	2S	Ø +1	-140	-5,0	5,0	29 18	4S	N +2	680	2,0	-2,0
32 4	2H	V +1	-140	-5,0	5,0	31 16	4S	N +2	680	2,0	-2,0
5 8	1N	S -3	-150	-11,0	11,0	32 4	4S	S +2	680	2,0	-2,0
3 17	2S	Ø +2	-170	-14,0	14,0	6 23	4S	S +1	650	-14,0	14,0
6 23	2H	V +2	-170	-14,0	14,0	35 33	4S	S +1	650	-14,0	14,0
35 33	1N	S -4	-200	-17,0	17,0	5 8	4S	S =	620	-17,0	17,0

53	10862					54	AK87632				
Nord	9874					Øst	K8				
N-S	AKJ6					Ø-V	KQJ				
	6						J				
A3		J9				Q95	J104				
A32		KJ5				QJ107	52				
4		9873				85	A10972				
AKQ10974		J852				10832	975				
	KQ754						---				
	Q106						A9643				
	Q1052						643				
	3						AKQ64				

Par	Kontr		Resultat	Poeng		Par	Kontr		Resultat	Poeng	
7 10	4H	V -5	250	17,0	-17,0	22 4	3N	N +3	490	17,0	-17,0
21 26	5Kx	V -1	100	14,0	-14,0	32 23	4S	N +2	480	15,0	-15,0
24 36	4Nx	V -1	100	14,0	-14,0	1 14	3N	N +2	460	9,0	-9,0
2 30	4N	V -1	50	8,0	-8,0	2 30	3N	S +2	460	9,0	-9,0
9 6	5K	V -1	50	8,0	-8,0	7 10	3N	S +2	460	9,0	-9,0

11	5	5K	V -1	50	8,0	-8,0	19	35	3N	N +2	460	9,0	-9,0
17	13	5K	V -1	50	8,0	-8,0	24	36	3N	N +2	460	9,0	-9,0
1	14	4K	V =	-130	2,0	-2,0	9	6	4S	N +1	450	-3,0	3,0
33	15	3K	V +1	-130	2,0	-2,0	16	12	5S	N =	450	-3,0	3,0
20	27	4Sx	S -1	-200	-1,0	1,0	17	13	4S	N +1	450	-3,0	3,0
16	12	3N	V =	-400	-5,0	5,0	21	26	4S	N +1	450	-3,0	3,0
25	18	3N	V =	-400	-5,0	5,0	25	18	4S	N +1	450	-3,0	3,0
29	31	3N	V =	-400	-5,0	5,0	29	31	4H	S +1	450	-3,0	3,0
22	4	3N	V +1	-430	-11,0	11,0	34	3	4S	N +1	450	-3,0	3,0
28	8	3N	Ø +1	-430	-11,0	11,0	11	5	3N	S =	400	-11,0	11,0
34	3	3N	Ø +1	-430	-11,0	11,0	28	8	3S	N +2	200	-13,0	13,0
19	35	3N	Ø +2	-460	-16,0	16,0	20	27	6S	N -1		-50	-16,0
32	23	3N	V +2	-460	-16,0	16,0	33	15	6S	N -1		-50	-16,0

55	9						56	J963					
Syd	K952						Vest	63					
Alle	108542						Ingen	A1092					
	K74							A63					
3		K1085					AQ72		K854				
108		AQJ643					Q104		AK952				
KQJ976		A					KJ83		Q				
A985		102					109		J52				
	AQJ7642												
	7								10				
	3								J87				
	QJ63								7654				
									KQ874				

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
24	36	5Hx Ø -3	800	17	13	4Sx V -1	100
2	30	5Hx Ø -2	500	19	35	3N Ø -2	100
32	23	4H Ø -3	300	2	30	4S V -1	50
7	10	5Hx Ø -1	200	7	10	4S V -1	50
33	15	4Hx Ø -1	200	9	6	4H Ø -1	50
34	3	4H Ø -2	200	11	5	4S V -1	50
9	6	4H Ø -1	100	16	12	4S V -1	50
16	12	5H Ø -1	100	20	27	4S V -1	50
28	8	4N Ø -1	100	21	26	4S V -1	50
11	5	2S S -2	-200	22	4	4S V -1	50
17	13	4S S -2	-200	24	36	4S V -1	50
19	35	4Sx N -2	-500	25	18	4S V -1	50
20	27	4Sx S -2	-500	28	8	4S V -1	50
21	26	4Sx S -2	-500	29	31	3N V -1	50
25	18	4H Ø +1	-650	32	23	4S V -1	50
1	14	4Sx S -3	-800	34	3	4H Ø -1	50
22	4	4Sx N -3	-800	1	14	4H Ø =	-420
29	31	4Sx S -3	-800	33	15	4H Ø =	-420

57	Q762			58	A1095		
Nord	84			Øst	K764		
Ø-V	109742			Alle	K8		
	K6				QJ6		
10953		A8		KQJ		87643	
KQ10		973		QJ10		A953	
J83		KQ65		J10964		5	
J102		Q974		83		A74	
	KJ4					2	
	AJ652					82	
	A					AQ732	
	A853					K10952	

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
22	34	4S N =	420	26	16	3N N +1	630
35	14	3K Ø -3	300	8	25	3N N =	600
2	19	2S N +3	200	27	5	3N N =	600
17	10	3H S +1	170	1	6	4Sx Ø -2	500
20	4	2S S +2	170	2	19	3Sx Ø -2	500
21	12	2N S +1	150	24	33	3Sx Ø -1	200
13	29	2H S +1	140	13	29	3K N +1	130
24	33	1H S +2	140	17	10	3K N +1	130
26	16	1H S +2	140	28	9	3K N +1	130
27	5	1H S +2	140	30	3	3K N +1	130
28	9	3S N =	140	20	4	3K S =	110
32	11	1H S +2	140	21	12	3K N =	110
8	25	2N S =	120	32	11	3K N =	110
1	6	2H S =	110	15	36	3K N -1	-100
7	31	2S N =	110	18	23	4K N -1	-100
18	23	1H S +1	110	35	14	1N V +1	-120
30	3	2R N =	90	7	31	3N N -2	-200

15 36 3S S -1 -50 -17,0 17,0 22 34 3N N -2 -200 -16,0 16,0

59	Q10872	60	2
Syd	Q6	Vest	A108
Ingen	A964	N-S	K764
	108		97432
AKJ4	53	K1074	AJ9
AKJ94	10872	QJ3	K976
K7	83	AJ83	Q1095
97	AQ652	Q10	K6
	96		Q8653
	53		542
	QJ1052		2
	KJ43		AJ85

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
27 5	4H V -1	50	17,0 -17,0	28 9	3N 0 -4	200	17,0 -17,0
1 6	3H V +1	-170	15,0 -15,0	30 3	3N V -3	150	15,0 -15,0
28 9	2H V +3	-200	13,0 -13,0	2 19	3N 0 -2	100	7,0 -7,0
2 19	4H V =	-420	7,0 -7,0	7 31	3N 0 -2	100	7,0 -7,0
8 25	4H V =	-420	7,0 -7,0	8 25	3N 0 -2	100	7,0 -7,0
13 29	4H V =	-420	7,0 -7,0	18 23	3N 0 -2	100	7,0 -7,0
18 23	4H V =	-420	7,0 -7,0	21 12	3N 0 -2	100	7,0 -7,0
26 16	4H V =	-420	7,0 -7,0	22 34	3N 0 -2	100	7,0 -7,0
7 31	4H 0 +1	-450	-5,0 5,0	24 33	3N 0 -2	100	7,0 -7,0
17 10	4H V +1	-450	-5,0 5,0	13 29	3N 0 -1	50	-6,0 6,0
20 4	4H V +1	-450	-5,0 5,0	15 36	3N 0 -1	50	-6,0 6,0
21 12	4H V +1	-450	-5,0 5,0	17 10	3N V -1	50	-6,0 6,0
30 3	4H V +1	-450	-5,0 5,0	26 16	3N V -1	50	-6,0 6,0
32 11	4H V +1	-450	-5,0 5,0	32 11	2R V -1	50	-6,0 6,0
35 14	4H V +1	-450	-5,0 5,0	35 14	3N 0 -1	50	-6,0 6,0
15 36	4H V +2	-480	-15,0 15,0	1 6	3N 0 =	-400	-13,0 13,0
22 34	4H V +2	-480	-15,0 15,0	27 5	3N 0 +1	-430	-15,0 15,0
24 33	4H V +2	-480	-15,0 15,0	20 4	3N V +2	-460	-17,0 17,0

[Spillstensiler](#) [PBN](#) Kortfil: [DUP](#) [BRI](#) [Mer informasjon](#)

[PBN](#) (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en [PBN-hjemmeside](#) hvor du kan lese mer.