

**2017-04-29 Trondheimcup 2017**[Spillstensiler](#) [Privatprotokoll](#) [PBN](#) [Mer informasjon](#)

28 bord, 56 par. Antall spill: 60.

Plass	Par	Poeng	%	Navn	MNR	Klubb
1	36	234,7	57,2	Petter Aulid Eide - Erlend Skjetne	26702 32199	Studentenes BK - Berkåk BK
2	29	200,6	56,2	Ole Arild Berset - Bjørn Olav Ekren	9353 7618	Sunnalsøra BK
3	31	175,3	55,4	Kjell Gaute Fyrun - Ove Andersbakken	28129 14331	Lillehammer BK - Ringeby/Fåvang BK
4	22	171,7	55,3	John Kristen Våge - John Helge Herland	14884 11018	Studentenes BK - Klepp BK
5	26	167,3	55,2	Kurt-Ove Thomassen - Bård Kåre Græsli	10327 16333	Båsmo BK - Singsås BK
6	54	166,4	55,1	Øystein Olsen - Morten Tillet	9062 21275	Heimdal BK
7	28	163,7	55,1	Asbjørn Kindsbekken - Roar Voll	5013 6882	Sunnalsøra BK - Tynset BK
8	14	143,4	54,4	Vegard Brekke - Børre Lund	13214 7697	TopBridge BC - Heimdal BK
9	15	142,3	54,4	Villiam Ovesen - Pål Nilsgård	34246 24951	Studentenes BK
10	44	139,6	54,3	Karl Morten Lunna - Espen Flått	28530 38080	Studentenes BK - Snåsa BK
11	2	123,3	53,8	Johan Karlsson - Magnus Hultman	41202 43644	NBF Utland
12	50	120,7	53,7	Aksel Hornslien - Olav Arve Høyem	18267 9933	Heimdal BK
13	23	106,6	53,3	Per Arne Flått - Geir Enge	8504 11797	Namsos BK - Verdal BK
14	3	101,0	53,1	Steffen Fredrik Simonsen - Christian Bakke	31625 36314	bliBest.bridge - Bergen Akademiske BK
15	51	83,7	52,6	Lars Frøland - Bjørn Inge Hanssen	18254 12612	Heimdal BK - Tromsø BK
16	21	74,7	52,3	Svein Gunnar Karlberg - Tormod Røren	10657 9692	Båsmo BK - Vikersund BK
17	4	69,3	52,1	Gunn Tove Vist - Torild Heskje	31234 24972	Klepp BK
18	18	62,9	51,9	Einar Asbjørn Brenne - Per Heide	875 920	BK Munken
19	24	60,7	51,9	Tommy Skalmersås - Åsmund Forfot	28412 30632	Heimdal BK - Studentenes BK
20	38	46,7	51,4	Lars Helde - Håvard Brøtan	38420 2290	BK Munken - Studentenes BK
21	45	44,9	51,4	Trond Are Nitter - Jan Kristen Lutro	13414 12568	Rubbestadneset BK
22	7	43,0	51,3	Kristoffer Hegge - Frédéric Wilt	32815 23838	Snåsa BK - Psycho BK
23	27	42,3	51,3	Ingmund Bjørkan - Stein Bjerkset	16297 10393	Studentenes BK - Berkåk BK
24	1	33,7	51,0	Liv Marit Grude - Lars Arthur Johansen	31902 33230	Studentenes BK - Rognan BK
25	32	33,6	51,0	Eivind Tore Hansen - Even Morken	36140 31596	Lillehammer BK - Ringeby/Fåvang BK
26	34	29,0	50,9	Marian W. Grude - Gunnleiv Grude	8977 10080	Sømna BK
27	30	28,0	50,9	Kåre Bogø - Øyvind Saur	29525 13517	Nittedal BK - Vikersund BK
28	5	26,7	50,8	Arnt Ola Løhre - Joakim Sæther	31883 36592	Lundamo BK - Melhus BK
29	33	15,0	50,5	Kjetil Lund - Odd Roar Reppen	21855 14729	Sømna BK - Brønnøysund BK
30	13	-6,0	49,8	Kristian Kjørstad - Morten Haugen	17898 31837	Samnanger BK
31	35	-6,9	49,8	Knut Pettersen - Anne Marie Pettersen	8596 12361	Søvik BK
32	9	-9,7	49,7	Ørjan Lindesteg - Espen Haugstad	27012 38646	Klepp BK - Nærbø BK
33	53	-14,0	49,6	Ivar Eriksen - Bjarte Eriksen	9865 42040	Sømna BK
34	39	-15,0	49,5	Fredd Kristiansen - Robert Olsen	17936 11164	Vestvågøy BK - Studentenes BK
35	8	-15,3	49,5	Bodil Nyheim Øigarden - Ranja Sivertsvik	35820 30415	TopBridge BC - Vadsø BK
36	52	-20,0	49,4	Henning Mjølhus - Asbjørn Berg	30015 17840	Sømna BK
37	17	-52,0	48,4	Joakim Johansen - Marita Haugan Røberg	26413 36280	Sogndal BK - Studentenes BK
38	41	-53,3	48,4	Markus Lund - Simen Sørli Helgeby	41417 41337	Heimdal BK - Holmestrand BK
39	48	-59,7	48,2	Bo Andreas Berg - Arild Kjønngøy	22766 16506	Åsen/Frosta BK - Levanger BK
40	40	-62,9	48,1	Rogeir Paulsen - Reidar Mikkelsen	18256 6336	Sunnalsøra BK
41	6	-63,4	48,0	Ivar Berg - Marius Bartnes	25880 30670	Berkåk BK - Ringeby/Fåvang BK
42	11	-69,0	47,9	Svein Skagestad - Kjell Ove Helmersen	10469 13951	Heimdal BK
43	25	-71,4	47,8	Anders Holmen Gundersen - Maria Dam Mortensen	37898 42156	Inderøy BK - NBF Utland
44	42	-86,3	47,3	Arnfinn Johansen - Harald Eide	5946 31580	Rognan BK - Hamar BK
45	12	-99,0	46,9	Odd Arne Hatten - Lars Tore Hatten	30650 33052	Studentenes BK
46	49	-102,6	46,8	Bjørn Erik Althe - Halvor Dahl	33120 42387	BK Munken - Spiren BK
47	16	-113,1	46,5	Ludvig M. Kristoffersen - Edd Robert Stenbro	38122 38469	Kolbotn BK - Berkåk BK
48	10	-118,7	46,3	Hans Arne Forseth - Haldis Guttormsen	26284 20510	Heimdal BK
49	20	-118,9	46,3	Hilde Vollen - Håkon Kippe	42469 21834	Bridgekameratene - Studentenes BK
50	19	-122,6	46,2	Torbjørn Myklestad - Stefan Kåsbøl	19663 8049	Heimdal BK
51	43	-154,7	45,2	Randi Kristine Skjellegrind - Sigrid Bjerkan	37742 38963	Studentenes BK - Lillehammer BK
52	37	-181,7	44,4	Terje Jørgensen - Olav Lomsdalen	18849 30586	Nittedal BK - Jessheim BK
53	46	-233,7	42,8	Hans Noreng - Solfrid Nilsen	10146 9711	Heimdal BK
54	56	-282,0	41,3	Heidi Helle - Kari Lynne	42053 42750	Heimdal BK
55	55	-286,0	41,2	Cecilia Svenning - Hege Marie Salseng	28124 42468	Inderøy BK - Bridgekameratene
56	47	-443,7	36,3	Odd Kjønsvik - Lars Olav Kjønsvik	16264 41398	Hemne BK

1	AJ104	2	76
Nord	6	Øst	A108432
Ingen	Q654	N-S	8
	AKJ9		9762
KQ82	753	A1098432	Q
A97	QJ53	Q9	J65
9872	AKJ	K4	Q10652

Q3 742  
96  
K10842  
103  
10865

QJ K543  
KJ5  
K7  
AJ973  
A108

2K N 90  
K R H S N  
N 8 6 6 7 7  
S : 7 7 : :  
ØV 4 6 6 6 6

3H S 140  
K R H S N  
N 8 6 9 6 6  
S : : : : 7  
ØV 5 7 4 6 6

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
39 40	2K Ø -4 K5		200	27,0 -27,0	1 2	4Sx V -4 R8	800	27,0 -27,0	
17 18	2S V -3 KA		150	23,0 -23,0	31 32	4H N = S8	620	25,0 -25,0	
49 50	2S V -3 KA		150	23,0 -23,0	13 14	3H N +1 S0	170	23,0 -23,0	
53 54	2H Ø -3 R10		150	23,0 -23,0	27 28	3S V -3 R8	150	21,0 -21,0	
51 52	1N N +1 RA		120	19,0 -19,0	25 26	3H N = S0	140	15,0 -15,0	
3 4	3K N = RA		110	14,0 -14,0	29 30	3H N = S0	140	15,0 -15,0	
9 10	2H N = RA		110	14,0 -14,0	41 42	3H S = SA	140	15,0 -15,0	
11 12	3K N = RK		110	14,0 -14,0	49 50	3H N = S0	140	15,0 -15,0	
37 38	1K N +2 RA		110	14,0 -14,0	55 56	2H S +1 SA	140	15,0 -15,0	
5 6	2S V -2 KA		100	3,0 -3,0	39 40	3K S = S0	110	9,0 -9,0	
7 8	3S V -2 KA		100	3,0 -3,0	5 6	3S V -2 R8	100	4,0 -4,0	
13 14	2S V -2 KA		100	3,0 -3,0	7 8	3S V -2 R8	100	4,0 -4,0	
15 16	2H Ø -2 S9		100	3,0 -3,0	11 12	3S V -2 R8	100	4,0 -4,0	
25 26	2S Ø -2 KA		100	3,0 -3,0	21 22	2S V -2 R8	100	4,0 -4,0	
33 34	2H Ø -2 K6		100	3,0 -3,0	33 34	2S V -1 R8	50	-3,0 3,0	
35 36	2H Ø -2 K8		100	3,0 -3,0	35 36	2S V -1 R8	50	-3,0 3,0	
47 48	1K N +1 RK		90	-5,0 5,0	43 44	3S Ø -1 HK	50	-3,0 3,0	
29 30	1S N = S3		80	-7,0 7,0	3 4	4H S -1 SA	-100	-12,0 12,0	
43 44	2S Ø -1 KA		50	-9,0 9,0	9 10	3H N -1 S0	-100	-12,0 12,0	
1 2	2H S -1 SK		-50	-17,0 17,0	15 16	2N S -1 S2	-100	-12,0 12,0	
19 20	2K N -1 K2		-50	-17,0 17,0	19 20	4H N -1 S0	-100	-12,0 12,0	
21 22	2H S -1 R7		-50	-17,0 17,0	23 24	3K N -1 S0	-100	-12,0 12,0	
23 24	2N S -1 R9		-50	-17,0 17,0	51 52	4H N -1 S0	-100	-12,0 12,0	
27 28	2H S -1 SK		-50	-17,0 17,0	47 48	2S V = R8	-110	-19,0 19,0	
41 42	3K N -1 RA		-50	-17,0 17,0	17 18	4H N -2 S2	-200	-24,0 24,0	
45 46	3K N -1 H3		-50	-17,0 17,0	37 38	3N S -2 S10	-200	-24,0 24,0	
55 56	2R V = H6		-90	-25,0 25,0	45 46	5H N -2 R6	-200	-24,0 24,0	
31 32	3K N -2 K5		-100	-27,0 27,0	53 54	2N S -2 S8	-200	-24,0 24,0	

3 K106  
Syd 1083  
Ø-V Q1082  
653

Q8 AJ32  
K954 Q72  
K7 A43  
AK874 Q109  
9754  
AJ6  
J965  
J2

4 Q108643  
Vest K  
Alle AK85  
K7

K2 AJ7  
762 10853  
1092 Q763  
A8642 Q5  
95  
AQJ94  
J4  
J1093

5H V -650  
K R H S N  
NS 2 5 2 3 2  
ØV 11 8 11 10 10

3S N 140  
K R H S N  
NS 7 7 9 9 8  
ØV 5 5 4 3 5

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
7 8	3N V = R2		-600	26,0 -26,0	29 28	4S N = R6	620	26,0 -26,0	
55 56	3N Ø = RJ		-600	26,0 -26,0	43 42	4S N = R6	620	26,0 -26,0	
1 2	3N V +1 R2		-630	12,0 -12,0	27 26	3N S = K2	600	23,0 -23,0	
3 4	3N V +1 R2		-630	12,0 -12,0	1 56	2S N +2 KQ	170	13,0 -13,0	
5 6	3N V +1 R2		-630	12,0 -12,0	3 2	3S N +1 H5	170	13,0 -13,0	
9 10	3N V +1 R2		-630	12,0 -12,0	7 6	2S N +2 KQ	170	13,0 -13,0	
11 12	3N V +1 R2		-630	12,0 -12,0	11 10	2S N +2 H5	170	13,0 -13,0	
25 26	3N V +1 R8		-630	12,0 -12,0	15 14	2S N +2 R2	170	13,0 -13,0	
27 28	3N V +1 R2		-630	12,0 -12,0	21 20	2S N +2 KQ	170	13,0 -13,0	
31 32	3N V +1 R2		-630	12,0 -12,0	35 34	2S N +2 R6	170	13,0 -13,0	
35 36	3N V +1 R2		-630	12,0 -12,0	47 46	1S N +3 R6	170	13,0 -13,0	
41 42	3N V +1 R2		-630	12,0 -12,0	51 50	2S N +2 R6	170	13,0 -13,0	
45 46	3N V +1 R2		-630	12,0 -12,0	5 4	2S N +1 KQ	140	-8,0 8,0	
51 52	3N V +1 R2		-630	12,0 -12,0	13 12	2H S +1 H2	140	-8,0 8,0	
17 18	3N V +2 S6		-660	-5,0 5,0	19 18	2S N +1 KQ	140	-8,0 8,0	
29 30	3N V +2 R5		-660	-5,0 5,0	23 22	2S N +1 K8	140	-8,0 8,0	
39 40	3N V +2 H10		-660	-5,0 5,0	31 30	2H S +1 KA	140	-8,0 8,0	
43 44	3N Ø +2 R2		-660	-5,0 5,0	37 36	2S N +1 R6	140	-8,0 8,0	
47 48	3N V +2 R2		-660	-5,0 5,0	39 38	2S N +1 KQ	140	-8,0 8,0	
13 14	3N V +3 R2		-690	-19,0 19,0	41 40	2S N +1 R2	140	-8,0 8,0	

15 16	3N	V +3 R3	-690	-19,0	19,0	45 44	2S	N +1 KQ	140	-8,0	8,0
19 20	3N	Ø +3 S5	-690	-19,0	19,0	49 48	2S	N +1 R5	140	-8,0	8,0
21 22	3N	V +3 R2	-690	-19,0	19,0	53 52	2S	N +1 H8	140	-8,0	8,0
23 24	3N	V +3 H3	-690	-19,0	19,0	55 54	2S	N +1 R6	140	-8,0	8,0
33 34	3N	Ø +3 H10	-690	-19,0	19,0	9 8	4S	N -1 KQ	-100	-24,0	24,0
37 38	3N	Ø +3 R9	-690	-19,0	19,0	17 16	4S	N -1 KQ	-100	-24,0	24,0
49 50	3N	V +3 S6	-690	-19,0	19,0	25 24	4S	N -1 H3	-100	-24,0	24,0
53 54	3N	V +3 R2	-690	-19,0	19,0	33 32	2H	S -1 H3	-100	-24,0	24,0

5 82  
Nord A10862  
N-S 9853  
Q9  
Q754 KJ1093  
J543 KQ7  
6 10  
A1082 J765  
A6  
9  
AKQJ742  
K43

6 AQ54  
Øst AQJ10  
Ø-V 62  
532  
763 J  
742 K86  
KQ875 AJ  
108 AKQJ964  
K10982  
953  
10943  
7

5R N 600  
K R H S N  
NS 5 11 7 5 9  
ØV 8 1 5 7 3

5Sx S -300  
K R H S N  
NS 1 1 8 9 1  
ØV 11 9 5 4 7

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
11 10	5Rx	S = S6	750	26,0 -26,0	9 8	5K	Ø -2 R4	200	22,0 -22,0
49 48	5Rx	S = S5	750	26,0 -26,0	29 28	3N	Ø -2 S2	200	22,0 -22,0
31 30	4N	S +2 S5	690	23,0 -23,0	33 32	5K	Ø -2 R4	200	22,0 -22,0
45 44	3N	S +2 S5	660	20,0 -20,0	37 36	2H	Ø -2 S10	200	22,0 -22,0
47 46	3N	S +2 KA	660	20,0 -20,0	43 42	4R	Ø -2 SA	200	22,0 -22,0
3 2	5R	S +1 S5	620	17,0 -17,0	53 52	5K	Ø -2 R10	200	22,0 -22,0
1 56	3N	S = S4	600	5,0 -5,0	3 2	3S	S = S3	140	13,0 -13,0
9 8	3N	S = S5	600	5,0 -5,0	21 20	3S	S = K10	140	13,0 -13,0
13 12	3N	S = S5	600	5,0 -5,0	41 40	3S	S = R2	140	13,0 -13,0
17 16	5R	S = S7	600	5,0 -5,0	47 46	4K	Ø = S2	-130	8,0 -8,0
19 18	5R	S = S5	600	5,0 -5,0	49 48	4K	Ø = S2	-130	8,0 -8,0
21 20	3N	S = S5	600	5,0 -5,0	1 56	4K	Ø +1 S2	-150	-1,0 1,0
23 22	3N	S = S5	600	5,0 -5,0	5 4	3K	Ø +2 R10	-150	-1,0 1,0
35 34	3N	S = S5	600	5,0 -5,0	11 10	4K	Ø +1 S10	-150	-1,0 1,0
37 36	5R	S = S6	600	5,0 -5,0	27 26	4K	Ø +1 S2	-150	-1,0 1,0
41 40	5R	N = R2	600	5,0 -5,0	35 34	2K	Ø +3 R10	-150	-1,0 1,0
53 52	3N	S = S4	600	5,0 -5,0	39 38	4K	Ø +1 S2	-150	-1,0 1,0
43 42	4Sx	Ø -3 RA	500	-7,0 7,0	45 44	4K	Ø +1 H3	-150	-1,0 1,0
39 38	4Sx	Ø -2 H2	300	-9,0 9,0	7 6	3K	Ø +3 R10	-170	-11,0 11,0
7 6	4S	V -2 H9	100	-13,0 13,0	17 16	3K	Ø +3 S10	-170	-11,0 11,0
15 14	4Sx	Ø -1 RA	100	-13,0 13,0	55 54	3K	Ø +3 S2	-170	-11,0 11,0
51 50	4S	Ø -2 RA	100	-13,0 13,0	13 12	5K	Ø = S2	-600	-18,0 18,0
55 54	4S	Ø -1 RA	50	-17,0 17,0	19 18	5K	Ø = S10	-600	-18,0 18,0
5 4	6R	S -1 S5	-100	-23,0 23,0	31 30	5K	Ø = H3	-600	-18,0 18,0
25 24	4N	S -1 S5	-100	-23,0 23,0	51 50	5K	Ø = H3	-600	-18,0 18,0
27 26	4N	S -1 S5	-100	-23,0 23,0	23 22	3N	V +1 HA	-630	-23,0 23,0
29 28	4N	S -1 S5	-100	-23,0 23,0	15 14	3N	V +3 HA	-690	-26,0 26,0
33 32	6R	S -1 S5	-100	-23,0 23,0	25 24	3N	Ø +3 R10	-690	-26,0 26,0

7 KJ9  
Syd J1065  
Alle 32  
K975  
8 532  
K97 AQ82  
AQ7 J10954  
A106432 Q  
AQ10764  
43  
K86  
J8

8 Q106  
Vest A3  
Ingen K985  
A942  
853 KJ9  
9762 Q1054  
103 A7642  
10876 Q  
A742  
KJ8  
QJ  
KJ53

4H V -620  
K R H S N  
N 3 2 3 7 3  
S : : : : 4  
ØV 10 10 10 6 7

5N N 460  
K R H S N  
N 11 10 9 9 11  
S : : 8 : :  
ØV 2 3 4 3 2

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
28 56	3K	V -2 SK	200	27,0 -27,0	30 17	1Rx	Ø -4 RQ	800	27,0 -27,0
21 8	2S	S = KA	110	23,0 -23,0	32 14	3N	S +3 H7	490	25,0 -25,0

30	17	2S	S = KA	110	23,0	-23,0	1	16	3N	N +2 R2	460	9,0	-9,0
54	5	2S	S = KA	110	23,0	-23,0	3	9	3N	N +2 H5	460	9,0	-9,0
3	9	4H	V -1 S9	100	17,0	-17,0	10	4	3N	N +2 R2	460	9,0	-9,0
41	13	5R	Ø -1 SA	100	17,0	-17,0	20	24	3N	N +2 R2	460	9,0	-9,0
55	27	4R	Ø -1 SA	100	17,0	-17,0	22	7	3N	S +2 H2	460	9,0	-9,0
31	35	3S	S -1 KA	-100	10,0	-10,0	23	19	3N	S +2 H6	460	9,0	-9,0
33	50	2S	S -1 KA	-100	10,0	-10,0	28	56	3N	N +2 H4	460	9,0	-9,0
49	34	3S	S -1 KA	-100	10,0	-10,0	29	18	3N	S +2 H5	460	9,0	-9,0
51	44	2S	S -1 H7	-100	10,0	-10,0	31	35	3N	S +2 H9	460	9,0	-9,0
2	52	3K	V +1 S9	-130	2,0	-2,0	33	50	3N	S +2 H6	460	9,0	-9,0
20	24	3K	V +1 SK	-130	2,0	-2,0	39	11	3N	S +2 R10	460	9,0	-9,0
29	18	4R	Ø = H6	-130	2,0	-2,0	42	36	3N	S +2 H6	460	9,0	-9,0
38	25	3K	V +1 H6	-130	2,0	-2,0	45	37	3N	N +2 H3	460	9,0	-9,0
53	15	3H	Ø = SA	-140	-3,0	3,0	46	48	3N	S +2 S8	460	9,0	-9,0
10	4	3S	S -2 KA	-200	-11,0	11,0	54	5	3N	N +2 R4	460	9,0	-9,0
22	7	3S	N -2 H9	-200	-11,0	11,0	2	52	3N	S +1 H3	430	-12,0	12,0
23	19	3S	S -2 H7	-200	-11,0	11,0	6	43	3N	N +1 R2	430	-12,0	12,0
32	14	3S	S -2 H2	-200	-11,0	11,0	21	8	3N	S +1 S3	430	-12,0	12,0
39	11	3S	S -2 KA	-200	-11,0	11,0	38	25	3N	N +1 H5	430	-12,0	12,0
45	37	3S	S -2 H3	-200	-11,0	11,0	41	13	3N	N +1 R2	430	-12,0	12,0
46	48	3S	S -2 KA	-200	-11,0	11,0	51	44	3N	S +1 H6	430	-12,0	12,0
47	12	3S	S -3 H7	-300	-19,0	19,0	49	34	3N	N = H5	400	-21,0	21,0
1	16	3Sx	S -2 H7	-500	-22,0	22,0	53	15	3N	N = H5	400	-21,0	21,0
42	36	3Sx	S -2 S8	-500	-22,0	22,0	55	27	3N	N = R2	400	-21,0	21,0
40	26	4H	V = K3	-620	-25,0	25,0	47	12	2K	N +3 KQ	150	-25,0	25,0
6	43	4Rx	Ø = SA	-710	-27,0	27,0	40	26	4S	N -1 H3	-50	-27,0	27,0

9 J102  
 Nord 10  
 Ø-V J852  
 106542  
 K9653 8  
 763 A952  
 93 AKQ1074  
 AKQ 87  
 AQ74  
 KQJ84  
 6  
 J93

10 KJ10962  
 Øst K  
 Alle AK4  
 1087  
 Q85 743  
 A9 Q76532  
 Q9875 632  
 Q32 4  
 A  
 J1084  
 J10  
 AKJ965

4N Ø -630  
 K R H S N  
 NS 4 2 4 5 2  
 ØV 8 10 7 7 10

4N S 630  
 K R H S N  
 NS 11 7 8 10 10  
 ØV 2 6 5 3 3

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
39	11	4Hx Ø -2 K3	500	27,0 -27,0	44	21	3N N +3 R2	690	27,0 -27,0
3	9	3N Ø -2 HK	200	24,0 -24,0	39	47	4S N +2 R6	680	25,0 -25,0
28	56	5R Ø -2 HK	200	24,0 -24,0	13	46	3N N +2 H6	660	21,0 -21,0
1	16	3N Ø -1 HK	100	11,0 -11,0	18	7	3N N +2 R3	660	21,0 -21,0
2	52	3N Ø -1 HK	100	11,0 -11,0	34	53	3N N +2 H2	660	21,0 -21,0
6	43	3N Ø -1 HQ	100	11,0 -11,0	4	27	4S S +1 HA	650	14,0 -14,0
10	4	3N Ø -1 HK	100	11,0 -11,0	12	5	4S N +1 K4	650	14,0 -14,0
20	24	3N Ø -1 HK	100	11,0 -11,0	20	32	4S N +1 K4	650	14,0 -14,0
21	8	3N Ø -1 HK	100	11,0 -11,0	29	43	4S N +1 K2	650	14,0 -14,0
22	7	3N Ø -1 HK	100	11,0 -11,0	1	35	3N N +1 H7	630	-1,0 1,0
23	19	5R Ø -1 HK	100	11,0 -11,0	10	36	3N N +1 H2	630	-1,0 1,0
30	17	3N Ø -1 HK	100	11,0 -11,0	15	23	3N S +1 R5	630	-1,0 1,0
53	15	3N Ø -1 HK	100	11,0 -11,0	16	22	3N S +1 R2	630	-1,0 1,0
54	5	3N Ø -1 HK	100	11,0 -11,0	24	3	3N S +1 R5	630	-1,0 1,0
45	37	2R Ø +1 H3	-110	-1,0 1,0	30	50	3N N +1 R2	630	-1,0 1,0
41	13	2Hx S -3 KA	-500	-4,0 4,0	37	6	3N S +1 S6	630	-1,0 1,0
49	34	3Sx N -3 RA	-500	-4,0 4,0	38	49	3N S +1 R5	630	-1,0 1,0
31	35	3N Ø = HK	-600	-12,0 12,0	40	42	3N S +1 R2	630	-1,0 1,0
40	26	3N Ø = S3	-600	-12,0 12,0	52	28	3N S +1 R7	630	-1,0 1,0
42	36	3N Ø = HK	-600	-12,0 12,0	54	11	3N S +1 R9	630	-1,0 1,0
46	48	3N Ø = HK	-600	-12,0 12,0	45	55	4S N = H3	620	-14,0 14,0
47	12	3N Ø = HK	-600	-12,0 12,0	56	17	4S N = K4	620	-14,0 14,0
55	27	3N Ø = HK	-600	-12,0 12,0	8	26	3N S = R5	600	-18,0 18,0
29	18	3N Ø +1 HK	-630	-23,0 23,0	48	51	3N N = H8	600	-18,0 18,0
32	14	3N Ø +1 HQ	-630	-23,0 23,0	31	9	4K N +1 HA	150	-21,0 21,0
33	50	3N Ø +1 HK	-630	-23,0 23,0	19	2	3S N = H3	140	-23,0 23,0
38	25	3N Ø +1 HK	-630	-23,0 23,0	25	33	4S N -1 K4	-100	-26,0 26,0
51	44	3N Ø +1 HK	-630	-23,0 23,0	41	14	4S N -1 R6	-100	-26,0 26,0

11 J65  
 Syd KJ  
 Ingen KJ752  
 A76

12 A862  
 Vest AJ93  
 N-S AQ8  
 82

Q8 973

K9 J4

A952	8763	108742	---
A9	Q843	J3	K106542
KQ1084	32	AQ76	KJ954
AK1042			Q10753
Q104			KQ65
106			97
J95			103

4S S 420

	K	R	H	S	N
N	6	7	6	9	7
S	7	8	:	10	9
ØV	6	5	7	3	4

5K V -400

	K	R	H	S	N
NS	2	3	8	8	6
ØV	11	10	5	4	6

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
18 7	4S S = KK		420	27,0 -27,0	8 26	3H N = K2		140	26,0 -26,0
15 23	2S S +2 KK		170	18,0 -18,0	44 21	3H N = SJ		140	26,0 -26,0
16 22	3S S +1 KK		170	18,0 -18,0	45 55	3Kx Ø -1 H3		100	23,0 -23,0
19 2	2S S +2 KK		170	18,0 -18,0	40 42	Pass		0	21,0 -21,0
24 3	2S S +2 KK		170	18,0 -18,0	12 5	3H N -1 K2		-100	17,0 -17,0
29 43	2S S +2 KK		170	18,0 -18,0	24 3	4S S -1 RJ		-100	17,0 -17,0
31 9	2S S +2 KK		170	18,0 -18,0	38 49	3H N -1 K3		-100	17,0 -17,0
39 47	1S S +3 KK		170	18,0 -18,0	34 53	3K Ø +2 H3		-150	12,0 -12,0
45 55	1S S +3 H3		170	18,0 -18,0	56 17	4K Ø +1 S3		-150	12,0 -12,0
38 49	1N V -3 R2		150	9,0 -9,0	15 23	5S S -2 KA		-200	7,0 -7,0
10 36	2S S +1 KK		140	5,0 -5,0	37 6	4S S -2 H6		-200	7,0 -7,0
12 5	2S S +1 KK		140	5,0 -5,0	48 51	4H N -2 R5		-200	7,0 -7,0
54 11	2S S +1 KK		140	5,0 -5,0	20 32	3N N -3 K4		-300	3,0 -3,0
4 27	1Nx V -1 R2		100	0,0 0,0	10 36	5K V = SA		-400	-4,0 4,0
13 46	3H Ø -2 SA		100	0,0 0,0	29 43	5K Ø = S5		-400	-4,0 4,0
1 35	2R S = KK		90	-3,0 3,0	31 9	5K V = K2		-400	-4,0 4,0
30 50	2H V -1 R2		50	-6,0 6,0	41 14	5K V = R2		-400	-4,0 4,0
56 17	2H V -1 R2		50	-6,0 6,0	52 28	5K V = SA		-400	-4,0 4,0
44 21	3S S -1 KK		-50	-10,0 10,0	54 11	5S S -4 RJ		-400	-4,0 4,0
48 51	3N N -1 H8		-50	-10,0 10,0	16 22	6S N -5 K4		-500	-11,0 11,0
34 53	1N V = R2		-90	-15,0 15,0	1 35	5Kx V = SA		-550	-19,0 19,0
37 6	1N V = R2		-90	-15,0 15,0	4 27	5Kx V = SA		-550	-19,0 19,0
52 28	1N V = R2		-90	-15,0 15,0	13 46	5Kx V = SA		-550	-19,0 19,0
25 33	4S S -2 KK		-100	-20,0 20,0	18 7	5Kx V = K2		-550	-19,0 19,0
41 14	4S S -2 KK		-100	-20,0 20,0	19 2	5Kx V = K2		-550	-19,0 19,0
20 32	2H V = HK		-110	-24,0 24,0	25 33	5Kx V = K2		-550	-19,0 19,0
40 42	2H Ø = H3		-110	-24,0 24,0	30 50	5Kx V = K8		-550	-19,0 19,0
8 26	1N V +1 R2		-120	-27,0 27,0	39 47	3Kx Ø +1 SJ		-570	-27,0 27,0

13 QJ52  
Nord 7543  
Alle 1073  
K8

A6 97  
J108 AKQ6  
J842 AKQ6  
A1073 Q62  
K10843  
92  
95  
J954

14 K953  
Øst 74  
Ingen 1085  
Q1076

AQ6 J42  
J109 KQ863  
7432 KQJ  
AJ3 84  
1087  
A52  
A96  
K952

6R Ø -1370

	K	R	H	S	N
NS	1	1	1	7	1
ØV	11	12	11	6	10

3H Ø -140

	K	R	H	S	N
NS	7	5	4	6	5
Ø	6	8	9	6	7
V	:	:	:	7	:

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
15 52	6N Ø -2 S3		200	27,0 -27,0	44 27	3N Ø -2 S7		100	27,0 -27,0
1 26	3N Ø = S3		-600	25,0 -25,0	5 33	4H Ø -1 K5		50	15,0 -15,0
3 54	3N Ø +1 S3		-630	6,0 -6,0	7 38	4H Ø -1 K2		50	15,0 -15,0
4 32	3N Ø +1 S3		-630	6,0 -6,0	8 2	3N V -1 H6		50	15,0 -15,0
5 33	3N Ø +1 S3		-630	6,0 -6,0	11 18	3N Ø -1 R9		50	15,0 -15,0
7 38	3N Ø +1 S4		-630	6,0 -6,0	12 43	4H Ø -1 K5		50	15,0 -15,0
8 2	3N Ø +1 S3		-630	6,0 -6,0	13 53	4H Ø -1 R6		50	15,0 -15,0
9 46	3N Ø +1 S3		-630	6,0 -6,0	19 56	4H Ø -1 K5		50	15,0 -15,0
10 47	3N Ø +1 S3		-630	6,0 -6,0	21 35	4H Ø -1 K6		50	15,0 -15,0
11 18	3N V +1 S7		-630	6,0 -6,0	36 50	4H Ø -1 K5		50	15,0 -15,0
19 56	3N Ø +1 S3		-630	6,0 -6,0	40 17	4H Ø -1 S3		50	15,0 -15,0
21 35	3N Ø +1 S3		-630	6,0 -6,0	45 51	3N V -1 H3		50	15,0 -15,0
22 24	3N Ø +1 S4		-630	6,0 -6,0	37 25	1N V +1 R10		-120	3,0 -3,0
29 31	3N Ø +1 S2		-630	6,0 -6,0	1 26	2H Ø +2 S7		-170	-6,0 6,0
30 16	3N Ø +1 S3		-630	6,0 -6,0	4 32	2H Ø +2 S7		-170	-6,0 6,0
40 17	3N Ø +1 S3		-630	6,0 -6,0	10 47	2H Ø +2 H2		-170	-6,0 6,0
42 23	3N Ø +1 S3		-630	6,0 -6,0	29 31	2H Ø +2 S7		-170	-6,0 6,0
44 27	3N Ø +1 S3		-630	6,0 -6,0	39 20	3H Ø +1 H2		-170	-6,0 6,0

45 51 3N	Ø +1 H3	-630	6,0	-6,0	42 23 3H	Ø +1 H2	-170	-6,0	6,0
49 14 3N	Ø +1 S2	-630	6,0	-6,0	48 34 3H	Ø +1 S6	-170	-6,0	6,0
6 55 3N	Ø +2 H9	-660	-16,0	16,0	49 14 3H	Ø +1 HA	-170	-6,0	6,0
12 43 3N	Ø +2 S3	-660	-16,0	16,0	22 24 3N	V = S3	-400	-17,0	17,0
36 50 3N	Ø +2 S3	-660	-16,0	16,0	30 16 3N	V = S5	-400	-17,0	17,0
39 20 3N	Ø +2 H9	-660	-16,0	16,0	41 28 3N	V = R2	-400	-17,0	17,0
13 53 3N	Ø +3 S3	-690	-23,0	23,0	3 54 4H	Ø = S7	-420	-24,0	24,0
37 25 3N	Ø +3 H9	-690	-23,0	23,0	6 55 4H	Ø = H2	-420	-24,0	24,0
41 28 3N	Ø +3 K4	-690	-23,0	23,0	9 46 4H	Ø = RA	-420	-24,0	24,0
48 34 6R	Ø = R9	-1370	-27,0	27,0	15 52 4H	Ø = RA	-420	-24,0	24,0

15 Q43  
Syd 9  
N-S Q1063  
KJ1064  
108765 AKJ9  
AQ J62  
KJ8 A542  
832 97  
2  
K1087543  
97  
AQ5

16 Q3  
Vest A102  
Ø-V A954  
AJ107  
J95 AK6  
9753 Q8  
J87 K103  
Q62 K9843  
108742  
KJ64  
Q62  
5

4S V -420  
K R H S N  
NS 8 4 7 3 4  
ØV 4 8 5 10 8

3S N 140  
K R H S N  
N 7 9 8 9 8  
S 6 : : 8 :  
ØV 6 4 4 4 5

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
19 56	2H S +1 R8		140	27,0 -27,0	25 8	1Nxx N +1 K3		760	27,0 -27,0
8 2	4S V -1 H9		50	20,0 -20,0	32 45	2Kx V -2 SQ		500	25,0 -25,0
15 52	4S V -1 H9		50	20,0 -20,0	39 35	2N N +2 K2		180	23,0 -23,0
22 24	4S V -1 H9		50	20,0 -20,0	29 11	2S N +2 SA		170	21,0 -21,0
30 16	4S V -1 H9		50	20,0 -20,0	2 10	2H S +1 H5		140	12,0 -12,0
40 17	4S Ø -1 H3		50	20,0 -20,0	4 51	2S N +1 SA		140	12,0 -12,0
48 34	4S V -1 H9		50	20,0 -20,0	12 14	2S N +1 R3		140	12,0 -12,0
37 25	2S V = H9		-110	13,0 -13,0	27 30	2H S +1 H5		140	12,0 -12,0
4 32	2S V +1 H9		-140	5,0 -5,0	28 38	2S N +1 HQ		140	12,0 -12,0
9 46	3S V = H9		-140	5,0 -5,0	31 49	2H S +1 S5		140	12,0 -12,0
12 43	2S V +1 H9		-140	5,0 -5,0	34 20	2S S +1 K2		140	12,0 -12,0
21 35	2S V +1 H9		-140	5,0 -5,0	52 47	2S S +1 K2		140	12,0 -12,0
39 20	3S Ø = K2		-140	5,0 -5,0	18 16	2N N = K3		120	3,0 -3,0
42 23	3S Ø = H3		-140	5,0 -5,0	6 46	2H S = H7		110	-9,0 9,0
44 27	3S V = H9		-140	5,0 -5,0	13 7	2H S = K6		110	-9,0 9,0
5 33	3S V +1 H9		-170	-3,0 3,0	17 23	2S S = K2		110	-9,0 9,0
11 18	3H N -2 S5		-200	-6,0 6,0	19 40	2S N = K3		110	-9,0 9,0
13 53	3H S -2 S8		-200	-6,0 6,0	21 9	2S N = K5		110	-9,0 9,0
6 55	4H S -3 RK		-300	-9,0 9,0	22 26	2H S = H3		110	-9,0 9,0
3 54	4S V = H9		-420	-16,0 16,0	24 54	2H S = K2		110	-9,0 9,0
7 38	4S V = H9		-420	-16,0 16,0	41 53	2S N = SK		110	-9,0 9,0
10 47	4S Ø = R9		-420	-16,0 16,0	44 3	2H S = H3		110	-9,0 9,0
29 31	4S V = H9		-420	-16,0 16,0	48 36	2S N = SA		110	-9,0 9,0
36 50	4S V = H9		-420	-16,0 16,0	50 43	2H S = K2		110	-9,0 9,0
49 14	4S V = H9		-420	-16,0 16,0	5 56	2H S -1 K3		-50	-24,0 24,0
41 28	4S V +1 H9		-450	-23,0 23,0	33 1	2S S -1 S5		-50	-24,0 24,0
1 26	3Hx S -2 S5		-500	-25,0 25,0	37 15	2S N -1 K6		-50	-24,0 24,0
45 51	4Sx V +1 H9		-690	-27,0 27,0	55 42	2S N -1 K3		-50	-24,0 24,0

17 954  
Nord Q875  
Ingen 742  
J108  
J73 AQ  
A93 KJ42  
AK103 QJ9  
AKQ 7632  
K10862  
106  
865  
954

18 A76  
Øst KJ10  
N-S KQJ3  
Q84  
--- KQ83  
Q86543 72  
98 A7654  
K10972 AJ  
J109542  
A9  
102  
653

6N Ø -990  
K R H S N  
NS 1 1 1 2 1  
Ø 12 12 12 11 12  
V : : : 10 :

3Kx Ø 100  
K R H S N  
NS 4 5 4 7 8  
ØV 8 6 8 5 5

Par Kontr Ut Resultat Poeng Par Kontr Ut Resultat Poeng

52 47 3N V +2 H8	-460	27,0	-27,0	4 51 5Hx V -3 RK	500	26,0	-26,0
13 7 4N Ø +2 S2	-490	23,0	-23,0	41 53 5Hx V -3 R2	500	26,0	-26,0
18 16 4N V +2 H5	-490	23,0	-23,0	13 7 4Hx V -2 RK	300	20,0	-20,0
34 20 3N V +3 H7	-490	23,0	-23,0	18 16 4Kx V -2 SA	300	20,0	-20,0
28 38 4N Ø +3 S10	-520	19,0	-19,0	25 8 4Hx V -2 RK	300	20,0	-20,0
2 10 6N V = S3	-990	0,0	0,0	31 49 4Hx V -2 RK	300	20,0	-20,0
5 56 6N Ø = H7	-990	0,0	0,0	5 56 3N Ø -4 SJ	200	15,0	-15,0
6 46 6N V = KJ	-990	0,0	0,0	29 11 4K V -3 RK	150	13,0	-13,0
21 9 6N Ø = R5	-990	0,0	0,0	2 10 2S S +1 R9	140	11,0	-11,0
22 26 6N Ø = R8	-990	0,0	0,0	27 30 4H Ø -2 SJ	100	9,0	-9,0
24 54 6N Ø = R5	-990	0,0	0,0	52 47 4S S -1 K2	-100	7,0	-7,0
25 8 6N Ø = H10	-990	0,0	0,0	21 9 3K V = RK	-110	1,0	-1,0
27 30 6N Ø = K2	-990	0,0	0,0	22 26 2H Ø = R10	-110	1,0	-1,0
29 11 6N Ø = R5	-990	0,0	0,0	32 45 3K Ø = SJ	-110	1,0	-1,0
31 49 6N Ø = H10	-990	0,0	0,0	33 1 2H V = RK	-110	1,0	-1,0
32 45 6N Ø = R3	-990	0,0	0,0	34 20 2H Ø = SJ	-110	1,0	-1,0
33 1 6N Ø = K3	-990	0,0	0,0	19 40 2H V +1 RQ	-140	-7,0	7,0
37 15 6N V = KJ	-990	0,0	0,0	37 15 2H V +1 RK	-140	-7,0	7,0
39 35 6N V = S9	-990	0,0	0,0	39 35 2H V +1 K2	-140	-7,0	7,0
41 53 6N Ø = H10	-990	0,0	0,0	17 23 3S S -2 R9	-200	-13,0	13,0
44 3 6N Ø = R5	-990	0,0	0,0	24 54 3Sx N -1 H7	-200	-13,0	13,0
48 36 6N Ø = H10	-990	0,0	0,0	50 43 3S N -2 H8	-200	-13,0	13,0
50 43 6N Ø = R4	-990	0,0	0,0	12 14 3Sx N -2 H6	-500	-19,0	19,0
4 51 6N Ø +1 S2	-1020	-23,0	23,0	48 36 3Sx S -2 R9	-500	-19,0	19,0
12 14 6N Ø +1 S2	-1020	-23,0	23,0	55 42 3Sx N -2 H7	-500	-19,0	19,0
17 23 6N Ø +1 S2	-1020	-23,0	23,0	6 46 3Hx V = RK	-530	-25,0	25,0
19 40 6N Ø +1 S2	-1020	-23,0	23,0	28 38 3Hx V = RK	-530	-25,0	25,0
55 42 6N Ø +1 S2	-1020	-23,0	23,0	44 3 3Hx V = RK	-530	-25,0	25,0

19 87  
Syd QJ  
Ø-V K7632  
A865  
AQ103 K9542  
765 A1084  
QJ A10  
QJ97 K2  
J6  
K932  
9854  
1043  
5N V -660  
K R H S N  
NS 2 6 4 2 2  
ØV 11 7 9 11 11

20 5  
Vest KJ1032  
Alle K10942  
AK  
AK1084 Q62  
85 A76  
A17 Q53  
975 J832  
J973  
Q94  
86  
Q1064  
3H N 140  
K R H S N  
NS 6 7 9 5 5  
Ø 7 4 3 8 7  
V : 5 4 : :

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
41 17 6S Ø -1 R2			100	27,0 -27,0	3 30 3Hx N = SQ			730	26,0 -26,0
7 27 4S Ø = H2			-620	25,0 -25,0	41 17 3Hx N = H6			730	26,0 -26,0
1 4 4S V +1 R2			-650	-1,0 1,0	32 15 4H N = KA			620	22,0 -22,0
3 30 4S Ø +1 R5			-650	-1,0 1,0	52 6 4H N = S2			620	22,0 -22,0
5 25 4S Ø +1 S6			-650	-1,0 1,0	8 47 4S V -3 KA			300	19,0 -19,0
8 47 4S Ø +1 R5			-650	-1,0 1,0	11 16 3H N +1 H6			170	17,0 -17,0
10 42 4S Ø +1 R5			-650	-1,0 1,0	5 25 3H N = S2			140	7,0 -7,0
11 16 4S Ø +1 R9			-650	-1,0 1,0	7 27 3H N = H6			140	7,0 -7,0
13 36 4S V +1 R2			-650	-1,0 1,0	13 36 3H N = S2			140	7,0 -7,0
14 22 4S V +1 R2			-650	-1,0 1,0	20 18 3H N = S3			140	7,0 -7,0
19 9 4S Ø +1 R9			-650	-1,0 1,0	28 24 3H N = H6			140	7,0 -7,0
20 18 4S V +1 HQ			-650	-1,0 1,0	34 50 3H S = SA			140	7,0 -7,0
26 12 4S Ø +1 R9			-650	-1,0 1,0	51 21 3H N = S2			140	7,0 -7,0
28 24 4S V +1 HQ			-650	-1,0 1,0	53 46 3H N = S2			140	7,0 -7,0
31 38 4S Ø +1 R9			-650	-1,0 1,0	54 44 3H N = H6			140	7,0 -7,0
32 15 4S Ø +1 R5			-650	-1,0 1,0	14 22 3S V -1 S5			100	-9,0 9,0
34 50 4S Ø +1 R5			-650	-1,0 1,0	19 9 3S V -1 KA			100	-9,0 9,0
39 29 4S Ø +1 R9			-650	-1,0 1,0	26 12 3S V -1 KK			100	-9,0 9,0
40 2 4S Ø +1 R2			-650	-1,0 1,0	31 38 3S V -1 KK			100	-9,0 9,0
43 35 4S Ø +1 R9			-650	-1,0 1,0	39 29 3S Ø -1 K2			100	-9,0 9,0
45 33 4S Ø +1 H3			-650	-1,0 1,0	45 33 3S Ø -1 KK			100	-9,0 9,0
49 55 4S Ø +1 R5			-650	-1,0 1,0	48 37 3S V -1 R2			100	-9,0 9,0
51 21 4S V +1 R2			-650	-1,0 1,0	10 42 3H N -1 S2			-100	-19,0 19,0
52 6 4S V +1 HQ			-650	-1,0 1,0	49 55 4H S -1 SA			-100	-19,0 19,0
53 46 4S Ø +1 R9			-650	-1,0 1,0	56 23 3H N -1 S2			-100	-19,0 19,0
54 44 4S V +1 R2			-650	-1,0 1,0	1 4 3S V = KK			-140	-23,0 23,0
56 23 4S V +1 R2			-650	-1,0 1,0	40 2 4H N -2 SA			-200	-26,0 26,0
48 37 5Rx N -6 KK			-1400	-27,0 27,0	43 35 4Hx N -1 S2			-200	-26,0 26,0

21 J1075  
Nord 42  
N-S Q10652  
22 QJ86  
Øst A10  
Ø-V J8762

A3

AK4 Q62  
AKQ9875 1063  
4 J973  
J9 K104  
983  
J  
AK8  
Q87652

5H 0 -450

K R H S N  
NS 8 7 2 7 3  
0V 5 6 11 6 9

A5

52 AK43  
432 K765  
AK4 3  
J10832 K764  
1097  
QJ98  
Q1095  
Q9

3H 0 -140

K R H S N  
N 3 6 4 5 5  
S : : : : 4  
0V 10 7 9 7 8

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
8 47	3H	V +2 KA	-200	27,0 -27,0	30 46	4K 0 -1 R10	100	24,0 -24,0	
7 27	4H	V = SJ	-420	22,0 -22,0	32 1	1N 0 -1 HQ	100	24,0 -24,0	
20 18	4H	V = H2	-420	22,0 -22,0	38 4	1N 0 -1 HQ	100	24,0 -24,0	
26 12	4H	V = R2	-420	22,0 -22,0	56 6	3N V -1 S6	100	24,0 -24,0	
28 24	4H	V = R2	-420	22,0 -22,0	33 40	1N V = R2	-90	18,0 -18,0	
1 4	4H	V +1 R2	-450	-4,0 4,0	35 42	1N V = R2	-90	18,0 -18,0	
3 30	4H	V +1 R2	-450	-4,0 4,0	24 34	3K 0 = HQ	-110	11,0 -11,0	
5 25	4H	V +1	-450	-4,0 4,0	37 2	2K 0 +1 R2	-110	11,0 -11,0	
10 42	4H	V +1 KA	-450	-4,0 4,0	44 26	3K 0 = HQ	-110	11,0 -11,0	
11 16	4H	V +1 KA	-450	-4,0 4,0	48 23	3K 0 = HQ	-110	11,0 -11,0	
14 22	4H	V +1 R2	-450	-4,0 4,0	51 25	2K 0 +1 HQ	-110	11,0 -11,0	
19 9	4H	V +1 S10	-450	-4,0 4,0	10 5	1N V +1 S6	-120	1,0 -1,0	
31 38	4H	V +1 SJ	-450	-4,0 4,0	16 13	1N V +1 SQ	-120	1,0 -1,0	
32 15	4H	0 +1 KA	-450	-4,0 4,0	28 18	1N 0 +1 HQ	-120	1,0 -1,0	
34 50	4H	V +1 R2	-450	-4,0 4,0	43 15	1N V +1 R2	-120	1,0 -1,0	
39 29	4H	V +1 KA	-450	-4,0 4,0	45 9	1N V +1 R2	-120	1,0 -1,0	
40 2	4H	V +1	-450	-4,0 4,0	8 19	3K 0 +1 HQ	-130	-12,0 12,0	
41 17	4H	V +1 H4	-450	-4,0 4,0	27 20	2K 0 +2 HQ	-130	-12,0 12,0	
43 35	4H	V +1 KA	-450	-4,0 4,0	29 12	3K 0 +1 HQ	-130	-12,0 12,0	
45 33	4H	V +1 R2	-450	-4,0 4,0	31 39	3K 0 +1 HQ	-130	-12,0 12,0	
48 37	4H	V +1 R2	-450	-4,0 4,0	36 21	4K 0 = HQ	-130	-12,0 12,0	
49 55	4H	0 +1 KA	-450	-4,0 4,0	41 55	2K 0 +2 R2	-130	-12,0 12,0	
51 21	4H	V +1 SJ	-450	-4,0 4,0	52 7	2K 0 +2 S10	-130	-12,0 12,0	
52 6	4H	V +1 KA	-450	-4,0 4,0	54 14	3K 0 +1 S10	-130	-12,0 12,0	
53 46	4H	V +1 KA	-450	-4,0 4,0	47 17	4R N -3 SA	-150	-21,0 21,0	
54 44	4H	V +1 R2	-450	-4,0 4,0	3 22	3Rx N -2 SA	-300	-23,0 23,0	
56 23	4H	V +1 R2	-450	-4,0 4,0	53 49	4Sx N -3 K6	-500	-25,0 25,0	
13 36	5Kx	S -4 SA	-1100	-27,0 27,0	11 50	3Kx 0 = HQ	-670	-27,0 27,0	

23 Q95  
Syd AQ842  
Alle J8  
873  
A64 873  
KJ5 9  
KQ A107542  
AQJ109 K54  
KJ102  
10763  
963  
62

6N V -1440

K R H S N  
NS 1 1 7 5 1  
0 12 12 5 6 11  
V : : : : 12

24 8654  
Vest K5  
Ingen A1072  
986  
KJ2 A9  
83 AQJ1094  
J9 KQ4  
KQJ754 103  
Q1073  
762  
8653  
A2

5N V -460

K R H S N  
NS 2 4 2 4 2  
0V 11 8 11 8 11

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
41 55	3N	V = K3	-600	27,0 -27,0	47 17	6N	V -1 RA	50	27,0 -27,0
45 9	5R	0 +1 H3	-620	24,0 -24,0	51 25	3H	0 +2 S7	-200	25,0 -25,0
51 25	5R	0 +1 SJ	-620	24,0 -24,0	10 5	4H	0 +1 S7	-450	13,0 -13,0
28 18	3N	0 +3 SJ	-690	19,0 -19,0	24 34	4H	0 +1 S7	-450	13,0 -13,0
53 49	3N	V +3 K7	-690	19,0 -19,0	27 20	4H	0 +1 S2	-450	13,0 -13,0
56 6	4N	V +2 K8	-690	19,0 -19,0	28 18	4H	0 +1 S7	-450	13,0 -13,0
3 22	3N	V +4 H2	-720	-4,0 4,0	29 12	4H	0 +1 S5	-450	13,0 -13,0
8 19	3N	V +4 H2	-720	-4,0 4,0	31 39	4H	0 +1 S7	-450	13,0 -13,0
10 5	3N	V +4 H2	-720	-4,0 4,0	35 42	4H	0 +1 R6	-450	13,0 -13,0
11 50	3N	V +4 H2	-720	-4,0 4,0	36 21	4H	V +1 S5	-450	13,0 -13,0
16 13	3N	V +4 H3	-720	-4,0 4,0	44 26	4H	V +1 R7	-450	13,0 -13,0
24 34	3N	V +4 H2	-720	-4,0 4,0	48 23	4H	0 +1 R5	-450	13,0 -13,0
27 20	3N	V +4 H2	-720	-4,0 4,0	53 49	4H	0 +1 S7	-450	13,0 -13,0
29 12	3N	V +4 H2	-720	-4,0 4,0	3 22	3N	V +2 R2	-460	-8,0 8,0
30 46	3N	V +4 SJ	-720	-4,0 4,0	8 19	3N	V +2 K3	-460	-8,0 8,0
31 39	3N	V +4 H4	-720	-4,0 4,0	11 50	3N	V +2 S6	-460	-8,0 8,0



33 40 3N V +4 H3	-720	-4,0	4,0	16 13 4N Ø +1 S3	-460	-8,0	8,0
35 42 3N V +4 H2	-720	-4,0	4,0	32 1 3N Ø +2 H2	-460	-8,0	8,0
36 21 3N V +4 H2	-720	-4,0	4,0	33 40 3N V +2 S5	-460	-8,0	8,0
37 2 3N V +4 H2	-720	-4,0	4,0	38 4 3N Ø +2 S3	-460	-8,0	8,0
38 4 3N V +4 H2	-720	-4,0	4,0	52 7 3N V +2 RA	-460	-8,0	8,0
43 15 3N V +4 H2	-720	-4,0	4,0	54 14 3N Ø +2 S2	-460	-8,0	8,0
44 26 3N V +4 H2	-720	-4,0	4,0	56 6 3N Ø +2 S8	-460	-8,0	8,0
47 17 3N V +4 H3	-720	-4,0	4,0	37 2 4H Ø +2 H6	-480	-22,0	22,0
48 23 3N V +4 H2	-720	-4,0	4,0	41 55 4H Ø +2 R2	-480	-22,0	22,0
52 7 3N V +4 H2	-720	-4,0	4,0	43 15 4H Ø +2 KA	-480	-22,0	22,0
54 14 6R Ø = R2	-1370	-25,0	25,0	45 9 4H Ø +2 H3	-480	-22,0	22,0
32 1 6N V = K3	-1440	-27,0	27,0	30 46 3N Ø +3 R5	-490	-27,0	27,0

25 QJ43  
Nord 10  
Ø-V A1065  
KJ105  
AK72 109865  
KJ7 54  
J432 7  
83 A7642  
---  
AQ98632  
KQ98  
Q9

26 A72  
Øst A42  
Alle 8  
1098652  
Q83 K964  
987 KQJ5  
KQ104 9652  
K43 A  
J105  
1063  
AJ73  
QJ7

4H N 420  
K R H S N  
N 7 10 10 5 8  
S : 11 : : 9  
ØV 6 2 3 8 4

3R Ø -110  
K R H S N  
N 7 4 5 5 4  
S : : : 4 :  
ØV 6 9 8 8 6

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
31 11	4Hx S = SA		590	27,0 -27,0	46 43	2N Ø -2 KQ		200	27,0 -27,0
33 16	3N N +1 K3		430	25,0 -25,0	1 7	1N V -1 K10		100	14,0 -14,0
2 53	4H S = SA		420	16,0 -16,0	2 53	1N V -1 K3		100	14,0 -14,0
3 14	4H S = SA		420	16,0 -16,0	3 14	1N V -1 K10		100	14,0 -14,0
5 55	4H S = SA		420	16,0 -16,0	4 18	1N V -1 K10		100	14,0 -14,0
15 42	4H N = SA		420	16,0 -16,0	29 22	1N V -1 K10		100	14,0 -14,0
45 40	4H S = S3		420	16,0 -16,0	30 21	1N V -1 K10		100	14,0 -14,0
46 43	4H S = SA		420	16,0 -16,0	31 11	1N V -1 K10		100	14,0 -14,0
49 10	4H S = SA		420	16,0 -16,0	35 50	1N V -1 K6		100	14,0 -14,0
51 13	4H S = SA		420	16,0 -16,0	41 23	1N V -1 K10		100	14,0 -14,0
34 26	5R S = SK		400	6,0 -6,0	44 24	1N V -1 K10		100	14,0 -14,0
44 24	5R S = SK		400	6,0 -6,0	49 10	1N V -1 K10		100	14,0 -14,0
1 7	4H S -1 SA		-50	-10,0 10,0	54 28	1N V -1 K10		100	14,0 -14,0
4 18	4H N -1 R7		-50	-10,0 10,0	5 55	2R Ø = SJ		-90	-2,0 2,0
6 17	4H S -1 SA		-50	-10,0 10,0	6 17	1N V = K10		-90	-2,0 2,0
9 37	4R S -1 SA		-50	-10,0 10,0	15 42	1N V = K5		-90	-2,0 2,0
19 48	4H S -1 SA		-50	-10,0 10,0	33 16	1N V = K5		-90	-2,0 2,0
20 38	3N N -1 S5		-50	-10,0 10,0	47 56	3R Ø = K7		-110	-8,0 8,0
29 22	4H S -1 SA		-50	-10,0 10,0	52 25	2R Ø +1 KQ		-110	-8,0 8,0
30 21	4H S -1 SA		-50	-10,0 10,0	8 27	1N V +1 K10		-120	-14,0 14,0
35 50	4H S -1 SA		-50	-10,0 10,0	20 38	2N Ø = KQ		-120	-14,0 14,0
36 39	4H S -1 SA		-50	-10,0 10,0	34 26	1N V +1 K10		-120	-14,0 14,0
41 23	4H S -1 SK		-50	-10,0 10,0	36 39	1N V +1 K10		-120	-14,0 14,0
47 56	4H S -1 SA		-50	-10,0 10,0	9 37	3R Ø +1 KQ		-130	-19,0 19,0
52 25	4H S -1 SA		-50	-10,0 10,0	32 12	1N V +2 K10		-150	-22,0 22,0
54 28	4H S -1 SK		-50	-10,0 10,0	45 40	2N Ø +1 S3		-150	-22,0 22,0
8 27	4Hx S -1 S6		-100	-25,0 25,0	51 13	3K N -2 HK		-200	-25,0 25,0
32 12	6R S -3 SA		-150	-27,0 27,0	19 48	3N Ø +1 R7		-630	-27,0 27,0

27 K95  
Syd A2  
Ingen Q1062  
AJ92  
QJ842 73  
K986 1075  
J8 A975  
73 K1084  
A106  
QJ43  
K43  
Q65

28 5  
Vest Q987  
N-S J652  
Q1072  
842 KQ10963  
A543 6  
KQ3 109  
964 KJ83  
AJ7  
KJ102  
A874  
A5

3N S 400  
K R H S N  
N 10 10 8 7 9  
S : : : 8 :  
ØV 3 3 4 5 4

3S V -140  
K R H S N  
NS 6 8 8 4 7  
ØV 6 4 5 9 6

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
47 56	3N N +2 K4		460	27,0 -27,0	27 52	4Sx Ø -2 HJ		300	25,0 -25,0
2 53	3N S +1 S3		430	20,0 -20,0	28 14	4Sx Ø -2 HJ		300	25,0 -25,0
19 48	3N S +1 S2		430	20,0 -20,0	34 3	4Sx Ø -2 RA		300	25,0 -25,0
30 21	3N S +1 S3		430	20,0 -20,0	6 47	2N S +2 RK		180	21,0 -21,0
33 16	3N S +1 S3		430	20,0 -20,0	10 56	2N S = S2		120	18,0 -18,0
36 39	3N S +1 S2		430	20,0 -20,0	23 55	2N S = S2		120	18,0 -18,0
44 24	3N S +1 S2		430	20,0 -20,0	7 46	4Sx Ø -1 KA		100	10,0 -10,0
4 18	3N N = S7		400	4,0 -4,0	8 48	4Sx Ø -1 HJ		100	10,0 -10,0
5 55	3N N = S7		400	4,0 -4,0	24 35	4Sx Ø -1 HJ		100	10,0 -10,0
8 27	3N S = H6		400	4,0 -4,0	36 1	4Sx Ø -1 HJ		100	10,0 -10,0
15 42	3N S = S2		400	4,0 -4,0	41 45	4Sx Ø -1 KA		100	10,0 -10,0
32 12	3N S = S2		400	4,0 -4,0	53 37	4Sx Ø -1 KA		100	10,0 -10,0
41 23	3N N = R2		400	4,0 -4,0	39 32	3S Ø -1 K2		50	2,0 -2,0
45 40	3N S = H3		400	4,0 -4,0	44 29	3S Ø -1 HJ		50	2,0 -2,0
46 43	3N N = K3		400	4,0 -4,0	2 16	2N S -1 S4		-100	-3,0 3,0
52 25	3N S = SQ		400	4,0 -4,0	21 33	3N S -1 S2		-100	-3,0 3,0
54 28	3N S = SQ		400	4,0 -4,0	54 22	3N S -1 S2		-100	-3,0 3,0
1 7	3N S -1 H6		-50	-16,0 16,0	11 13	3S Ø = KA		-140	-10,0 10,0
3 14	3N S -1 H6		-50	-16,0 16,0	18 31	2S Ø +1 HJ		-140	-10,0 10,0
6 17	3N N -1 H5		-50	-16,0 16,0	19 25	3S Ø = R7		-140	-10,0 10,0
9 37	3N N -1 H10		-50	-16,0 16,0	50 26	3S Ø = RA		-140	-10,0 10,0
20 38	3N N -1 R7		-50	-16,0 16,0	20 4	5H N -2 SK		-200	-17,0 17,0
29 22	3N S -1 H5		-50	-16,0 16,0	40 49	2Nx N -1 S2		-200	-17,0 17,0
31 11	3N N -1 S7		-50	-16,0 16,0	42 30	3N S -2 S2		-200	-17,0 17,0
34 26	3N N -1 R7		-50	-16,0 16,0	43 9	5H N -3 SK		-300	-21,0 21,0
35 50	3N N -1 S7		-50	-16,0 16,0	38 51	4H N -4 SK		-400	-23,0 23,0
51 13	3N N -1 S7		-50	-16,0 16,0	12 15	3Sx Ø = KA		-530	-25,0 25,0
49 10	3N N -2 H5		-100	-27,0 27,0	5 17	5Hx N -3 SK		-800	-27,0 27,0

29 QJ5  
Nord Q983  
Alle K863  
Q3

8 1094  
A10764 J5  
J9 752  
108652 AKJ97  
AK7632  
K2  
AQ104  
4

30 QJ105  
Øst A7  
Ingen KJ107  
K83

A963 84  
K10964 J8  
Q32 A94  
5 QJ9762  
K72  
Q532  
865  
A104

5S N 650  
K R H S N  
NS 4 11 6 11 7  
ØV 9 1 6 2 3

3N S 400  
K R H S N  
N 7 7 7 8 8  
S : 8 : 9 9  
Ø 6 4 6 4 4  
V : 5 : : :

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
2 16	4S S +2 HA		680	25,0 -25,0	53 37	3Kx Ø -3 R8		500	27,0 -27,0
6 47	4S S +2 H4		680	25,0 -25,0	7 46	3N S = K5		400	25,0 -25,0
23 55	4S S +2 HA		680	25,0 -25,0	27 52	2Kx Ø -2 S2		300	23,0 -23,0
5 17	5S S = K2		650	4,0 -4,0	10 56	2N S +3 K5		210	21,0 -21,0
7 46	4S S +1 K10		650	4,0 -4,0	8 48	4S Ø -4 HK		200	18,0 -18,0
10 56	4S S +1 RJ		650	4,0 -4,0	24 35	2S N +3 KQ		200	18,0 -18,0
11 13	4S S +1 K2		650	4,0 -4,0	21 33	2N N +2 KQ		180	14,0 -14,0
18 31	5S S = K10		650	4,0 -4,0	50 26	2N N +2 KQ		180	14,0 -14,0
19 25	4S S +1 RJ		650	4,0 -4,0	19 25	2N S +1 K5		150	8,0 -8,0
20 4	4S S +1 K2		650	4,0 -4,0	20 4	3K Ø -3 S2		150	8,0 -8,0
21 33	4S S +1 K8		650	4,0 -4,0	34 3	3K Ø -3 H4		150	8,0 -8,0
24 35	4S S +1 K10		650	4,0 -4,0	40 49	2K Ø -3 S2		150	8,0 -8,0
27 52	4S S +1 K3		650	4,0 -4,0	23 55	2S N +1 HJ		140	3,0 -3,0
34 3	4S S +1 K2		650	4,0 -4,0	38 51	2N S = K5		120	1,0 -1,0
38 51	4S S +1 RJ		650	4,0 -4,0	2 16	3R N = S8		110	-2,0 2,0
39 32	4S S +1 K2		650	4,0 -4,0	54 22	2S S = K5		110	-2,0 2,0
40 49	4S N +1 H5		650	4,0 -4,0	11 13	2H V -2 SQ		100	-11,0 11,0
42 30	5S S = K2		650	4,0 -4,0	18 31	3K Ø -2 H3		100	-11,0 11,0
43 9	4S S +1 RJ		650	4,0 -4,0	28 14	2H V -2 SQ		100	-11,0 11,0
53 37	4S S +1 K2		650	4,0 -4,0	39 32	3K Ø -2 K2		100	-11,0 11,0
54 22	4S S +1 K2		650	4,0 -4,0	41 45	2H V -2 R2		100	-11,0 11,0
8 48	5Kx V -2 SA		500	-20,0 20,0	42 30	2K Ø -2 S2		100	-11,0 11,0
12 15	5Kx V -2 SQ		500	-20,0 20,0	44 29	2K Ø -2 R4		100	-11,0 11,0
28 14	5Kx V -2 SQ		500	-20,0 20,0	5 17	1N Ø -1 R5		50	-19,0 19,0
36 1	5Kx V -2 SQ		500	-20,0 20,0	6 47	3N S -1 H4		-50	-23,0 23,0
44 29	5Kx V -2 SQ		500	-20,0 20,0	12 15	2R N -1 HJ		-50	-23,0 23,0
50 26	5Kx V -2 SQ		500	-20,0 20,0	36 1	2R N -1 HJ		-50	-23,0 23,0
41 45	6S S -1 HA		-100	-27,0 27,0	43 9	4H S -3 K5		-150	-27,0 27,0

Syd K6432  
N-S K75  
A6  
Q763 A4  
Q9 A875  
A1063 J9  
732 K10854  
KJ105  
J10  
Q842  
QJ9

Vest 108532  
Ø-V Q  
976  
A106 K82  
K4 96  
109863 AJ75  
A105 QJ43  
975  
AQJ7  
K42  
K82

2K V -90  
K R H S N  
NS 4 6 6 6 5  
ØV 8 7 7 6 7

5R V -600  
K R H S N  
NS 2 2 6 5 2  
ØV 11 11 7 8 8

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
45 48	1N S +1 R3		120	27,0 -27,0	8 56	2H N -1 S2		-50	27,0 -27,0
51 18	3Kx Ø -1 HJ		100	25,0 -25,0	41 16	2H N -2 R2		-100	25,0 -25,0
3 46	3K Ø -1 HJ		50	21,0 -21,0	32 27	3R V = H2		-110	23,0 -23,0
5 49	1N Ø -1 HJ		50	21,0 -21,0	17 19	2N V = H2		-120	18,0 -18,0
8 56	1N Ø -1 HJ		50	21,0 -21,0	35 7	2N V = H2		-120	18,0 -18,0
35 7	Pass		0	17,0 -17,0	37 1	2N V = H2		-120	18,0 -18,0
20 36	1N Ø = S10		-90	12,0 -12,0	40 9	1N V +1 H2		-120	18,0 -18,0
31 50	1N Ø = HJ		-90	12,0 -12,0	5 49	3R V +1 SQ		-130	13,0 -13,0
34 39	1N Ø = HJ		-90	12,0 -12,0	11 42	3H N -3 KQ		-150	3,0 -3,0
53 47	2K Ø = HJ		-90	12,0 -12,0	15 29	3R V +2 SQ		-150	3,0 -3,0
17 19	2K Ø +1 HJ		-110	6,0 -6,0	23 21	3R V +2 H2		-150	3,0 -3,0
37 1	3K Ø = HJ		-110	6,0 -6,0	28 44	3H S -3 R10		-150	3,0 -3,0
4 24	1N Ø +1 SJ		-120	-1,0 1,0	33 2	3R V +2 H2		-150	3,0 -3,0
15 29	1N Ø +1 HJ		-120	-1,0 1,0	34 39	3R V +2 H2		-150	3,0 -3,0
32 27	1N V +1 H2		-120	-1,0 1,0	38 14	2N Ø +1 S4		-150	3,0 -3,0
52 43	1N Ø +1 HJ		-120	-1,0 1,0	51 18	3H S -3 R10		-150	3,0 -3,0
55 25	1N Ø +1 R2		-120	-1,0 1,0	52 43	4R V +1 SQ		-150	3,0 -3,0
26 54	3K Ø +1 HJ		-130	-7,0 7,0	26 54	2N V +2 SQ		-180	-7,0 7,0
23 21	1N Ø +2 HJ		-150	-11,0 11,0	3 46	2N Ø +3 HQ		-210	-10,0 10,0
33 2	1N Ø +2 HJ		-150	-11,0 11,0	55 25	2N Ø +3 K2		-210	-10,0 10,0
38 14	1N Ø +2 R4		-150	-11,0 11,0	31 50	2N V +4 S3		-240	-13,0 13,0
22 12	2Kx Ø = HJ		-180	-15,0 15,0	4 24	3Hx N -3 K4		-500	-18,0 18,0
10 6	2N N -2 K2		-200	-18,0 18,0	20 36	4Hx N -3 H6		-500	-18,0 18,0
11 42	3H N -2 K4		-200	-18,0 18,0	22 12	3Hx S -3 R3		-500	-18,0 18,0
13 30	2S S -3 K2		-300	-23,0 23,0	45 48	3Hx S -3 R3		-500	-18,0 18,0
40 9	3H N -3 K4		-300	-23,0 23,0	53 47	3N Ø = S9		-600	-23,0 23,0
41 16	2N S -3 R2		-300	-23,0 23,0	10 6	4Hx S -4 R10		-800	-26,0 26,0
28 44	3Kx Ø = HJ		-470	-27,0 27,0	13 30	4Hx S -4 R2		-800	-26,0 26,0

33 A43  
Nord 98653  
Ingen A6  
K95  
K1085 962  
1074 A2  
1098 Q542  
Q72 10643  
QJ7  
KQJ  
KJ73  
AJ8

34 AKJ8  
Øst 5  
N-S KJ863  
1093  
Q97 10654  
K63 J942  
A752 Q1094  
Q75 2  
32  
AQ1087  
---  
AKJ864

6N N 990  
K R H S N  
NS 10 10 12 10 12  
ØV 2 2 1 3 1

6K S 1370  
K R H S N  
NS 12 8 10 9 9  
ØV 1 5 3 4 3

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
52 43	6N N = R4		990	27,0 -27,0	1 46	6K S = RA		1370	18,7 -18,7
41 16	6H N = R2		980	25,0 -25,0	5 47	6K S = H3		1370	18,7 -18,7
3 46	3N N +3 K4		490	16,0 -16,0	8 43	6K S = S3		1370	18,7 -18,7
11 42	3N S +3 S5		490	16,0 -16,0	21 37	6K S = RA		1370	18,7 -18,7
13 30	3N S +3 S5		490	16,0 -16,0	22 31	6K S = RA		1370	18,7 -18,7
15 29	3N N +3 K4		490	16,0 -16,0	28 15	6K S = RA		1370	18,7 -18,7
22 12	3N S +3 S8		490	16,0 -16,0	36 9	6K S = RA		1370	18,7 -18,7
28 44	3N N +3 K4		490	16,0 -16,0	38 2	6K S = RA		1370	18,7 -18,7
34 39	3N S +3 S5		490	16,0 -16,0	42 48	6K S = RA		1370	18,7 -18,7
45 48	3N N +3 H3		490	16,0 -16,0	27 51	3N N +2 S2		660	8,3 -8,3
32 27	4H N +2 K7		480	7,0 -7,0	7 34	3N N +1 S5		630	0,0 0,0
4 24	3N S +2 S5		460	0,0 0,0	12 33	3N N +1 S5		630	0,0 0,0
8 56	3N S +2 S2		460	0,0 0,0	13 3	4N N = S5		630	0,0 0,0
17 19	3N S +2 S2		460	0,0 0,0	30 39	3N N +1 R10		630	0,0 0,0

31	50	3N	S +2	S5	460	0,0	0,0	52	56	3N	N +1	R4	630	0,0	0,0
37	1	3N	S +2	S5	460	0,0	0,0	53	11	3N	N +1	H4	630	0,0	0,0
51	18	3N	N +2	R4	460	0,0	0,0	55	17	3N	N +1	S5	630	0,0	0,0
23	21	4H	N +1	R3	450	-11,0	11,0	41	10	5K	S +1	RA	620	-9,3	9,3
26	54	4H	N +1	R5	450	-11,0	11,0	50	4	5K	S +1	RA	620	-9,3	9,3
40	9	4H	N +1	K4	450	-11,0	11,0	14	44	3N	N =	S2	600	-15,6	15,6
53	47	4H	N +1	S9	450	-11,0	11,0	19	6	3N	N =	R4	600	-15,6	15,6
55	25	4H	S +1	R10	450	-11,0	11,0	49	25	3N	N =	R10	600	-15,6	15,6
33	2	3N	S +1	S5	430	-17,0	17,0	54	29	3N	N =	H2	600	-15,6	15,6
5	49	4H	N =	HA	420	-21,0	21,0	26	24	4K	S +1	S6	150	-20,7	20,7
10	6	4H	S =	H2	420	-21,0	21,0	20	45	3N	N -1	R10	-100	-24,9	24,9
20	36	4H	N =	S2	420	-21,0	21,0	35	18	3N	N -1	R4	-100	-24,9	24,9
35	7	6H	N -1	S6	-50	-25,0	25,0	40	16	6K	S -1	RA	-100	-24,9	24,9
38	14	6H	N -2	R6	-100	-27,0	27,0	32	23				40%/40%	-5,4	-5,4

35 Q107  
Syd A876  
Ø-V 109842  
5

63 AK852  
KJ1043 9  
Q3 J65  
AJ109 K876  
J94  
Q52  
AK7  
Q432

3S V -140  
K R H S N  
NS 3 7 5 4 4  
ØV 10 6 7 9 8

36 Q9854  
Vest 3  
Alle 1042  
KJ105

A3 J107  
QJ107 98542  
A865 QJ9  
A87 Q6  
K62  
AK6  
K73  
9432

3H V -140  
K R H S N  
NS 8 5 4 8 5  
Ø 5 7 9 5 6  
V : 8 : : 7

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
42	48	3N V -3 R10	300	27,0 -27,0	5	47	3H V -1 H3	100	27,0 -27,0
28	15	2N V -2 R10	200	25,0 -25,0	26	24	1N V = S3	-90	25,0 -25,0
5	47	3K V -1 R10	100	19,0 -19,0	1	46	2H V = S4	-110	21,0 -21,0
8	43	2N V -1 R10	100	19,0 -19,0	30	39	2H V = S3	-110	21,0 -21,0
21	37	2H V -1 K5	100	19,0 -19,0	35	18	2H V = S4	-110	21,0 -21,0
38	2	3N V -1 R2	100	19,0 -19,0	14	44	1N V +1 S2	-120	13,0 -13,0
53	11	2N V -1 R10	100	19,0 -19,0	22	31	1N V +1 S5	-120	13,0 -13,0
12	33	1N N -1 S2	-50	11,0 -11,0	32	23	1N V +1 S2	-120	13,0 -13,0
32	23	1N S -1 S6	-50	11,0 -11,0	36	9	1N V +1 S4	-120	13,0 -13,0
41	10	1N N -1 R2	-50	11,0 -11,0	54	29	1N V +1 S2	-120	13,0 -13,0
36	9	1N V = R10	-90	6,0 -6,0	12	33	2H Ø +1 S4	-140	1,0 -1,0
50	4	1N V = R10	-90	6,0 -6,0	20	45	3H V = H3	-140	1,0 -1,0
13	3	1Nx N -1 S2	-100	2,0 -2,0	21	37	2H V +1 S9	-140	1,0 -1,0
20	45	3Rx N -1 H9	-100	2,0 -2,0	40	16	2H V +1 S3	-140	1,0 -1,0
19	6	2N V = R10	-120	-2,0 2,0	49	25	3H V = S4	-140	1,0 -1,0
30	39	1N V +1 R10	-120	-2,0 2,0	50	4	3H V = S4	-140	1,0 -1,0
1	46	2S Ø +1 RA	-140	-12,0 12,0	52	56	2H V +1 S9	-140	1,0 -1,0
14	44	2S Ø +1 RA	-140	-12,0 12,0	13	3	1N V +2 S4	-150	-10,0 10,0
22	31	2S Ø +1 RA	-140	-12,0 12,0	19	6	1N V +2 S4	-150	-10,0 10,0
26	24	2S Ø +1 RA	-140	-12,0 12,0	28	15	1N V +2 S5	-150	-10,0 10,0
27	51	2S Ø +1 RA	-140	-12,0 12,0	42	48	1N V +2 S4	-150	-10,0 10,0
35	18	2S Ø +1 RA	-140	-12,0 12,0	7	34	2H V +2 S5	-170	-17,0 17,0
40	16	2S Ø +1 RA	-140	-12,0 12,0	8	43	2H V +2 K6	-170	-17,0 17,0
55	17	2S Ø +1 RA	-140	-12,0 12,0	41	10	2H V +2 R2	-170	-17,0 17,0
7	34	1N V +2 R10	-150	-23,0 23,0	38	2	1N V +3 S4	-180	-23,0 23,0
52	56	1N N -3 H9	-150	-23,0 23,0	53	11	1N V +3 S4	-180	-23,0 23,0
54	29	2R N -3 SA	-150	-23,0 23,0	55	17	1N V +3 S4	-180	-23,0 23,0
49	25	1Nx N -3 S2	-500	-27,0 27,0	27	51	3S N -2 H2	-200	-27,0 27,0

37 A93  
Nord 543  
N-S 10732  
862  
1087 KQJ54  
QJ10872 6  
KQ J65  
105 K974  
62  
AK9  
A984  
AQJ3

2N N 120  
K R H S N  
NS 7 9 6 6 8  
Ø 6 4 6 7 5

38 93  
Øst J9  
Ø-V KQ952  
8543  
QJ7 K62  
A1042 Q763  
J103 A864  
K107 Q2  
A10854  
K85  
7  
AJ96

2N Ø -120  
K R H S N  
NS 7 6 5 6 5  
ØV 5 7 8 7 8

V 5 : : : :

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
36 46	3Sx	Ø -2 S2	300	27,0 -27,0	50 12	3H	Ø -3 SA	300	27,0 -27,0
21 13	2N	S +2 HQ	180	25,0 -25,0	36 46	4H	Ø -2 R7	200	25,0 -25,0
17 43	3R	N +1 H2	130	22,0 -22,0	9 18	1N	N +1 H3	120	22,0 -22,0
45 27	4R	N = H3	130	22,0 -22,0	28 22	1N	N +1 H3	120	22,0 -22,0
26 30	2N	S = HQ	120	18,0 -18,0	16 5	3H	Ø -1 R7	100	17,0 -17,0
28 22	2N	S = HQ	120	18,0 -18,0	17 43	3H	Ø -1 R7	100	17,0 -17,0
6 49	2R	N +1 SK	110	12,0 -12,0	39 1	3H	Ø -1 H5	100	17,0 -17,0
25 11	3R	N = SK	110	12,0 -12,0	3 51	2K	S = H4	90	6,0 -6,0
37 33	3R	N = H3	110	12,0 -12,0	6 49	2K	S = RJ	90	6,0 -6,0
40 55	3R	N = H6	110	12,0 -12,0	14 34	2K	S = RJ	90	6,0 -6,0
9 18	3S	Ø -2 HA	100	6,0 -6,0	20 23	1N	N = H6	90	6,0 -6,0
54 15	3H	V -2 SA	100	6,0 -6,0	25 11	1N	N = R4	90	6,0 -6,0
7 29	2H	V -1 K6	50	1,0 -1,0	37 33	2K	S = R6	90	6,0 -6,0
24 31	3S	Ø -1 HA	50	1,0 -1,0	40 55	2K	N = H3	90	6,0 -6,0
48 56	2H	V -1 R3	50	1,0 -1,0	45 27	2K	S = H3	90	6,0 -6,0
3 51	3K	S -1 HQ	-100	-8,0 8,0	48 56	1S	S = K3	80	-3,0 3,0
4 35	3R	N -1 SK	-100	-8,0 8,0	4 35	2K	S -1 RJ	-50	-8,0 8,0
14 34	2N	S -1 HQ	-100	-8,0 8,0	21 13	2S	S -1 RJ	-50	-8,0 8,0
41 8	3R	N -1 H6	-100	-8,0 8,0	47 19	2N	N -1 R4	-50	-8,0 8,0
42 53	4R	N -1 SK	-100	-8,0 8,0	52 10	1S	S -1 RJ	-50	-8,0 8,0
52 10	3N	S -1 HQ	-100	-8,0 8,0	32 38	2S	S -2 RJ	-100	-14,0 14,0
20 23	2S	Ø = HA	-110	-15,0 15,0	54 15	2S	S -2 RJ	-100	-14,0 14,0
2 44	3S	Ø = HA	-140	-18,0 18,0	7 29	2H	Ø = S5	-110	-20,0 20,0
39 1	3S	Ø = S6	-140	-18,0 18,0	24 31	2H	Ø = R7	-110	-20,0 20,0
16 5	3N	N -2 SK	-200	-24,0 24,0	26 30	2H	V = S9	-110	-20,0 20,0
32 38	3R	N -2 H4	-200	-24,0 24,0	42 53	2H	Ø = R4	-110	-20,0 20,0
47 19	2N	S -2 HQ	-200	-24,0 24,0	2 44	2S	S -3 RJ	-150	-26,0 26,0
50 12	3Kx	S -1 HQ	-200	-24,0 24,0	41 8	3K	S -3 RJ	-150	-26,0 26,0

39 K9854  
Syd KQJ1083  
Alle 5  
10  
QJ103 62  
92 64  
A82 Q943  
AJ83 Q9542  
A7  
A75  
KJ1076  
K76

40 J943  
Vest 62  
Ingen KQ962  
A6  
KQ876 A10  
103 AQ954  
108 73  
8732 QJ104  
52  
KJ87  
AJ54  
K95

5H S 650  
K R H S N  
N 5 8 11 9 7  
S 6 : : : 9  
ØV 6 5 2 4 3

4Kx V 300  
K R H S N  
NS 5 10 7 6 9  
Ø 8 3 6 7 4  
V : : : 6 :

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
16 5	5H	S +2 R3	710	27,0 -27,0	7 25	3Sx	V -2 H2	300	25,0 -25,0
2 44	5H	S = H9	650	4,0 -4,0	9 41	3Sx	V -2 RK	300	25,0 -25,0
3 51	4H	S +1 H2	650	4,0 -4,0	15 51	2Hx	Ø -2 H7	300	25,0 -25,0
4 35	5H	S = SQ	650	4,0 -4,0	31 12	2N	S +1 S6	150	21,0 -21,0
6 49	4H	S +1 SQ	650	4,0 -4,0	2 26	3R	N +1 SA	130	3,0 -3,0
7 29	4H	S +1 SQ	650	4,0 -4,0	5 11	2R	N +2 KQ	130	3,0 -3,0
9 18	5H	S = SQ	650	4,0 -4,0	8 35	2R	N +2 SA	130	3,0 -3,0
14 34	5H	S = SJ	650	4,0 -4,0	10 40	3R	N +1 KQ	130	3,0 -3,0
17 43	4H	N +1 S2	650	4,0 -4,0	14 24	3R	N +1 KQ	130	3,0 -3,0
21 13	4H	S +1 SQ	650	4,0 -4,0	17 52	3R	N +1 SA	130	3,0 -3,0
25 11	5H	N = S6	650	4,0 -4,0	18 13	3R	N +1 KQ	130	3,0 -3,0
26 30	4H	N +1 R5	650	4,0 -4,0	20 53	3R	N +1 KQ	130	3,0 -3,0
28 22	5H	S = SQ	650	4,0 -4,0	21 4	3R	N +1 SA	130	3,0 -3,0
32 38	4H	N +1 K2	650	4,0 -4,0	23 16	3R	N +1 SA	130	3,0 -3,0
36 46	4H	S +1 H5	650	4,0 -4,0	33 42	3R	N +1 KQ	130	3,0 -3,0
37 33	4H	S +1 R2	650	4,0 -4,0	36 32	2R	N +2 KQ	130	3,0 -3,0
39 1	4H	S +1 SQ	650	4,0 -4,0	45 1	3R	N +1 H3	130	3,0 -3,0
40 55	4H	N +1 KA	650	4,0 -4,0	46 37	3R	N +1 SA	130	3,0 -3,0
42 53	4H	S +1 SQ	650	4,0 -4,0	49 19	3R	N +1 SA	130	3,0 -3,0
47 19	4H	S +1 SJ	650	4,0 -4,0	54 30	3R	N +1 R8	130	3,0 -3,0
48 56	5H	S = SQ	650	4,0 -4,0	55 47	2R	N +2 KQ	130	3,0 -3,0
50 12	5H	S = SQ	650	4,0 -4,0	38 50	2N	N = KQ	120	-15,0 15,0
52 10	4H	N +1 K2	650	4,0 -4,0	6 48	2Sx	V -1 H6	100	-19,0 19,0
24 31	6H	N -1 K3	-100	-21,0 21,0	39 27	2H	Ø -2 S5	100	-19,0 19,0
41 8	5H	S -1 H2	-100	-21,0 21,0	44 22	2Sx	V -1 H6	100	-19,0 19,0
54 15	4S	S -1 RA	-100	-21,0 21,0	28 34	2K	Ø -1 K5	50	-25,0 25,0
45 27	6Hx	N -1 H3	-200	-25,0 25,0	29 3	2S	Ø -1 S5	50	-25,0 25,0
20 23	4S	S -5 RA	-500	-27,0 27,0	43 56	3K	Ø -1 S5	50	-25,0 25,0

41 AK1072  
 Nord KQ2  
 Ø-V AK8  
 107  
 --- 9863  
 43 A9765  
 J1094 3  
 AJ85432 Q96  
 QJ54  
 J108  
 Q7652  
 K

42 52  
 Øst 1087  
 Alle K10965432  
 ---  
 AK10964 QJ83  
 Q J62  
 8 AQJ7  
 KJ982 65  
 7  
 AK9543  
 ---  
 AQ10743

5Rx S -100  
 K R H S N  
 N 2 9 7 10 5  
 S : 10 : : :  
 ØV 11 3 6 2 5

4Hx S -200  
 K R H S N  
 NS 6 7 9 2 3  
 ØV 7 5 4 9 9

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
6 48	4S N +1 K6	450	16,0 -16,0	6 48	5Sx V -2 R2	500	23,0 -23,0		
10 40	4S N +1 K6	450	16,0 -16,0	7 25	5Sx V -2 H7	500	23,0 -23,0		
14 24	4S N +1 K6	450	16,0 -16,0	14 24	5Sx V -2 R2	500	23,0 -23,0		
17 52	4S N +1 KQ	450	16,0 -16,0	43 56	5Sx Ø -2 H7	500	23,0 -23,0		
23 16	5S N = K2	450	16,0 -16,0	54 30	5Sx Ø -2 HA	500	23,0 -23,0		
29 3	4S N +1 K2	450	16,0 -16,0	15 51	5S V -2 H6	200	16,0 -16,0		
31 12	4S N +1 K6	450	16,0 -16,0	29 3	6Sx V -1 HA	200	16,0 -16,0		
33 42	5S N = KQ	450	16,0 -16,0	55 47	4S V -1 R6	100	13,0 -13,0		
36 32	4S N +1 K2	450	16,0 -16,0	20 53	4H S -2 R8	-200	10,0 -10,0		
39 27	4S N +1 K6	450	16,0 -16,0	23 16	4Hx S -1 R8	-200	10,0 -10,0		
44 22	4S N +1 K6	450	16,0 -16,0	31 12	6H N -3 SQ	-300	7,0 -7,0		
54 30	4S N +1 K2	450	16,0 -16,0	18 13	6H S -4 SA	-400	4,0 -4,0		
5 11	4S N = R3	420	-5,0 5,0	49 19	6H S -4 R8	-400	4,0 -4,0		
7 25	4S N = R5	420	-5,0 5,0	8 35	5Hx S -2 S6	-500	-4,0 4,0		
8 35	4S N = HA	420	-5,0 5,0	9 41	5Hx S -2 SA	-500	-4,0 4,0		
18 13	4S N = R3	420	-5,0 5,0	21 4	5Hx S -2 SA	-500	-4,0 4,0		
20 53	4S N = R3	420	-5,0 5,0	28 34	5Hx S -2 SA	-500	-4,0 4,0		
21 4	4S N = R3	420	-5,0 5,0	33 42	5Hx S -2 SK	-500	-4,0 4,0		
28 34	4S N = R3	420	-5,0 5,0	45 1	6H S -5 R3	-500	-4,0 4,0		
38 50	4S N = R3	420	-5,0 5,0	2 26	5Hx N -3 SQ	-800	-17,0 17,0		
55 47	4S N = HA	420	-5,0 5,0	5 11	6Hx S -3 R8	-800	-17,0 17,0		
15 51	5Kx V -1 SA	200	-15,0 15,0	17 52	6Hx N -3 RA	-800	-17,0 17,0		
43 56	5S N -1 HA	-50	-19,0 19,0	36 32	6Hx S -3 R8	-800	-17,0 17,0		
45 1	4S N -1 HQ	-50	-19,0 19,0	38 50	5Hx N -3 SQ	-800	-17,0 17,0		
46 37	5S N -1 R9	-50	-19,0 19,0	44 22	6Hx S -3 HQ	-800	-17,0 17,0		
9 41	5S N -2 R2	-100	-23,0 23,0	46 37	5Hx S -3 R6	-800	-17,0 17,0		
49 19	2S N -3 K6	-150	-25,0 25,0	39 27	5Sx Ø = S7	-850	-25,0 25,0		
2 26	3N N -4 K3	-200	-27,0 27,0	10 40	6Hx S -4 R8	-1100	-27,0 27,0		

43 A2  
 Syd A743  
 Ingen KJ9864  
 6  
 1063 854  
 QJ9 852  
 Q732 A10  
 K43 AQJ105  
 KQJ97  
 K106  
 5  
 9872

44 1095  
 Vest AJ952  
 N-S J87  
 A6  
 J7 AQ86  
 K83 Q4  
 962 A543  
 Q10752 K93  
 K432  
 1076  
 KQ10  
 J84

3H S 140  
 K R H S N  
 NS 6 9 9 8 7  
 ØV 6 3 3 4 6

2K V -90  
 K R H S N  
 NS 4 5 7 5 5  
 ØV 8 7 5 7 7

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
38 54	3Kx Ø -3 R5	500	27,0 -27,0	20 10	2H N = K3	110	26,0 -26,0		
35 25	3Rx N = KA	470	25,0 -25,0	22 50	2H N = K3	110	26,0 -26,0		
21 24	4S S = K3	420	23,0 -23,0	23 13	1N Ø -2 S3	100	20,0 -20,0		
51 30	3Kx Ø -2 R5	300	21,0 -21,0	42 16	1N Ø -2 RK	100	20,0 -20,0		
1 8	4K Ø -4 S7	200	19,0 -19,0	45 12	1N Ø -2 R9	100	20,0 -20,0		
14 29	3S S +1 K3	170	17,0 -17,0	48 41	3K V -2 R7	100	20,0 -20,0		
31 15	3K Ø -3 SK	150	14,0 -14,0	21 24	2N Ø -1 RK	50	15,0 -15,0		
32 7	3K Ø -3 SK	150	14,0 -14,0	32 7	1N Ø = H6	-90	12,0 -12,0		
4 2	2S S +1 HQ	140	7,0 -7,0	39 9	1N Ø = H6	-90	12,0 -12,0		
28 36	2S S +1 HQ	140	7,0 -7,0	1 8	3K V = S10	-110	7,0 -7,0		
33 18	2S S +1 HQ	140	7,0 -7,0	4 2	3K V = S5	-110	7,0 -7,0		
45 12	2S S +1 H3	140	7,0 -7,0	17 11	3K V = S10	-110	7,0 -7,0		

48 41 3S S = K3 140 7,0 -7,0 6 53 1N Ø +1 S4 -120 -4,0 4,0
3 26 3R N +1 H2 130 -4,0 4,0 31 15 1N Ø +1 S2 -120 -4,0 4,0
20 10 2R N +2 S4 130 -4,0 4,0 33 18 1N Ø +1 S4 -120 -4,0 4,0
22 50 3R N +1 H2 130 -4,0 4,0 34 44 1N Ø +1 S4 -120 -4,0 4,0
39 9 3R N +1 K2 130 -4,0 4,0 35 25 1N Ø +1 RK -120 -4,0 4,0
40 52 3R N +1 KA 130 -4,0 4,0 37 27 1N Ø +1 R2 -120 -4,0 4,0
49 56 3R N +1 KQ 130 -4,0 4,0 47 43 2N Ø = RK -120 -4,0 4,0
17 11 3R N = H2 110 -13,0 13,0 49 56 1N Ø +1 RK -120 -4,0 4,0
23 13 3R N = KA 110 -13,0 13,0 3 26 1N Ø +2 S3 -150 -20,0 20,0
34 44 2S S = HQ 110 -13,0 13,0 14 29 1N Ø +2 S2 -150 -20,0 20,0
6 53 3Kx Ø -1 R5 100 -20,0 20,0 28 36 1N Ø +2 S2 -150 -20,0 20,0
37 27 3K Ø -2 R5 100 -20,0 20,0 38 54 1N Ø +2 S4 -150 -20,0 20,0
42 16 3K Ø -2 R5 100 -20,0 20,0 40 52 1N Ø +2 S3 -150 -20,0 20,0
47 43 3K Ø -2 SK 100 -20,0 20,0 46 5 1N Ø +2 RK -150 -20,0 20,0
55 19 3R N -1 KA -50 -25,0 25,0 51 30 1N Ø +2 RJ -150 -20,0 20,0
46 5 3R N -2 KA -100 -27,0 27,0 55 19 1N Ø +2 S2 -150 -20,0 20,0

45 763  
 Nord 6  
 Alle 1095  
 QJ9832  
 A82 KQ10  
 1072 AKQ954  
 KJ87 AQ4  
 764 A  
 J954  
 J83  
 632  
 K105

46 1052  
 Øst 543  
 Ingen KJ962  
 108  
 6 KQJ743  
 KJ62 87  
 753 A4  
 K7653 Q42  
 A98  
 AQ109  
 Q108  
 AJ9

7N Ø -2220  
 K R H S N  
 NS 5 0 0 1 0  
 ØV 8 13 13 11 13

2Nx S -100  
 K R H S N  
 NS 4 8 6 4 7  
 ØV 8 4 6 8 4

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
6 53 4H Ø +3 H3 -710 24,0 -24,0	3 7 1Nx S = S6 180 27,0 -27,0								
20 10 4H Ø +3 K5 -710 24,0 -24,0	16 10 1N S +2 K2 150 24,0 -24,0								
48 41 4H V +3 K5 -710 24,0 -24,0	22 30 1N S +2 K3 150 24,0 -24,0								
49 56 4H Ø +3 H3 -710 24,0 -24,0	11 47 3R N +1 SK 130 21,0 -21,0								
1 8 7H Ø = H3 -2210 14,0 -14,0	5 40 1N S +1 K3 120 14,0 -14,0								
3 26 7H Ø = R2 -2210 14,0 -14,0	8 4 1N S +1 K6 120 14,0 -14,0								
17 11 7H Ø = H2 -2210 14,0 -14,0	9 33 1N S +1 K3 120 14,0 -14,0								
23 13 7H Ø = R3 -2210 14,0 -14,0	18 25 1N S +1 K3 120 14,0 -14,0								
40 52 7H Ø = H3 -2210 14,0 -14,0	21 1 1N S +1 K3 120 14,0 -14,0								
55 19 7H Ø = K5 -2210 14,0 -14,0	29 50 1N S +1 K2 120 14,0 -14,0								
4 2 7N Ø = S5 -2220 -9,0 9,0	41 19 2K V -1 R2 50 7,0 -7,0								
14 29 7N Ø = H2 -2220 -9,0 9,0	13 6 3R N -1 SK -50 1,0 -1,0								
21 24 7N Ø = H3 -2220 -9,0 9,0	17 42 3R N -1 SK -50 1,0 -1,0								
22 50 7N Ø = H3 -2220 -9,0 9,0	28 26 2N S -1 S6 -50 1,0 -1,0								
28 36 7N Ø = H3 -2220 -9,0 9,0	48 55 3R N -1 SK -50 1,0 -1,0								
31 15 7N Ø = S5 -2220 -9,0 9,0	54 51 3R N -1 SK -50 1,0 -1,0								
32 7 7N Ø = H2 -2220 -9,0 9,0	35 45 3R N -2 SK -100 -6,0 6,0								
33 18 7N Ø = KK -2220 -9,0 9,0	38 24 3Rx N -1 SK -100 -6,0 6,0								
34 44 7N Ø = R2 -2220 -9,0 9,0	27 12 2S Ø = R2 -110 -12,0 12,0								
35 25 7N Ø = R6 -2220 -9,0 9,0	39 53 2S Ø = S8 -110 -12,0 12,0								
37 27 7N Ø = H8 -2220 -9,0 9,0	44 36 2S Ø = R8 -110 -12,0 12,0								
38 54 7N Ø = H3 -2220 -9,0 9,0	46 52 2S Ø = HA -110 -12,0 12,0								
39 9 7N Ø = R2 -2220 -9,0 9,0	14 31 2S Ø +1 S9 -140 -21,0 21,0								
42 16 7N Ø = R6 -2220 -9,0 9,0	32 2 2S Ø +1 SA -140 -21,0 21,0								
45 12 7N Ø = R3 -2220 -9,0 9,0	34 15 2S Ø +1 R8 -140 -21,0 21,0								
46 5 7N Ø = H3 -2220 -9,0 9,0	37 23 2S Ø +1 R2 -140 -21,0 21,0								
51 30 7N Ø = R3 -2220 -9,0 9,0	49 43 2S Ø +1 R8 -140 -21,0 21,0								
47 43 7Nx V = KQ -2490 -27,0 27,0	56 20 2S Ø +2 H9 -170 -27,0 27,0								

47 A5  
 Syd K1092  
 N-S 84  
 KJ1087  
 9642 KJ3  
 Q83 5  
 K75 AQJ62  
 652 A943  
 Q1087  
 AJ764  
 1093  
 Q

48 KJ5  
 Vest 7652  
 Ø-V AJ8  
 A64  
 Q7632 94  
 3 KQ104  
 Q52 K1094  
 K972 J108  
 A108  
 AJ98  
 763  
 Q53

3H S 140  
 K R H S N

2N N 120  
 K R H S N

NS 8 5 9 7 6  
 ØV 4 7 3 6 6

NS 6 6 8 6 8  
 ØV 7 6 5 7 5

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
22 30	3Hx N +3 H5		1330	27,0 -27,0	22 30	2Nx Ø -4 K3		1100	27,0 -27,0
5 40	3Hx N +1 H5		930	24,0 -24,0	9 33	2H S = S3		110	18,0 -18,0
35 45	3Hx S +1 R5		930	24,0 -24,0	11 47	2H S = S2		110	18,0 -18,0
17 42	3Sx Ø -4 KQ		800	21,0 -21,0	18 25	2H N = R10		110	18,0 -18,0
3 7	4H N = RA		620	17,0 -17,0	27 12	2H N = KJ		110	18,0 -18,0
29 50	4H N = RA		620	17,0 -17,0	28 26	2H N = R10		110	18,0 -18,0
48 55	4H N = RA		620	17,0 -17,0	37 23	2H S = R2		110	18,0 -18,0
18 25	5Rx Ø -3 KQ		500	13,0 -13,0	49 43	2H S = R2		110	18,0 -18,0
41 19	4Rx Ø -2 HA		300	11,0 -11,0	56 20	2H S = S2		110	18,0 -18,0
39 53	2H N +4 KA		230	9,0 -9,0	8 4	3H S -1 S6		-50	1,0 -1,0
11 47	3H S +2 RK		200	7,0 -7,0	13 6	3N S -1 S2		-50	1,0 -1,0
9 33	2H N +2 K2		170	2,0 -2,0	14 31	3N S -1 S3		-50	1,0 -1,0
14 31	3H N +1 H5		170	2,0 -2,0	17 42	3H S -1 S2		-50	1,0 -1,0
27 12	3H N +1 K2		170	2,0 -2,0	21 1	3N S -1 S4		-50	1,0 -1,0
54 51	3H N +1 RA		170	2,0 -2,0	34 15	2H S -1 H3		-50	1,0 -1,0
8 4	3H S = R5		140	-9,0 9,0	38 24	3N N -1 R4		-50	1,0 -1,0
13 6	2H S +1 R5		140	-9,0 9,0	39 53	3H S -1 S7		-50	1,0 -1,0
21 1	3H N = RA		140	-9,0 9,0	48 55	3N S -1 S6		-50	1,0 -1,0
44 36	3H N = RA		140	-9,0 9,0	3 7	3Hx N -1 S9		-100	-17,0 17,0
46 52	3H S = R5		140	-9,0 9,0	5 40	3Hx S -1 R2		-100	-17,0 17,0
49 43	3H N = S3		140	-9,0 9,0	29 50	3Hx S -1 R5		-100	-17,0 17,0
56 20	2H S +1 R5		140	-9,0 9,0	32 2	2H N -2 R9		-100	-17,0 17,0
16 10	3S Ø -2 KQ		100	-20,0 20,0	35 45	2H S -2 S2		-100	-17,0 17,0
28 26	4R Ø -2 KQ		100	-20,0 20,0	41 19	2N S -2 S2		-100	-17,0 17,0
32 2	3Sx V -1 SA		100	-20,0 20,0	44 36	3H N -2 KJ		-100	-17,0 17,0
34 15	3S V -2 H10		100	-20,0 20,0	46 52	3H S -2 K2		-100	-17,0 17,0
37 23	3H S -1 R6		-100	-26,0 26,0	54 51	3H S -2 H3		-100	-17,0 17,0
38 24	3H S -1 R5		-100	-26,0 26,0	16 10	4H S -3 S2		-150	-27,0 27,0

49 J108653  
 Nord A10  
 Ingen ---  
 K9853  
 A942 K7  
 J3 97652  
 J10832 754  
 Q7 A42  
 Q  
 KQ84  
 AKQ96  
 J106

50 A72  
 Øst 976  
 N-S 9852  
 632  
 KQ64 83  
 1053 KQJ  
 J3 K1074  
 A974 QJ105  
 J1095  
 A842  
 AQ6  
 K8

3N N 400  
 K R H S N  
 NS 10 8 9 9 9  
 ØV 2 5 4 4 3

3K Ø -110  
 K R H S N  
 NS 4 6 6 6 6  
 ØV 9 7 7 7 7

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
18 6	3N S +3 R2		490	26,0 -26,0	5 37	1N S = S4		90	27,0 -27,0
54 34	3N S +3 R2		490	26,0 -26,0	13 42	1S V = H6		-80	25,0 -25,0
4 45	3N S +2 R7		460	21,0 -21,0	7 51	1N V = R2		-90	16,0 -16,0
15 44	3N S +2 R2		460	21,0 -21,0	16 48	1N Ø = H3		-90	16,0 -16,0
27 3	3N N +2 H4		460	21,0 -21,0	28 31	1N Ø = H4		-90	16,0 -16,0
1 22	3N S +1 RJ		430	13,0 -13,0	29 26	1N Ø = H4		-90	16,0 -16,0
5 37	3N S +1 RJ		430	13,0 -13,0	35 32	1N Ø = H2		-90	16,0 -16,0
13 42	3N S +1 RJ		430	13,0 -13,0	43 40	1N Ø = H6		-90	16,0 -16,0
19 11	3N S +1 RJ		430	13,0 -13,0	53 17	1N Ø = H2		-90	16,0 -16,0
53 17	3N S +1 R9		430	13,0 -13,0	54 34	1N Ø = SJ		-90	16,0 -16,0
23 9	4S N = H2		420	5,0 -5,0	10 55	2K Ø +1 SJ		-110	4,0 -4,0
46 56	4S N = R5		420	5,0 -5,0	15 44	3K Ø = SJ		-110	4,0 -4,0
52 49	4S N = KA		420	5,0 -5,0	46 56	2K Ø +1 SJ		-110	4,0 -4,0
14 36	3N N = H2		400	-1,0 1,0	52 49	2K Ø +1 SJ		-110	4,0 -4,0
35 32	5K N = H9		400	-1,0 1,0	4 45	1N Ø +1 SJ		-120	-8,0 8,0
47 41	5K N = K2		400	-1,0 1,0	8 24	1N V +1 H6		-120	-8,0 8,0
10 55	2S N +1 K2		140	-8,0 8,0	18 6	1N V +1 S2		-120	-8,0 8,0
29 26	2S N +1 H5		140	-8,0 8,0	19 11	1N Ø +1 H4		-120	-8,0 8,0
39 25	3S N = H6		140	-8,0 8,0	20 33	2N Ø = H4		-120	-8,0 8,0
43 40	2S N +1 KA		140	-8,0 8,0	23 9	1N Ø +1 RA		-120	-8,0 8,0
7 51	4S S -1 S4		-50	-18,0 18,0	39 25	1N Ø +1 SJ		-120	-8,0 8,0
8 24	4S N -1 H2		-50	-18,0 18,0	47 41	1N V +1 S2		-120	-8,0 8,0
16 48	4S N -1 KA		-50	-18,0 18,0	30 38	1Nx Ø = SJ		-180	-17,0 17,0
20 33	4S N -1 KA		-50	-18,0 18,0	1 22	1Rx N -1 HK		-200	-23,0 23,0
28 31	4S N -1 R4		-50	-18,0 18,0	12 2	1N N -2 KQ		-200	-23,0 23,0
30 38	4S N -1 H2		-50	-18,0 18,0	14 36	1Hx S -1 H3		-200	-23,0 23,0
12 2	6N S -2 S4		-100	-26,0 26,0	21 50	1Rx N -1 HK		-200	-23,0 23,0
21 50	4S N -2 H2		-100	-26,0 26,0	27 3	1Rx N -1 HK		-200	-23,0 23,0



51 AK54  
 Syd 3  
 Ø-V 954  
 Q9843  
 1087 J  
 KQ1054 J98  
 106 AQJ732  
 K72 J106  
 Q9632  
 A762  
 K8  
 A5

52 A105  
 Vest Q4  
 Alle QJ9742  
 A6  
 J92 K74  
 KJ976 A1052  
 3 A86  
 KQ43 J102  
 Q863  
 83  
 K105  
 9875

5S S 450  
 K R H S N  
 NS 10 6 6 11 8  
 ØV 2 7 7 2 3

4H V -620  
 K R H S N  
 NS 3 8 2 6 4  
 ØV 9 5 10 7 6

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
28 31	5Rx Ø -4 HA		1100	27,0 -27,0	39 37	1R N +2 S4	110	27,0 -27,0	
1 22	4S S +2 HK		480	24,0 -24,0	13 48	2H V +1 RQ	-140	25,0 -25,0	
7 51	4S S +2 S8		480	24,0 -24,0	4 9	3H V +1 RQ	-170	19,0 -19,0	
4 45	4S S +1 S7		450	9,0 -9,0	29 34	3H V +1 RQ	-170	19,0 -19,0	
5 37	4S S +1 S7		450	9,0 -9,0	42 25	2H Ø +2 S2	-170	19,0 -19,0	
8 24	4S S +1 S6		450	9,0 -9,0	44 1	3H V +1 RQ	-170	19,0 -19,0	
10 55	4S S +1 R6		450	9,0 -9,0	49 47	3H V +1 RQ	-170	19,0 -19,0	
14 36	4S S +1 HK		450	9,0 -9,0	3 23	2H V +3 RQ	-200	0,0 0,0	
16 48	4S S +1 R2		450	9,0 -9,0	7 5	4R N -2 HA	-200	0,0 0,0	
18 6	4S S +1 HK		450	9,0 -9,0	10 19	3H V +2 RQ	-200	0,0 0,0	
23 9	4S S +1 S3		450	9,0 -9,0	15 22	3Rx N -1 KJ	-200	0,0 0,0	
27 3	4S S +1 S7		450	9,0 -9,0	16 43	3H V +2 RQ	-200	0,0 0,0	
29 26	4S S +1 S5		450	9,0 -9,0	17 12	2H V +3 R4	-200	0,0 0,0	
30 38	4S S +1 S3		450	9,0 -9,0	18 38	3H V +2 RQ	-200	0,0 0,0	
39 25	4S S +1 S4		450	9,0 -9,0	20 30	2H V +3 R7	-200	0,0 0,0	
54 34	4S S +1 HK		450	9,0 -9,0	27 2	2S N -2 K2	-200	0,0 0,0	
12 2	4S S = HK		420	-9,0 9,0	36 31	2S S -2 R3	-200	0,0 0,0	
21 50	4S S = R10		420	-9,0 9,0	45 24	3H V +2 S3	-200	0,0 0,0	
43 40	4S S = S7		420	-9,0 9,0	46 55	2H V +3 KA	-200	0,0 0,0	
52 49	4S S = S7		420	-9,0 9,0	51 35	3H V +2 SA	-200	0,0 0,0	
53 17	4S S = HK		420	-9,0 9,0	53 33	3H V +2 RQ	-200	0,0 0,0	
13 42	3S S +2 S7	200	200	-17,0 17,0	11 8	3S S -3 R3	-300	-15,0 15,0	
15 44	3S S +2 HK	200	200	-17,0 17,0	40 56	4H Ø = H3	-620	-18,0 18,0	
46 56	2S S +3 H4	200	200	-17,0 17,0	54 50	4H V = RQ	-620	-18,0 18,0	
19 11	4S S -1 R10	-50	-24,0 24,0		6 32	4H V +1 KA	-650	-24,0 24,0	
20 33	4S S -1 HK	-50	-24,0 24,0		14 26	4H V +1 RQ	-650	-24,0 24,0	
35 32	4S S -1 R10	-50	-24,0 24,0		28 21	4H Ø +1 RQ	-650	-24,0 24,0	
47 41	3S S -1 HK	-50	-24,0 24,0		52 41	4H V +1 RQ	-650	-24,0 24,0	

53 A  
 Nord KQ3  
 N-S KQ7652  
 762  
 KQJ7652 84  
 9 AJ8654  
 AJ8 109  
 K4 J98  
 1093  
 1072  
 43  
 AQ1053

54 J932  
 Øst AQJ5  
 Ø-V A85  
 109  
 AK1085 Q6  
 K96 10832  
 J104 973  
 63 AQ74  
 74  
 74  
 KQ62  
 KJ852

3S Ø -140  
 K R H S N  
 NS 9 9 6 4 4  
 Ø 3 4 7 9 6  
 V 4 : : : 7

3N S 400  
 K R H S N  
 NS 10 9 8 8 9  
 ØV 3 4 5 5 4

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
39 37	3H Ø -3 K2		150	27,0 -27,0	29 34	2Sx V -3 K10	800	26,0 -26,0	
16 43	4S V -2 HK		100	25,0 -25,0	54 50	1Nx Ø -3 K2	800	26,0 -26,0	
14 26	4S V -1 RK		50	21,0 -21,0	17 12	1Nx Ø -2 K2	500	20,0 -20,0	
40 56	4S Ø -1 S3		50	21,0 -21,0	40 56	1Nx Ø -2 H3	500	20,0 -20,0	
46 55	3S V -1 RK		50	21,0 -21,0	49 47	2Nx Ø -2 RK	500	20,0 -20,0	
52 41	4R N -1 S8	-100	17,0 -17,0		51 35	1Nx Ø -2 K2	500	20,0 -20,0	
51 35	2S V = RK	-110	15,0 -15,0		7 5	2H V -3 K10	300	15,0 -15,0	
4 9	2S V +1 RK	-140	2,0 -2,0		3 23	1N Ø -2 K2	200	9,0 -9,0	
6 32	3S V = RK	-140	2,0 -2,0		6 32	1N Ø -2 K2	200	9,0 -9,0	
15 22	2S V +1 RK	-140	2,0 -2,0		10 19	1N Ø -2 K2	200	9,0 -9,0	

17	12	2S	V +1	RK	-140	2,0	-2,0	20	30	1N	Ø -2	K2	200	9,0	-9,0
18	38	2S	V +1	RK	-140	2,0	-2,0	44	1	1N	Ø -2	K2	200	9,0	-9,0
28	21	2S	V +1	RK	-140	2,0	-2,0	13	48	2N	S +1	H6	150	3,0	-3,0
29	34	3S	V =	RK	-140	2,0	-2,0	11	8	2K	S +2	SA	130	-2,0	2,0
36	31	2S	V +1	RK	-140	2,0	-2,0	27	2	2K	S +2	K2	130	-2,0	2,0
44	1	2S	V +1	RK	-140	2,0	-2,0	36	31	2K	S +2	SA	130	-2,0	2,0
45	24	2S	V +1	H3	-140	2,0	-2,0	39	37	2K	S +2	SA	130	-2,0	2,0
49	47	2S	V +1	RK	-140	2,0	-2,0	4	9	3R	N =	SQ	110	-16,0	16,0
53	33	2S	V +1	RK	-140	2,0	-2,0	14	26	2K	S +1	SA	110	-16,0	16,0
54	50	2S	V +2	RK	-170	-11,0	11,0	15	22	2K	S +1	SA	110	-16,0	16,0
7	5	4S	V =	RK	-420	-19,0	19,0	16	43	2K	S +1	SA	110	-16,0	16,0
10	19	4S	V =	RK	-420	-19,0	19,0	18	38	3R	N =	SQ	110	-16,0	16,0
11	8	4S	V =	RK	-420	-19,0	19,0	28	21	2K	S +1	SA	110	-16,0	16,0
13	48	4S	V =	RK	-420	-19,0	19,0	42	25	3K	S =	SA	110	-16,0	16,0
20	30	4S	V =	RK	-420	-19,0	19,0	45	24	2K	S +1	SK	110	-16,0	16,0
27	2	4S	V =	RK	-420	-19,0	19,0	52	41	2K	S +1	SA	110	-16,0	16,0
42	25	4S	V =	RK	-420	-19,0	19,0	53	33	3K	S =	SA	110	-16,0	16,0
3	23	5Rx	N -2	HA	-500	-27,0	27,0	46	55	3R	N -1	SQ	-50	-27,0	27,0

55 1097632  
Syd J64  
Alle KJ2  
Q  
KQJ8 A  
A3 109752  
976 AQ103  
K764 AJ5  
54  
KQ8  
854  
109832

56 109753  
Vest 5  
Ingen K32  
9874  
AJ8 42  
KQ874 AJ1032  
Q96 AJ5  
KQ 532  
KQ6  
96  
10874  
AJ106

6N V -1440  
K R H S N  
NS 2 1 2 4 1  
ØV 10 11 10 9 12

5H V -450  
K R H S N  
NS 6 5 2 6 3  
ØV 7 8 11 7 10

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
7	9	6Hx Ø -2	K10 500	27,0 -27,0	19	37	6H Ø -1	SQ 50	27,0 -27,0
41	56	1N Ø +2	R2 -150	25,0 -25,0	40	47	3N V =	S3 -400	25,0 -25,0
52	20	3H Ø +2	S5 -200	23,0 -23,0	3	5	4H V =	S10 -420	20,0 -20,0
11	35	3N V +1	KQ -630	19,0 -19,0	46	10	4H V =	K2 -420	20,0 -20,0
32	53	3N V +1	S10 -630	19,0 -19,0	48	25	4H Ø =	SK -420	20,0 -20,0
39	17	3N Ø +1	K10 -630	19,0 -19,0	51	26	4H V =	S10 -420	20,0 -20,0
3	5	3N V +2	S3 -660	7,0 -7,0	7	9	4H V +1	S10 -450	-6,0 6,0
13	33	3N V +2	S10 -660	7,0 -7,0	11	35	4H Ø +1	S10 -450	-6,0 6,0
27	34	3N Ø +2	S10 -660	7,0 -7,0	13	33	4H V +1	S10 -450	-6,0 6,0
30	6	3N Ø +2	K10 -660	7,0 -7,0	14	1	4H V +1	K9 -450	-6,0 6,0
31	54	3N V +2	HJ -660	7,0 -7,0	15	36	4H V +1	K9 -450	-6,0 6,0
40	47	3N Ø +2	K10 -660	7,0 -7,0	16	12	4H V +1	S10 -450	-6,0 6,0
44	4	3N V +2	S3 -660	7,0 -7,0	21	38	4H V +1	R2 -450	-6,0 6,0
45	8	3N V +2	S3 -660	7,0 -7,0	22	2	4H Ø +1	S10 -450	-6,0 6,0
49	42	3N Ø +2	K10 -660	7,0 -7,0	23	29	4H V +1	S10 -450	-6,0 6,0
14	1	3N Ø +3	K2 -690	-14,0 14,0	24	18	4H V +1	S10 -450	-6,0 6,0
15	36	3N Ø +3	K10 -690	-14,0 14,0	27	34	4H V +1	K9 -450	-6,0 6,0
16	12	3N V +3	H4 -690	-14,0 14,0	30	6	4H V +1	K9 -450	-6,0 6,0
19	37	3N Ø +3	K2 -690	-14,0 14,0	31	54	4H V +1	S10 -450	-6,0 6,0
21	38	3N V +3	S10 -690	-14,0 14,0	32	53	4H V +1	S10 -450	-6,0 6,0
22	2	3N V +3	S10 -690	-14,0 14,0	39	17	4H V +1	S10 -450	-6,0 6,0
23	29	3N Ø +3	R3 -690	-14,0 14,0	41	56	4H V +1	S3 -450	-6,0 6,0
24	18	3N V +3	S6 -690	-14,0 14,0	44	4	4H V +1	S3 -450	-6,0 6,0
46	10	3N Ø +3	K10 -690	-14,0 14,0	45	8	4H V +1	S3 -450	-6,0 6,0
50	28	3N Ø +3	K10 -690	-14,0 14,0	49	42	4H V +1	R2 -450	-6,0 6,0
51	26	3N Ø +3	KJ -690	-14,0 14,0	50	28	4H V +1	S10 -450	-6,0 6,0
55	43	3N Ø +3	K10 -690	-14,0 14,0	52	20	4H Ø +1	H6 -450	-6,0 6,0
48	25	3N V +4	R2 -720	-27,0 27,0	55	43	4H V +1	K9 -450	-6,0 6,0

57 93  
Nord AQ973  
Ø-V 72  
AK85  
Q64 KJ1052  
K85 10642  
J843 Q5  
Q74 J3  
A87  
J  
AK1096  
10962

58 AK1043  
Øst K102  
Alle 72  
Q104  
J Q75  
Q843 J965  
AK109 Q54  
9832 J75  
9862  
A7  
J863  
AK6

6K N 920  
 K R H S N  
 N 12 10 10 8 9  
 S : : 9 : :  
 Ø 1 2 3 5 3  
 V : : : : 4

4S S 620  
 K R H S N  
 NS 8 8 6 10 8  
 ØV 5 5 6 3 5

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
14 1	6K N	= S9	920	27,0 -27,0	30 47	4S N +1 H6	H6	650	27,0 -27,0
30 6	25x Ø	-3 HJ	800	25,0 -25,0	3 18	4S N = H6	H6	620	4,0 -4,0
23 29	3N S	+1 S4	430	23,0 -23,0	4 7	4S N = K7	K7	620	4,0 -4,0
3 5	5K N	= S3	400	8,0 -8,0	5 27	4S N = K5	K5	620	4,0 -4,0
7 9	3N S	= S4	400	8,0 -8,0	6 16	4S N = R4	R4	620	4,0 -4,0
13 33	3N S	= S4	400	8,0 -8,0	8 34	4S N = K3	K3	620	4,0 -4,0
16 12	5K N	= S3	400	8,0 -8,0	9 35	4S N = H3	H3	620	4,0 -4,0
21 38	3N S	= S3	400	8,0 -8,0	10 43	4S N = R2	R2	620	4,0 -4,0
22 2	3N S	= S4	400	8,0 -8,0	11 32	4S N = H3	H3	620	4,0 -4,0
27 34	3N S	= S4	400	8,0 -8,0	13 25	4S N = H6	H6	620	4,0 -4,0
31 54	5K S	= S4	400	8,0 -8,0	14 21	4S N = R4	R4	620	4,0 -4,0
41 56	3N S	= R3	400	8,0 -8,0	15 50	4S N = H5	H5	620	4,0 -4,0
44 4	3N S	= S4	400	8,0 -8,0	19 52	4S N = H9	H9	620	4,0 -4,0
45 8	5K N	= H3	400	8,0 -8,0	22 51	4S N = H6	H6	620	4,0 -4,0
46 10	5K N	= S3	400	8,0 -8,0	26 38	4S N = H5	H5	620	4,0 -4,0
48 25	3N N	= S3	400	8,0 -8,0	29 36	4S N = K5	K5	620	4,0 -4,0
52 20	3N S	= S4	400	8,0 -8,0	40 37	4S N = H3	H3	620	4,0 -4,0
19 37	3K S	+3 S4	170	-7,0 7,0	41 12	4S N = H6	H6	620	4,0 -4,0
50 28	4K N	= S3	130	-9,0 9,0	42 56	4S N = R6	R6	620	4,0 -4,0
11 35	5K N	-1 S2	-50	-16,0 16,0	44 31	4S N = H4	H4	620	4,0 -4,0
24 18	4H N	-1 S5	-50	-16,0 16,0	45 17	4S N = H3	H3	620	4,0 -4,0
32 53	3N S	-1 S6	-50	-16,0 16,0	49 46	4S N = R4	R4	620	4,0 -4,0
39 17	3N S	-1 S4	-50	-16,0 16,0	54 2	4S N = H6	H6	620	4,0 -4,0
49 42	4H N	-1 S3	-50	-16,0 16,0	1 24	3Hx Ø -2 HA	HA	500	-19,0 19,0
55 43	5K S	-1 S4	-50	-16,0 16,0	20 48	3S N +1 R4	R4	170	-24,0 24,0
15 36	3N N	-2 S2	-100	-25,0 25,0	28 23	2S S +2 RA	RA	170	-24,0 24,0
40 47	6Kx N	-1 H4	-100	-25,0 25,0	39 33	2S N +2 H6	H6	170	-24,0 24,0
51 26	6K N	-2 S5	-100	-25,0 25,0	55 53	3S N +1 K5	K5	170	-24,0 24,0

59 6  
 Syd 10762  
 Ingen Q7  
 AQ9832  
 QJ10954 A8732  
 AQJ5 43  
 K5 942  
 K 754  
 K  
 K98  
 AJ10863  
 J106

60 Q53  
 Vest Q7  
 N-S J2  
 K108762  
 K64 J1082  
 AKJ9 1085  
 Q876 A1043  
 54 AJ  
 A97  
 6432  
 K95  
 Q93

5S V -450  
 K R H S N  
 N 8 8 4 2 4  
 S : : 7 : :  
 ØV 4 5 6 11 6

3S V -140  
 K R H S N  
 NS 8 3 4 4 5  
 ØV 5 9 9 9 7

Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Ut	Resultat	Poeng
42 56	5K N	-2 SA	-100	25,0 -25,0	6 16	3N V -5 K7	K7	250	27,0 -27,0
45 17	4K N	-2 SA	-100	25,0 -25,0	10 43	3N V -4 K7	K7	200	24,0 -24,0
54 2	4R S	-2 SQ	-100	25,0 -25,0	26 38	3N V -4 K6	K6	200	24,0 -24,0
30 47	3S V	+1 RQ	-170	21,0 -21,0	4 7	3N V -3 K6	K6	150	21,0 -21,0
29 36	3S V	+2 RQ	-200	17,0 -17,0	3 18	3H V -2 K6	K6	100	7,0 -7,0
40 37	3S Ø	+2 H3	-200	17,0 -17,0	5 27	1N Ø -2 H4	H4	100	7,0 -7,0
49 46	3S V	+2 RQ	-200	17,0 -17,0	9 35	3R Ø -2 K4	K4	100	7,0 -7,0
1 24	4S V	+1 RQ	-450	-3,0 3,0	13 25	1N V -2 K6	K6	100	7,0 -7,0
3 18	4S V	+1 RQ	-450	-3,0 3,0	14 21	1N V -2 K2	K2	100	7,0 -7,0
4 7	4S V	+1 RQ	-450	-3,0 3,0	20 48	3N Ø -2 R5	R5	100	7,0 -7,0
5 27	4S V	+1 RQ	-450	-3,0 3,0	28 23	1N V -2 K7	K7	100	7,0 -7,0
6 16	4S V	+1 RQ	-450	-3,0 3,0	39 33	1N V -2 K7	K7	100	7,0 -7,0
8 34	4S V	+1 H6	-450	-3,0 3,0	40 37	1N Ø -2 H3	H3	100	7,0 -7,0
9 35	4S V	+1 H8	-450	-3,0 3,0	41 12	1N V -2 K6	K6	100	7,0 -7,0
10 43	4S V	+1 RQ	-450	-3,0 3,0	45 17	1N V -2 K6	K6	100	7,0 -7,0
13 25	4S V	+1 RQ	-450	-3,0 3,0	49 46	1N V -2 K7	K7	100	7,0 -7,0
15 50	4S V	+1 RQ	-450	-3,0 3,0	55 53	1N V -2 K2	K2	100	7,0 -7,0
20 48	4S V	+1 RQ	-450	-3,0 3,0	1 24	1N V -1 K7	K7	50	-11,0 11,0
22 51	4S Ø	+1 RQ	-450	-3,0 3,0	22 51	1N V -1 K7	K7	50	-11,0 11,0
26 38	4S V	+1 RQ	-450	-3,0 3,0	30 47	3H V -1 K7	K7	50	-11,0 11,0
28 23	4S V	+1 RQ	-450	-3,0 3,0	42 56	2R V -1 K2	K2	50	-11,0 11,0
39 33	4S V	+1 RQ	-450	-3,0 3,0	44 31	3R V -1 K3	K3	50	-11,0 11,0
41 12	4S V	+1 R2	-450	-3,0 3,0	15 50	1N V = K8	K8	-90	-17,0 17,0
55 53	5S V	= KJ	-450	-3,0 3,0	8 34	2S Ø = K3	K3	-110	-21,0 21,0
14 21	5Kx N	-3 H6	-500	-22,0 22,0	11 32	2S Ø = K3	K3	-110	-21,0 21,0
44 31	5Kx N	-3 H6	-500	-22,0 22,0	54 2	2S Ø = R5	R5	-110	-21,0 21,0

19	52	4Sx	V	=	RQ	-590	-25,0	25,0	19	52	2N	Ø	=	H4	-120	-25,0	25,0
11	32	5Sx	V	=	RQ	-650	-27,0	27,0	29	36	2S	Ø	+1	H5	-140	-27,0	27,0

---

[Spillstensiler](#) [Privatprotokoll](#) [PBN](#) [Mer informasjon](#)

---

[PBN](#) (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en [PBN-hjemmeside](#) hvor du kan lese mer.